

FR

Conception et réalisation Valcom, France - Imprimé en France. Toutes les caractéristiques valables au moment de l'impression 07/2016, sont données par le constructeur à titre indicatif et varient selon les pays ; consultez la fiche technique jointe. Elles peuvent être sujettes à des modifications dues à des progrès techniques. Le certificat de conformité (COC) fait foi face aux autorités. Pour les poids et dimensions consulter votre concessionnaire. Photos : L'OEil Ecoute - Getty Images - Fotolia - Istock - Troels Grawgaard - Stylisme : Sabine Jarry. Photos et documents non contractuels.


COLLECTION 2017



| [caravelair-caravanes.fr](http://caravelair-caravanes.fr)



| CRÉATEUR DE VACANCES



	376 Family	390	400	420	440	450	455	460	470	476 Family	486 Family	496 Family
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>												
Nombre de places	4	4	4	2/4	4	3	4	4	4	4/6	6	6/7
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,40	5,70	5,90	5,90	6,20	6,40	6,40	6,70	6,70	6,40	6,70	6,90
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,33	4,63	4,83	4,83	5,13	5,33	5,33	5,63	5,63	5,33	5,63	5,83
Longueur intérieure (m)	3,70	4,00	4,20	4,20	4,50	4,70	4,70	5,00	5,00	4,70	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	725	730	770	858	870	900	895	880	945	948	1010	1065
Poids à vide en ordre de marche	742	747	787	875	887	917	912	897	962	965	1027	1 082
PTAC	850/950	850/990	900/1000	1050/1150/1230	1000/1100	1050/1150/1300	1100/1200	1050/1100/1230	1100/1200/1300	1100/1200/1300	1200/1250	1300/1400/1500
Augmentation technique PTAC	-	✓ (1300kg)	✓ (1300kg)	✓ (1300kg)	-	✓ (1500kg)	✓ (1500kg)	-	✓ (1500kg)	✓ (1500kg)	✓ (1600kg)	✓ (1700kg)
Développé auvent (m) +/-5%	8,17	8,47	8,67	8,67	8,97	9,17	9,17	9,47	9,47	9,17	9,47	9,67
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	195/70R14	195/70 R14	175 R14 C	175 R14 C	195/70 R14	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>												
Baies ouvrantes	6	5	4	5	6	5	6	5	6	6	6	7
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>												
Dimensions couchage avant	140x195	140x195	140x195	200x140	140x195	(85x195) et (85x200) ou 120/150x210	140x195	150x200	200x140	140x210	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	100x170	-	-	-	100x170	-	185x100	130x170	130x180	130x180
Dimensions couchage arrière	(75x190)x2	125/110x190	-	190x120	140/125x190	100x210	140x200	-	110/120x210	75x215 (x2)	(75x210)x2	(80x190)x3
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>												
Prises 230V	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6

« - » pas prévu | « ✓ » Option

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS/CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant.
- Enjoliveurs de roues
- Eclairer d'auvent.
- Baie avant (sauf 450 ; 460 ; 470)
- Garage 100x64 (uniquement 476 ; 486 family).
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Toit polyester renforcé
- Pré-équipement Climatiseur (sauf 390 ; 400).

### HABITATION

- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV

### CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur tri-mixte 85L (sauf 486 Family ; 496 Family en option).
- Réfrigérateur XL Freeze (uniquement 486 et 496).
- Réservoir d'eau propre 25L

### CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Lavabo relevable (uniquement sur 390 ; 420 ; 476 Family).
- Pré-équipement lanterneau ventilé (uniquement 455 ; 496 Family).
- Colonne de douche + rideau de douche + douchette + bac de propreté (uniquement 420 ; 476 Family).
- Parois latérales portes translucides + bac de propreté + douchette
- + lanterneau ventilé (uniquement 455).

### CHAMBRE ET COUCHAGE

- Sommier à lattes avec compas de maintien (sauf 376 Family).
- Matelas « confort » en coton ouaté (épaisseur 12cm) (sauf 376 Family).

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

OPTIONS	376 Family	390	400	420	440	450	455	460	470	476 Family	486 Family	496 Family
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>												
Amortisseurs (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vérins renforcés (6kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S
Jantes aluminium avec roue de secours acier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baie avant (3kg)	S	S	S	S	S	✓	S	-	✓	S	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Habillage timon (2kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Climatiseur (30kg)	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tôle extérieure polyester	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>HABITATION</b>												
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARAHEAT (4kg)	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓
Air pulsé (4kg)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Porte moustiquaire complète (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mât (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Confection supérieure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CUISINE</b>												
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
Réfrigérateur tri-mixte 85L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CABINET DE TOILETTE</b>												
Douchette sur flexible (2kg)	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (5kg)	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>												
Ouverture assistée du sommier (14kg)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>												
Pré-équipement batterie (2kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffage au sol (5kg)	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓


« - » pas prévu | « S » Equipements de série | « ✓ » Option | « P » Pack

## PACK TRAVEL (option)

Anti Lacet 3004, Amortisseurs, Portillon Extérieur 100 x 40 cm

## PACK SPORTING (option)

Jantes Alu + R.DS Acier, Moustiquaire de porte complète, Cache-timon.



	376 Family	390	400	420	440	450	455	460	470	476 Family	486 Family	496 Family
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>												
Nombre de places	4	4	4	2/4	4	3	4	4	4	4/6	6	6/7
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,40	5,70	5,90	5,90	6,20	6,40	6,40	6,70	6,70	6,40	6,70	6,90
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,33	4,63	4,83	4,83	5,13	5,33	5,33	5,63	5,63	5,33	5,63	5,83
Longueur intérieure (m)	3,70	4,00	4,20	4,20	4,50	4,70	4,70	5,00	5,00	4,70	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	725	730	770	858	870	900	895	880	945	963	1010	1065
Poids à vide en ordre de marche	781	786	826	914	926	956	951	936	1001	1019	1066	1121
PTAC	900/ 950/1000	900/990	1000	1050/ 1150/1230	1050/1150	1100/1200	1200/1300	1050/ 1150/1230	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1300/ 1400/1500
Augmentation technique PTAC	-	✓ (1300kg)	✓ (1300kg)	✓ (1300kg)	-	✓ (1500kg)	✓ (1500kg)	-	✓ (1500kg)	✓ (1500kg)	✓ (1600kg)	✓ (1700kg)
Développé auvent (m) +/-5%	8,17	8,47	8,67	8,67	8,97	9,17	9,17	9,47	9,47	9,17	9,47	9,67
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	195/70R14	195/70 R14	175 R14 C	175 R14 C	195/70 R14	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>												
Baies ouvrantes	6	5	4	5	6	5	6	5	6	6	6	7
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>												
Dimensions couchage avant	140x195	140x195	140x195	200x140	140x195	(85x195) et (85x200) ou 195x210	120/150x210	140x195	150x200	200x140	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	100x170	-	-	-	-	100x170	-	185x100	130x170	130x180
Dimensions couchage arrière	(75x190)x2	125/110x190	-	190x120	140/125x190	100x210	140x200	-	110/120x210	75x215 (x2)	(75x210)x2	(80x190)x3
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>												
Prises 230V	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6

« - » pas prévu | « ✓ » Option

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

**CHASSIS/CARROSSERIE**

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés (uniquement 496 Family)
- Enjoliveurs de roues
- Eclairer d'auvent
- Baie avant (sauf 450 ; 460 ; 470)
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Portillon extérieur latéral (75x30cm) (uniquement 376 Family)
- Portillon extérieur latéral (100x40cm) (sauf 376 Family)
- Garage 100x64cm (uniquement 376 Family ; 476 Family ; 486 Family ; 496 Family)
- Toit polyester renforcé
- Pré-équipement
- Climatiseur (sauf 390 ; 400)
- Tôle extérieure polyester

**HABITATION**

- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Confection supérieure

**CUISINE**

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur tri-mixte 85L (sauf 476 Family ; 486 Family ; 496 Family)
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (uniquement 476 Family ; 486 Family ; 496 Family)
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes

**CABINET DE TOILETTE**

- WC à cassette électrique
- Lavabo relevable (uniquement 390 ; 420 ; 476 Family)
- Douchette sur flexible
- Pré-équipement lanterneau ventilé (uniquement 455 ; 496 Family)
- Colonne de douche + rideau de douche + douchette + bac de propreté (uniquement 420 ; 476 Family)
- Parois latérales portes translucides + bac de propreté + douchette + lanterneau ventilé (uniquement 455)

**CHAMBRE ET COUCHAGE**

- Sommier à lattes avec compas de maintien (sauf 376 Family)
- Ouverture assistée du sommier (sauf 376 Family)
- Matelas « confort » en coutil ouatiné (épaisseur 15cm) (sauf 376 Family)

**INSTALLATION ÉLECTRIQUE**


- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

OPTIONS	376 Family	390	400	420	440	450	455	460	470	476 Family	486 Family	496 Family
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>												
Vérins renforcés (6kg)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Jantes aluminium avec roue de secours acier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baie avant (3kg)	S	S	S	S	S	✓	S	-	✓	S	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Habillage timon (2kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Climatiseur (30kg)	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>HABITATION</b>												
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARAHEAT (4kg)	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓
Air pulsé (4kg)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/ GAZ) (7kg)	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Porte moustiquaire complète (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mât (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CUISINE</b>												
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
<b>CABINET DE TOILETTE</b>												
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (5kg)	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>												
Pré-équipement batterie (2kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffage au sol (5kg)	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓

« - » pas prévu | « S » Equipements de série | « ✓ » Option | « P » Pack

**PACK SPORTING (option)**

Jantes Alu + RDS Acier, Moustiquaire de porte complète, Cache-timon.



	450	470	475	486
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
Nombre de places	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,00	7,00	7,00	7,00
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,77	5,77	5,77	5,77
Longueur intérieure (m)	5,00	5,00	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1145	1130	1130	1155
Poids à vide en ordre de marche	1167	1152	1152	1177
PTAC	1300/1350/1500	1250/1350/1500	1250/1350/1500	1300/1400/1500
Augmentation technique PTAC	✓(1700kg)	✓(1700kg)	✓(1700kg)	✓(1700kg)
Développé auvent (m) +/-5%	9,62	9,62	9,62	9,62
Dimensions roue de secours	175 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>				
Baies ouvrantes	8	8	6	7
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>				
Dimensions couchage avant	85x200-85x195 ou 195x 210	140x195	150x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	-	130x170
Dimensions couchage arrière	130/120x210	110/125/210	140x200	(75x210)x2
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>				
Prises 230V	4	5	5	5

OPTIONS	450	475	470	486
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>				
Montage usine ATC (5kg)	✓	✓	✓	✓
Jantes aluminium avec roue de secours acier	✓	✓	✓	✓
Roue de secours coffre avant (16kg)	✓	✓	✓	✓
Habillage timon (2kg)	✓	✓	✓	✓
Climatiseur (30kg)	✓	✓	✓	✓
<b>HABITATION</b>				
Air pulsé (4kg)	-	-	✓	-
ULTRA HEAT (2kg)	✓	✓	✓	✓
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	✓	-	-
Porte moustiquaire complète (3kg)	✓	✓	✓	✓
Grand lanterneau panoramique Héki 2	✓	✓	✓	✓
Mât (3kg)	✓	✓	✓	✓
<b>CUISINE</b>				
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	✓	✓	✓	✓
Réservoir d'eau propre 40L fixe	✓	✓	✓	✓
<b>CABINET DE TOILETTE</b>				
Rideau de douche	✓	-	✓	✓
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>				
Pré-équipement batterie (2kg)	✓	✓	✓	✓
Chauffage au sol (5kg)	✓	✓	✓	✓

« - » pas prévu | « S » Equipements de série | « ✓ » Option | « P » Pack

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS/CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004.
- Guide manivelle pour accès véris.
- Véris renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclaireur d'auvent
- Baie avant
- Arrière avec feux à LED intégrés
- 3<sup>ème</sup> feu stop
- Avant cintré avec baie qalbée et coffre intégré
- Portillon extérieur latéral (100x40cm).
- Garage (100x64) (uniquement 486).
- Toit polyester renforcé
- Pré-équipement Climatiseur
- Tôle extérieure polyester.

### HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004.
- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Air pulsé (sauf 470).
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique 70x50cm.
- Pré-équipement TV
- Confection supérieure

### CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur tri-mixte 85L (sauf 486).
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes.

### CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté (sauf 475).
- Douchette sur flexible (sauf 475).
- parois latérales portes translucides + bac de propreté + douchette + lanterneau ventilé (uniquement 475).

### CHAMBRE ET COUCHAGE

- Sommier à lattes avec compas de maintien.
- Ouverture assistée du sommier
- Complément de couchage (uniquement 450).
- Matelas « confort » en coutil ouatiné avec étiquette (épaisseur 15cm).
- Eclairage chambre parents 2 spots flexibles + reglette à LED

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE


- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Prise USB

### PACK SPORTING (option)

Jantes Alu + R.DS Acier, Moustiquaire de porte complète, Cache-timon.

### PACK CAMPER (option)

Chauffage sol, pré-équipement batterie, Ultra Heat.



	475	480
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,81	5,81
Longueur intérieure (m)	5,20	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide	1270	1270
Poids à vide en ordre de marche*	1332	1341
PTAC	1440/1490	1440/1490
Augmentation technique PTAC	✓ (1650kg/1800)	✓ (1650/1800kg)
Développé auvent (m) +/-5%	9,69	9,69
Dimensions roue de secours	175 R14 C	175 R14 C
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>		
Baies ouvrantes	8	6
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>		
Dimensions couchage avant	150x200	135x210
Dimensions couchage arrière	110/125x210	140x195
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>		
Prises 230V	5 (+1 ext)	4 (+1 ext)

OPTIONS	475	480
<b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>		
Montage usine ATC (3kg)	✓	✓
Jantes aluminium avec roue de secours acier	✓	✓
Baie arrière	-	✓
Climatiseur (30kg)	✓	✓
<b>HABITATION</b>		
ULTRA HEAT (2kg)	✓	✓
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>		
Chauffage au sol (5kg)	✓	✓

« - » pas prévu | « S » Equipements de série | « ✓ » Option | « P » Pack

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS/CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004.
- Véris renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclaireur d'auvent
- Baie avant
- Support de feux AR en 3 parties, avec feux intégrés
- 3<sup>ème</sup> feu stop
- Coffre avant intégré en ABS
- Roue de secours coffre avant
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40cm).
- Toit polyester renforcé
- Pré-équipement Climatiseur
- Tôle extérieure polyester.

### HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004.
- Air pulsé
- Chauffe-eau Truma-therme 5L (sauf 480).
- Chauffe-eau Truma-therme 14L (sauf 475).
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Panneau de commande et de contrôle électrique
- Pré-équipement TV
- Mât.
- Confection supérieure

### CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 40L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes.

### CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté (douche sur 480).
- Lanterneau ventilé
- Douchette sur flexible
- Rideau de douche (portes pliantes sur 480).

### CHAMBRE ET COUCHAGE

- Sommier à lattes avec compas de maintien avec têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas « confort + » coutil ouatiné (épaisseur 17cm).
- Dessus de lit.
- Eclairage chambre parents 2 spots flexibles + reglette à LED

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Pré-équipement batterie
- Prise USB