

COLLECTION 2016



Créateur de vacances



| | 335 | 376 | 390 | 400 | 426 | 440 | 450 | 455 | 460 | 466 | 486 | 496 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CABINET DE TOILETTE | | | | | | | | | | | | |
| WC à cassette électrique ** | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Lavabo relevable | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bac de propreté | S | S | S | S | S | S | S | - | S | S | S | S |
| Douchette sur flexible (2kg) | O | O | - | O | O | O | O | - | O | O | O | - |
| Colonne de douche + rideau de douche | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonne douche + douchette + rideau douche + chauffe-eau 5L + lanterneau ventilé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Parois latérales portes translucides + bac de propreté + douchette + lanterneau ventilé + chauffe-eau 5L | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - |

| CHAMBRE ET COUCHAGES | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| Dimensions couchage avant | 180x195 ou 120x195 | 140/135 x190 | 140x195 | 140x195 | 140x210 | 140x195 | (85x195) et (85x200) ou 195x210 | 120/150 x210 | 140x195 | 140x210 | 140x210 | 140x210 |
| Dimensions couchage central | - | - | - | 100x170 | 110/95 x170 | - | - | - | 100x170 | 110x170 | 130x170 | 130x180 |
| Dimensions couchage arrière | - | (75x190) x2 | 125/110 x190 | - | (60x210) x2 | 140/125 x190 | 100x210 | 140x200 | - | (75x180) et (75x210) | (75x210) x2 | (80x190) x3 |
| Sommier à lattes avec compas de maintien | - | - | S | S | S | S | S avec têtes relevables | S | S | S | S | S |
| Ouverture assistée du sommier | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Matelas «comfort» en coton ouatiné avec étiquette (épaisseur 12cm) | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |

| INSTALLATION ELECTRIQUE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformateur 230/12V avec disjoncteur | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Prises 230V | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Pré-équipement batterie (2kg) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage au sol (5kg) | - | - | - | O | - | O | O | O | - | - | - | - |

* sauf Antares 335 : chauffage 3002

** sauf Antares 426 et Antares 466 : WC à cassette vidange manuelle



PACK TRAVEL : Anti Lacet 3004, Amortisseurs, Portillon Extérieur 100 x 40 cm

PACK ADVENTURE : Amortisseurs, Anti Lacet 3004, Portillon 100 x 40 cm, Lanterneau 70 x 50 cm, Chauffe-eau trumatherme 5L (230v), Pré-équipement batterie

PACK SPORTING : Jantes Alu + R.D.S Acier, Moustiquaire de Porte entière, Cache-timon

| | 376 Style | 400 Style | 440 Style | 450 Style | 455 Style | 460 Style | 466 style | 486 Style | 496 Style |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CABINET DE TOILETTE | | | | | | | | | |
| WC à cassette électrique * | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Bac de propreté | S | S | S | S | - | S | S | S | S |
| Douchette sur flexible (2kg) | O | O | O | O | - | O | O | O | - |
| Colonne douche + rideau douche + lanterneau ventilé | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Parois latérales portes translucides + bac de propreté + douchette + lanterneau ventilé | - | - | - | - | O | - | - | - | - |

| CHAMBRE ET COUCHAGES | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-------------|---------------------------------|-------------|---------|----------------------|------------|------------|
| Dimensions couchage avant | 140/135x190 | 140x195 | 140x195 | (85x195) et (85x200) ou 195x210 | 120/150x210 | 140x195 | 140x210 | 140x210 | 140x210 |
| Dimensions couchage central | - | 100x170 | - | - | - | 100x170 | 110x170 | 130x170 | 130x180 |
| Dimensions couchage arrière | (75x190)x2 | - | 140/125x190 | 100x210 | 140x200 | - | (75x180) et (75x210) | (75x210)x2 | (80x190)x3 |
| Sommier à lattes avec compas de maintien | - | S | S | S avec têtes relevables | S | S | S | S | S |
| Ouverture assistée du sommier | - | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Matelas «comfort» en couffin ouatiné avec étiquette (épaisseur 15cm) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |

| INSTALLATION ELECTRIQUE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformateur 230/12V avec disjoncteur | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Prises 230V | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Pré-équipement batterie (2kg) | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage au sol (5kg) | - | O | O | O | O | - | - | - | - |

* sauf Antares Style 466 : WC à cassette vidange manuelle


Antares Style 376



Antares Style 400




Antares Style 440




Antares Style 450



Antares Style 455



Antares Style 460




Antares Style 466



Antares Style 486



Antares Style 496



PACK TRAVEL : Anti Lacet 3004, Amortisseurs, Portillon Extérieur 1000 x 400

PACK CAMPER : Chauffage sol, pré-équipement batterie, TV mât, Ultra Heat, (disponible sur Antares Style 400/440/450/455)

Allegra

| | 390 | 400 | 450 | 470 | 475 | 486 | 556 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | | |
| Nombre de places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Longueur hors tout avec l'attelage (m) | 6,00 | 6,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,60 |
| Longueur extérieure carrosserie (m) | 4,77 | 4,97 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,37 |
| Longueur intérieure (m) | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,60 |
| Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure | 2,58/1,95 | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 | 2,58/1,95 | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 |
| Largeur hors tout (m) | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,48 |
| Largeur intérieure (m) | 1,95 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,33 |
| Poids à vide | 930 | 955 | 1145 | 1130 | 1130 | 1155 | 1305 |
| Poids à vide en ordre de marche | 952 | 977 | 1167 | 1152 | 1152 | 1177 | 1327 |
| PTAC | 1230 | 1230 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Poids disponible options | 198 | 171 | 228 | 239 | 243 | 213 | 57 |
| Augmentation technique PTAC | ○ (1300kg) | ○ (1300kg) | ○ (1600kg) | ○ (1600kg) | ○ (1600/1700kg) | ○ (1700kg) | ○ (1600/1800kg) |
| Développé auvent (m) +/-5% | 8,62 | 8,82 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 10,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------|
| CHASSIS/CARROSSERIE | | | | | | | |
| Amortisseurs | S | S | S | S | S | S | S |
| Anti-lacets AKS 3004 | S | S | S | S | S | S | S |
| Guide manivelle pour accès véris | S | S | S | S | S | S | S |
| Montage usine ATC | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Véris renforcés (6kg) | ○ | ○ | S | S | S | S | S |
| Enjoliveurs de roues | S | S | S | S | S | S | S |
| Jantes aluminium avec roue de secours acier | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eclaireur d'auvent | S | S | S | S | S | S | S |
| Baies ouvrantes | S | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Baie avant | S | S | S | S | S | S | S |
| Arrière avec feux à LED intégrés | S | S | S | S | S | S | S |
| 3 ^{ème} feu stop | S | S | S | S | S | S | S |
| Avant cintré avec baie galbée et coffre intégré | S | S | S | S | S | S | S |
| Roue de secours coffre avant (16kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Portillon extérieur latéral (100x40cm) | S | S | S | S | S | S + garage (100x64cm) | S (gauche) |
| Toit polyester renforcé | S | S | S | S | S | S | S |
| Pré-équipement Climatiseur | S | S | S | S | S | S | S |
| Climatiseur Dometic FJ1700 (30kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ FJ2200 |
| Tôle extérieure polyester | S | S | S | S | S | S | S |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABITATION | | | | | | | |
| Chauffage gaz TRUMA 3004 | S | S | S | S | S | S | S |
| CARAHEAT | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Air pulsé | - | - | S | S | S | S | S |
| ULTRA HEAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg) | S | S | S | S | S | S | S |
| Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
| Combinés stores moustiquaires | S | S | S | S | S | S | S |
| Porte moustiquaire complète (3kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lanterneau panoramique 70x50cm | S | S | S | S | S | S | S |
| Pré-équipement TV | S | S | S | S | S | S | S |
| Mât (3kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| CUISINE | | | | | | | |
| Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre | S | S | S | S | S | S | S |
| Réfrigérateur tri-mixte 85L | S | S | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L | - | - | S | S | S | S | S |
| Réservoir d'eau propre 25L | S | S | S | S | S | S | S |
| Réservoir d'eau propre 40L fixe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes | S | S | S | S | S | S | S |

| | 390 | 400 | 450 | 470 | 475 | 486 | 556 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CABINET DE TOILETTE | | | | | | | |
| WC à cassette électrique | S | S | S | S | S | S | S |
| Lavabo relevable | S | - | - | - | - | - | - |
| Bac de propreté | S | S | S | S | - | S | - |
| Douchette sur flexible | - | S | S | S | - | S | - |
| Rideau de douche | - | O | O | O | - | O | - |
| Colonne de douche + rideau de douche | O | - | - | - | - | - | - |
| Parois latérales portes translucides + bac de propreté + douchette + lanterneau ventilé | - | - | - | - | S | - | S |

| CHAMBRE ET COUCHAGES | | | | | | | |
|---|-------------|---------|------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
| Dimensions couchage avant | 140x195 | 140x195 | 85x200 et 85x195 ou 195x 210 | 140x195 | 150x210 | 140x210 | 155x200 |
| Dimensions couchage central | - | 100x170 | - | - | - | 130x170 | 125x190 |
| Dimensions couchage arrière | 125/110x190 | - | 130/120x210 | 110/125x210 | 140x200 | (75x210)x2 | (75x190)x2 |
| Sommier à lattes avec compas de maintien | S | S | S avec tête relevables | S | S | S | S |
| Ouverture assistée du sommier | S | S | S | S | S | S | S |
| Matelas «comfort» en coutil ouatiné avec étiquette (épaisseur 15cm) | S | S | S | S | S | S | S |
| Eclairage chambre parents 2 spots flexibles + reglette à LED | S | S | S | S | S | S | S |

| INSTALLATION ELECTRIQUE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformateur 230/12V avec disjoncteur | S | S | S | S | S | S | S |
| Prises 230V | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Pré-équipement batterie (2kg) | O | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage au sol (5kg) | - | O | O | O | O | O | O |

Allegra 390




Allegra 400



Allegra 450



Allegra 470



Allegra 475



Allegra 486



Allegra 556



PACK SPORTING : Jantes Alu + R.D.S Acier, Moustiquaire de Porte entière, Cache-timon

PACK CAMPER (sauf 390) : Chauffage sol, pré-équipement batterie, TV mât, Ultra Heat

Venicia Premium

S : de série | O : en option | - : pas prévu

| | 475 | 480 | 550 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| DIMENSIONS ET POIDS | | | |
| Nombre de places | 4 | 4 | 4 |
| Longueur hors tout avec l'attelage (m) | 6,95 | 6,95 | 7,35 |
| Longueur extérieure carrosserie (m) | 5,81 | 5,81 | 6,21 |
| Longueur intérieure (m) | 5,20 | 5,20 | 5,60 |
| Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure | 2,58/1,95 | 2,58 /1,95 | 2,58/1,95 |
| Largeur hors tout (m) | 2,30 | 2,30 | 2,48 |
| Largeur intérieure (m) | 2,15 | 2,15 | 2,33 |
| Poids à vide | 1270 | 1270 | 1400 |
| Poids à vide en ordre de marche | 1332 | 1341 | 1471 |
| PTAC | 1500 | 1500 | 1600 |
| Poids disponible options | 76 | 67 | 33 |
| Augmentation technique PTAC | O (1650kg /1800kg) | O (1650kg /1800kg) | O (1700kg /1800kg) |
| Développé auvent (m) +/-5% | 9,69 | 9,69 | 10,09 |

| CHASSIS/CARROSSERIE | | | |
|---|---|---|---|
| Amortisseurs | S | S | S |
| Anti-lacets AKS 3004 | S | S | S |
| Montage usine ATC | O | O | O |
| Vérins renforcés | S | S | S |
| Enjoliveurs de roues | S | S | S |
| Jantes aluminium avec roue de secours acier | O | O | O |
| Eclaireur d'auvent | S | S | S |
| Baies ouvrantes | 7 | 7 | 8 |
| Baie avant | S | S | S |
| Baie arrière | - | O | - |
| Support de feux AR en 3 parties, avec feux intégrés | S | S | S |
| 3 ^{ème} feu stop | S | S | S |
| Coffre avant intégré en ABS | S | S | S |
| Roue de secours coffre avant | S | S | S |
| Habillage timon | S | S | S |
| Portillon extérieur latéral (100x40cm) | S | S | S |
| Toit polyester renforcé | S | S | S |
| Pré-équipement Climatiseur | S | S | S |
| Climatiseur Dometic FJ1700 (30kg) | O | O | O |
| Tôle extérieure polyester | S | S | S |

| HABITATION | | | |
|---|---|---|--------|
| Chauffage gaz TRUMA 3004 | S | S | S 5004 |
| Air pulsé | S | S | S |
| ULTRA HEAT | O | O | O |
| Chauffe-eau Truma-therme 5L | S | - | - |
| Chauffe-eau Truma-therme 14L | - | S | S |
| Combinés stores moustiquaires | S | S | S |
| Porte moustiquaire complète | S | S | S |
| Grand lanterneau panoramique Héki 2 | S | S | S |
| Panneau de commande et de contrôle électrique | S | S | S |
| Pré-équipement TV | S | S | S |
| Mât | S | S | S |

| | 475 | 480 | 550 |
|--|-----|-----|-----|
| CUISINE | | | |
| Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre | S | S | S |
| Hotte aspirante | S | S | S |
| Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L | S | S | S |
| Réservoir d'eau propre 40L fixe | S | S | S |
| Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes | S | S | S |

| CABINET DE TOILETTE | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------|
| WC à cassette électrique | S | S | S |
| Bac de propreté | S | douche | douche |
| Lanterneau ventilé | - | S | S |
| Douchette sur flexible | S | S | S |
| Rideau de douche | S | portes pliantes | portes arrondies |


| CHAMBRE ET COUCHAGES | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimensions couchage avant | 140x195 | 135x210 | 140x195 |
| Dimensions couchage arrière | 110/125x210 | 140x195 | 130/120x230 |
| Sommier à lattes avec compas de maintien | S avec têtes relevables | S avec têtes relevables | S avec têtes relevables |
| Ouverture assistée du sommier | S | S | S |
| Matelas «comfort +» coutil ouatiné (épaisseur 17cm) | S | S | S |
| Dessus de lit | S | S | S |
| Eclairage chambre parents 2 spots flexibles + reglette à LED | S | S | S |

| INSTALLATION ELECTRIQUE | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Transformateur 230/12V avec disjoncteur | S | S | S |
| Prises 230V | 5 (+1 ext) | 4 (+1 ext) | 6 (+1 ext) |
| Pré-équipement batterie (2kg) | O | O | O |
| Chauffage au sol (5kg) | O | O | O |

Venicia Premium 475



Venicia Premium 480



Venicia Premium 550

