


ALLEGRA HOME



560562

DIMENSIONI E PESI		
Numero posti letto	4	4
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	7,60	7,60
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	6,37	6,37
Lunghezza interna (m)	5,60	5,60
Altezza fuori tutto (m)/ Altezza interna (m)	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	2,15	2,15
Peso a vuoto	1403	1413
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	1480	1490
Massa complessiva stimata (kg)	1600/1700/1800	1600/1700/1800
Sviluppo veranda (m)	10,27	10,27
Dimensioni ruota di scorta	195 R14 C	195 R14 C
TELAIO/CARROZZERIA		
Finestre apribili	7	7
CAMERA		
Dimensioni letti anteriori	150x200	150x200
Dimensioni letti posteriori	125x210	85x210/85x200
IMPIANTO ELETTRICO		
Presa 230V	6	6
USB	2	2

TELAIO/CARROZZERIA		
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5 kg)	•	•
Ruota di scorta (16kg)	•	•
Copri timone (2kg)	•	•
Clima (30kg)	•	•
ABITACOLO		
Asta antenna (3kg)	•	•
Tapetto	•	•
INSTALLATION ÉLECTRIQUE		
Riscaldamento a pavimento (5kg)	•	•

DI SERIE

TELAIO/CARROZZERIA

- ▶ Ammortizzatori
- ▶ Antisbandamento ALKO
- ▶ Piedini allungati anteriori
- ▶ Piedini rinforzati
- ▶ Copricerchi
- ▶ Cerchi in alluminio
- ▶ Illuminazione veranda 230V
- ▶ Finestra anteriore
- ▶ Paraurti posteriore in ABS con fari integrati
- ▶ Cofano anteriore integrato
- ▶ 3e stop
- ▶ Gavone laterale (100x40cm)
- ▶ Tetto anti grandine
- ▶ Predisposizione Clima
- ▶ Pareti poliesteri
- ▶ Barre per portabici

ABITACOLO

- ▶ Stufa Combi 6 Truma
- ▶ Aria canalizzata 12V
- ▶ Combinato zanzariera/oscurante
- ▶ Zanzariera porta d'entrata
- ▶ Oblò panoramico Héki 2
- ▶ Pannello comandi e controllo elettrico
- ▶ Predisposizione TV
- ▶ Supporto TV metallico e articolato
- ▶ Confezione superiore
- ▶ Kit Comfort

CUCINA

- ▶ Fornello 3 fuochi/lavello inox
- ▶ Cappa aspirante
- ▶ Frigorifero 140lt Slim
- ▶ Serbatoio acque chiare 50lt
- ▶ Serbatoio acque usate su ruote 30lt (5kg)

TOILETTE

- ▶ WC a cassetta Thetford elettrico
- ▶ Piatto doccia
- ▶ Oblò ventilatore
- ▶ Doccia

CAMERA

- ▶ Rete a doghe
- ▶ Apertura assistita della rete
- ▶ Complemento letto avvolgibile nel comodino
- ▶ Materasso Confort imbottito (17cm)
- ▶ Illuminazione camera genitori con 2 spot flessibili + banda a LED
- ▶ Illuminazione camera genitori con 2 spot flessibili
- ▶ Illuminazione Ambiente


IMPIANTO ELETTRICO

- ▶ Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A
- ▶ TV presa esterna / Presa gas esterna
- ▶ Presa batteria



caravelair-caravan.it

ANTARÈS



DIMENSIONI E PESI							
Numero posti letto	2	4	4	4	3	4	4
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	5	5,70	5,90	5,90	6,40	6,70	6,70
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	3,93	4,63	4,83	4,83	5,33	5,63	5,63
Lunghezza interna (m)	3,30	4,00	4,20	4,20	4,70	5,00	5,00
Altezza fuori tutto (m)/ Altezza interna (m)	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10
Larghezza interna (m)	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95
Peso a vuoto	670	750	790	870	920	965	900
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	687	767	807	887	937	982	917
Massa complessiva stimata (kg)	750/1000	850/900/1000	900/950/1000	950/1050/1230	1050/1150/1300	1050/1150/1300	1050/1100/1230
Aumento Tecnico massa compl.	-	•1300kg	•1300kg	•1300kg	•1500kg	•1500kg	-
Sviluppo veranda (m)	7,77	8,47	8,67	8,67	9,17	9,47	9,47
Dimensioni ruota di scorta	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	195/70 R14	175 R14 C	175 R14 C	195/70 R14
TELAIO/CARROZZERIA							
Finestre apribili	4	5	4	5	5	6	5
Clima (30kg)	-	-	-	•	•	•	•
CAMERA							
Dimensioni letti anteriori	180x195 o 120x195	140x195	140x195	200x140	(85x195) e (85x200) o 195x210	150x200	140x195
Dimensioni letti centrali	-	-	100x170	-	-	-	100x170
Dimensioni letti posterior	-	125/110x190	-	190x120	100x210	110/120x210	-
IMPIANTO ELETTRICO							
Presenza 230V	2	3	3	5	4	4	4

DI SERIE

- TELAIO/CARROZZERIA**
- ▶ Piedini allungati anteriori
 - ▶ Copricerchi
 - ▶ Illuminazione veranda 230V
 - ▶ Finestra anteriore
 - ▶ Paraurti posteriore in ABS con fari integrati
 - ▶ Cofano anteriore integrato
 - ▶ Tetto anti grandine

- ABITACOLO**
- ▶ Stufa Trumatic 3004
 - ▶ Combinato zanzariera/oscurante
 - ▶ Predisposizione TV

- CUCINA**
- ▶ Serbatoio acque chiare 25lt
 - ▶ Frigorifero trivalente anti dislivello 85lt
 - ▶ Portaspezie

- TOILETTE**
- ▶ WC a cassetta Thetford elettrico
 - ▶ Piatto doccia

- IMPIANTO ELETTRICO**
- ▶ Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A

- PACK TRAVEL (8KG)**
- Ammortizzatori
 - Antisbandamento ALKO
 - Gavone laterale (100x40cm)

- PACK SPORTING (4KG)**
- Cerchi in alluminio
 - Zanzariera porta d'entrata
 - Copri timone

- COSTITUZIONE DEL PACK STYLE OPZIONALE (45KG)**
- Ammortizzatori
 - Antisbandamento ALKO
 - Pareti poliestere
 - Boiler 5lt
 - Oblò 70x50cm
 - Confezione superiore
 - Illuminazione LED in cucina
 - Pannello comandi e controllo elettrico
 - Serbatoio acque usate su ruote 30lt
 - Materasso Confort imbottito e etichettato (15cm)
- PREZZI ~~3800€~~ 1770€ RISPALDO 2030€**

S : di serie / • : optional / - : impossibile

	335	390	400	420	450	470	460
TELAIO/CARROZZERIA							
Ammortizzatori (3kg)	•	•	•	•	•	•	•
Antisbandamento ALKO (3kg)	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5kg)	•	•	•	•	•	•	•
Piedini rinforzati (6kg)		•	•	•	•	•	•
Cerchi in alluminio (16kg)	•	•	•	•	•	•	•
Ruota di scorta (16kg)	•	•	•	•	•	•	•
Copri timone (2kg)	•	•	•	•	•	•	•
Gavone laterale (75x30cm) (2kg)	•	-	-	-	-	-	-
Predisposizione Clima	-	-	-	S	S	S	S
Pareti poliestere	•	•	•	•	•	•	•
ABITACOLO							
CARAHEAT (4kg)	•	•	•	-	•	-	•
Aria canalizzata 12V (4kg)	-	-	-	•	•	•	-
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	•	•	•	•	-
Boiler 5lt (4kg)	•	•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta d'entrata (3kg)	•	•	•	•	•	•	•
Oblò 70x50cm (2kg)	•	•	•	•	•	•	•
Asta antenna (3kg)	•	•	•	•	•	•	•
Confezione superiore	•	•	•	•	•	•	•
CUCINA							
Frigorifero a compressione XL Freeze 150lt (3kg)	-	-	-	•	-	•	-
Serbatoio acque chiare 50lt (8kg)	•	•	•	•	•	•	•
Serbatoio acque usate su ruote 30lt (5kg)	•	•	•	•	•	•	•
TOILETTE							
Lavabo modulabile	-	S	-	S	-	-	-
Doccetta con flessibile (2kg)	•	-	•		•	•	•
Colonna doccia + tenda doccia + Doccetta con flessibile (7kg)	-	•	-	•	-	-	-
CAMERA							
Rete a doghe	-	S	S	S	S	S	S
Apertura assistita della rete	-	S	S	S	S	S	S
Materasso Confort imbottito e etichettato (12cm)	-	S	S	S	S (15cm)	S	S
IMPIANTO ELETTRICO							
Presenza batteria (2kg)	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento a pavimento (5kg)	-	-	•	•	•	•	-


OPTIONALS

ANTARÈS FAMILY						
	330	376	466	476	486	496
DIMENSIONI E PESI						
Numero posti letto	3	4	6	6	6	6
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	5	5,40	6,40	6,40	6,70	6,90
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	3,93	4,33	5,33	5,33	5,63	5,83
Lunghezza interna (m)	3,3	3,70	4,70	4,70	5,00	5,20
Altezza fuori tutto (m)/ Altezza interna (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso a vuoto	665	740	940	960	1030	1060
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	682	757	957	977	1047	1 077
Massa complessiva stimata (kg)	750/1000	850/950/1000	1100/1300	1100/1200/1300	1170/1300	1250/1350/1500
Aumento Tecnico massa compl.	-	-	• 1500kg	• 1500kg	• 1600kg	• 1700kg
Sviluppo veranda (m)	7,77	8,17	9,17	9,17	9,47	9,67
Dimensioni ruota di scorta	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C
TELAIO/CARROZZERIA						
Finestre apribili	4	6	6	6	6	7
Clima (30kg)	-	•	•	•	•	•
CAMERA						
Dimensioni letti anteriori	200x130/115	140/135x190	140x210	200x140	140x210	140x210
Dimensioni letti centrali	-	-	110x170	185x100	130x170	130x180
Dimensioni letti posteriori	186x65	(75x190)x2	(75x180) y (75x210)	75x210 (x2)	(75x210)x2	(80x190)x2
IMPIANTO ELETTRICO						
Pres a 230V	3	2	4	5	5	6

DI SERIE
TELAIO/CARROZZERIA ▶ Piedini allungati anteriori ▶ Copricerchi ▶ Illuminazione veranda 230V ▶ Finestra anteriore ▶ Paraurti posteriore in ABS con fari integrati ▶ Cofano anteriore integrato ▶ Tetto anti grandine
ABITACOLO ▶ Stufa Trumatic 3004 ▶ Combinato zanzariera/oscurante ▶ Predisposizione TV
CUCINA ▶ Serbatoio acque chiare 25lt ▶ Portaspezie
TOILETTE ▶ WC a cassetta Thetford elettrico ▶ Piatto doccia
IMPIANTO ELETTRICO ▶ Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A
PACK TRAVEL (8KG) - Ammortizzatori - Antisbandamento ALKO - Gavone laterale (100x40cm)
PACK SPORTING (4KG) - Cerchi in alluminio - Zanzariera porta d'entrata - Copri timone
COSTITUZIONE DEL PACK STYLE OPZIONALE (45KG) - Ammortizzatori - Antisbandamento ALKO - Pareti poliestere - Boiler 5lt - Oblò 70x50cm - Confezione superiore - Illuminazione LED in cucina - Pannello comandi e controllo elettrico - Serbatoio acque usate su ruote 30lt - Materasso Confort imbottito e etichettato (15cm)
PREZZI 3800€ 1770€ RISPALDO 2030€

	330	376	466	476	486	496
TELAIO/CARROZZERIA						
Ammortizzatori (3kg)	•	•	•	•	•	•
Antisbandamento ALKO (3kg)	•	•	•	•	•	•
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5kg)	•	•	•	•	•	•
Piedini rinforzati (6kg)	-	-	•	•	•	S
Cerchi in alluminio (16kg)	•	•	•	•	•	•
Clima (30kg)	-	•	•	•	•	•
Ruota di scorta (16kg)	•	•	•	•	•	•
Copri timone (2kg)	•	•	•	•	•	•
Gavone laterale (75x30cm) (2kg)	-	• (75x30) S (gavone 100x64)	-	-	-	-
Gavone laterale (51x37,5cm) (2kg)	•	-	-	-	-	-
Gavone laterale (100x40cm) (2kg)	-	-	• (100x40) S (gavone 172x55)	• (100x40) S (gavone 100x64)	• (100x40) S (gavone 100x64)	•
Predisposizione Clima	-	S	S	S	S	S
Pareti poliestere	•	•	•	•	•	•
ABITACOLO						
CARAHEAT (4kg)	-	•	•	-	•	•
Aria canalizzata 12V (4kg)	-	-	•	•	•	•
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	-	•	-	-
Boiler 5lt (4kg)	•	•	•	•	•	•
Boiler 10lt (230V/GAZ) (11kg)	-	-	-	-	-	•
Zanzariera porta d'entrata (3kg)	-	•	-	•	•	•
Oblò 70x50cm (2kg)	-	•	-	•	•	•
Asta antenna (3kg)	-	•	-	•	•	•
Confezione superiore	-	•	-	•	•	•
CUCINA						
Frigorifero trivalente anti dislivello 85lt	S 70lt	S	S	S	S	S
Serbatoio acque chiare 50lt (8kg)	•	•	•	•	•	•
Frigorifero a compressione XL Freeze 150lt (15kg)	-	-	•	•	•	•
Serbatoio acque usate su ruote 30lt (5kg)	•	•		•	•	•
TOILETTE						
Lavabo modulabile	-	-	-	S	-	-
Doccetta con flessibile (2kg)	-	•	•	-	•	-
Predisposizione oblò ventilatore	-	-	-	-	-	S
Colonna doccia + tenda doccia + Doccetta con flessibile (7kg)	S	-	-	•	-	•
CAMERA						
Rete a doghe	-	-	S	S	S	S
Apertura assistita della rete	-	-	S	S	S	S
Materasso Confort imbottito e etichettato (12cm)	-	-	S	S	S	S
IMPIANTO ELETTRICO						
Pres a batteria (2kg)	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento a pavimento (5kg)	•	-	-	•	-	•

ALLEGRA



DIMENSIONI E PESI					
Numero posti letto	4	4	4	4	6
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	6,20	7,00	7,00	7,00	7,60
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	4,97	5,77	5,77	5,77	6,37
Lunghezza interna (m)	4,20	5,00	5,00	5,00	5,60
Altezza fuori tutto (m)/ Altezza interna (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso a vuoto	1058	1160	1160	1185	1335
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	1080	1182	1182	1207	1365
Massa complessiva stimata (kg)	1150/1250/1300	1250/1350/1500	1250/1350/1500	1300/1350/1500	1600
Aumento Tecnico massa compl.	1500kg	1700kg	1700kg	1700kg	1700kg
Sviluppo veranda (m)	8,82	9,62	9,62	9,62	10,22
Dimensioni ruota di scorta	174 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C	195 R14C
TELAIO/CARROZZERIA					
Finestre apribili	5	8	6	8	7
CAMERA					
Dimensioni letti anteriori	200x140	150x200	150x210	85x200-85x195 o 195x 210	155x210
Dimensioni letti centrali	-	-	-	-	130x190
Dimensioni letti posteriori	190x120	110/125x210	140x200	130/120x210	(75x210)x2
IMPIANTO ELETTRICO					
Presa 230V	5	5	5	4	5

DI SERIE

TELAIO/CARROZZERIA

▶ Ammortizzatori

▶ Antisbandamento ALKO

▶ Piedini allungati anteriori

▶ Piedini rinforzati

▶ Copricerchi

▶ Illuminazione veranda 230V

▶ Finestra anteriore

▶ Paraurti posteriore in ABS con fari integrati

▶ Cofano anteriore integrato

▶ Tetto anti grandine

▶ Predisposizione Clima

▶ Clima

ABITACOLO

▶ Stufa Trumatic 3004

▶ Aria canalizzata 12V

▶ Boiler 5lt

▶ Combinato zanzariera/oscurante

▶ Oblò 70x50cm

▶ Predisposizione TV

▶ Supporto TV metallico e articolato

▶ Confezione superiore

▶ Kit Comfort

CUCINA

▶ Fornello 3 fuochi/lavello inox

▶ Frigorifero a compressione XL Freeze 150lt

▶ Serbatoio acque chiare 25lt

▶ Serbatoio acque usate su ruote 30lt

TOILETTE

▶ WC a cassetta Thetford elettrico

▶ Piatto doccia

CAMERA

▶ Rete a doghe

▶ Apertura assistita della rete

▶ Materasso Comfort imbottito e etichettato (15cm)

▶ Illuminazione camera genitori con 2 spot flessibili + banda a LED

IMPIANTO ELETTRICO

▶ Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A

▶ USB

PACK SPORTING (4kg)

- Cerchi in alluminio

- Zanzariera porta d'entrata

- Copri timone

PACK CAMPER (39kg)

- Riscaldamento a pavimento

- Presa batteria

- Ultra-Heat

	420	470	475	450	536
TELAIO/CARROZZERIA					
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5kg)	●	●	●	●	●
Cerchi in alluminio (16kg)	●	●	●	●	●
Ruota di scorta (16kg)	●	●	●	●	●
Copri timone (2kg)	●	●	●	●	●
Gavone laterale (75x30cm) (2kg)	●	●	●	●	●
Facciate poliestere	●	●	●	●	●
ABITACOLO					
ULTRA HEAT (2kg)	●	●	●	●	●
Boiler 10lt (230V/GAZ) (11kg)	-	-	●	-	●
Zanzariera porta d'entrata (3kg)	●	●	●	●	●
Oblo Heki 2 (2kg)	●	●	●	●	●
Asta antenna (3kg)	●	●	●	●	●
Tappeto	●	●	●	●	●
CUCINA					
Frigorifero trivalente anti dislivello 85lt	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare 50lt (8kg)	●	●	●	●	●
Portaspezie	S	-	S	S	S
TOILETTE					
Doccetta con flessibile (2kg)	S	S	-	S	-
Tenda doccia	S	●	S (Porte pieghevoli)		-
Colonna doccia	S	-	S	-	-
Cabina di doccia separata	-	-	S	-	S
Oblò ventilatore	-	-	S	-	S
CAMERA					
Complemento letto avvolgibile nel comodino	-	-	-	S	-
IMPIANTO ELETTRICO					
Presa batteria (2kg)	●	●	●	●	●
Riscaldamento a pavimento (5kg)	●	●	●	●	●