

À nous les grands espaces...



EN ROUTE POUR LA LIBERTÉ

be.caravelair-caravans.com

ALBA

	340	390	426	496
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	3	3	5	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Longueur intérieure (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Poids à vide	630	730	890	1000
Poids à vide en ordre de marche	657	757	917	1017
PTAC	750	900	1100	1200
Augmentation administrative PTAC (payant)	850/1000	1000	1200/1300	1300
Développé auvent (m) +/-5%	7,77	8,47	8,97	9,47
Dimensions roue de secours	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O
Roue de secours en acier (16kg)	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	S	-
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S
Baies ouvrantes	3	3	5	6
HABITATION				
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	-	-	-	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O	O
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S	S
Climatiseur Dometic (30kg)	-	O	O	O
Dosseret Séjour	-	S	S	S

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

COLLECTION CARAVELAIR 2019

	340	390	426	496
CUISINE				
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	O	O
Réservoir d'eaux usées (5kg)	O	O	O	O
Réservoir d'eaux propre 50L	-	-	-	O
CABINET DE TOILETTE				
Bac de propreté	-	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	-	-	O	-
Colonne de douche avec douchette (7kg) + rideau	-	O	-	O
WC à cassette	-	S (Electrique)	S (Manuelle)	S (Electrique)
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	140x195	140x195	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	110/95x170	100x170
Dimensions couchage arrière	85/60x190	125x100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prise 220V	S 1	S 2	S 2	S 2

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Toit polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS
- Eclairage d'auvent
- Sous-plancher polyester renforcé
- Face avant + arrière polyester renforcé

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Dosserets anti-condensation
- Cloison de séparation tissus
- Store combi occultant + moustiquaire
- Plafonnier LED

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur tri-mixte 85L
- Réservoir d'eaux propre 25L
- Eclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Eclairage LED

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «comfort» en couil ouatiné (épaisseur 12cm)
- Dosseret Chambre

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TRAVEL (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

	335	386	395	400	420	450	455	460	466	470	476	486
DIMENSIONS ET POIDS												
Nombre de places	2	4	4	4	4	4	4	4	6	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70	6,40	6,70	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,92	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,62	5,32	5,62	5,32	5,62
Longueur intérieure (m)	3,3	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00	4,70	5,00	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	680	830	860	820	870	940	920	910	960	990	980	1045
Poids à vide en ordre de marche	707	857	887	847	897	967	947	937	987	1017	1007	1087
PTAC	750	1050	1100	1000	1050	1200	1200	1300	1200	1200	1200	1300
Augmentation administrative PTAC (payant)	850/1000	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Développé auvent (m) +/-5%	8,04	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,74	9,44	9,74	9,44	9,74
Dimensions roue de secours	185/70R14	175R14C	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14 C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14 C	175R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE												
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ATC (montage usine) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	4	6	4	4	5	5	6	5	6	6	6	6
Baie avant	S	S	S	O	S	-	S	-	S	O	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatiseur (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

	335	386	395	400	420	450	455	460	466	470	476	486
HABITATION												
CARAHEAT (4kg)	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-
Air pulsé (4kg)	-	-	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Mât TV (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	-	S 2	S 1	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1
CUISINE												
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S (70L)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L	-	O	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O
Réfrigérateur à compression 140L	-	-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-
Réservoir d'eau propre 50L fixe	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte épices	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S	S
CABINET DE TOILETTE												
WC à cassette électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S (Manuelle)	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	O	O	-	O	-	O	-	O	O	O	-	O
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-
CHAMBRE ET COUCHAGES												
Dimensions couchage avant	180x195 ou 120x195	150/145 x210	140x200	140x195	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x200	140x195	140x210	150x200	140x200	140x210
Dimensions couchage central	-	-	-	100x170	-	-	-	100x170	110x170	-	185x100	130x170
Dimensions couchage arrière	-	(75x210) x2	170x110	-	190x120	100x210	120/150 x210	-	(75x180) et (75x210)	110/120 x210	(210x75) x2	(75x210) x2
Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)	S	S	S	S	S	S (têtes relevables)	S	S	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE												
Prises 230V	S 3	S 3	S 3	S 3	S 5	S 4	S 4	S 4	S 5	S 4	S 5	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Toit + sous-plancher polyester renforcé
- Face avant + arrière polyester renforcé
- 3^{ème} feu stop
- Coffre avant intégré en ABS
- Isolation exclusive XPS

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eau propre amovible 25L

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TRAVEL (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

CONTENU DU PACK STYLE (45kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester = IRP + Montants latéraux à l'avant
- Chauffe-eau Truma-therme 5L + Douchette
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Portillon
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm) + Confection coussins supérieure
- Portes de placards bicolores
- Porte d'entrée luxe
- Spots de lecture avec port USB

PRIX 3800€ 1900€

	420	450	465	470	496	516
DIMENSIONS ET POIDS						
Nombre de places	4	4	4	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Longueur intérieure (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	980	1100	1020	1100	1150	1150
Poids à vide en ordre de marche	1032	1152	1072	1152	1202	1202
PTAC	1200	1300	1300	1300	1500	1500
Augmentation administrative PTAC (payant)	1500	1500	1500	1500	-	-
Augmentation technique PTAC	-	-	-	-	1700	1700
Développé auvent (m) +/-5%	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
ATC (montage usine) (5kg)	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	5	8	6	7	7	6
Baie avant	S	S	S	O	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	-	-	-	S
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	-	S	-
Climatiseur Dometic (30kg)	O	O	O	O	O	O

	420	450	465	470	496	516
HABITATION						
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	S	S (14L)	S
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	-	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O
Mât + prise (3kg)	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Moquette	-	O	O	O	O	O
Kit Confort	O	O	O	O	-	-
CUISINE						
Réservoir d'eau propre 50L	O	O	O	O	O	O
CABINET DE TOILETTE						
Rideau de douche	-	O	-	O	-	-
Douchette sur flexible	S	S	S	S	-	S
Colonne + douchette + rideau (7kg)	O	-	O	-	-	O
Colonne de douche + portes pliantes + parois pliées	-	-	-	-	S	-
Cabine de douche séparée	-	-	-	-	S	-
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x200	150x200	140x210	140x200
Dimensions couchage central	-	-	-	-	180x130	190x110
Dimensions couchage arrière	190x120	130/120x210	105/150x210	110/120x210	(80x190)x2	80x210/80x185
Matelas "comfort" en coutil ouatiné (épaisseur 15cm)	S	S (Têtes relevables)	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE						
Prises 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur (sauf 496 & 516)

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Trappe à chaussures
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées
- Chauffe-eau Truma-therme 5L (14L pour 496)

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte épices
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté
- WC à cassette électrique

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

PACK CAMPER (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- ULTRA-HEAT

	450	470	475	536
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Longueur intérieure (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1175	1160	1160	1315
Poids à vide en ordre de marche	1197	1182	1182	1346
PTAC	1500	1500	1500	1800
Augmentation technique PTAC	1700	1700	1700	-
Développé auvent (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O
Baies ouvrantes	8	8	6	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O

	450	470	475	536
HABITATION				
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	S (14L)
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	O	O
Mât (3kg)	O	O	O	O
Moquette	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	-	S 2	S 4
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O	O	-
CUISINE				
Réservoir d'eau propre 50L	O	O	O	O
Porte épices	S	-	S	S
CABINET DE TOILETTE				
Douchette sur flexible	S	S	-	-
Rideau de douche	O	O	-	-
Colonne de douche + douchette + parois pliées + portes pliantes + bac	-	-	S	S
Cabine de douche isolée	-	-	S	S
Lanterneau avec extracteur	-	-	S	S
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	85x200-85x195 ou 195x 210	150x200	150x210	150x210
Dimensions couchage central	-	-	-	125x190
Dimensions couchage arrière	130/120x210	110/125x210	140x200	75x190/75x210
Complément de couchage	S	-	-	-
Matelas "comfort" en coutil ouatiné avec étiquette (épaisseur 15cm)	S (Têtes relevables)	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prises 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Éclaireur d'auvent
- Baie avant
- Arrière avec feux à LED intégrés
- 3^{ème} feu stop
- Avant cintré avec baie galbée et coffre intégré
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur (sauf 536)

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004 (sauf 536 : 5004)
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Miroir éclairé
- Trappe à chaussures
- Eclairage LED : Plafonnier + spots + rétro-éclairage cloison/placards/penderie
- Chauffe-eau Truma-therme 5L

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté
- WC à cassette électrique

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Eclairage LED : Plafonnier + spots USB + rétro-éclairage dossier/sous lit

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

PACK CAMPER (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- ULTRA-HEAT

	560	562
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,60	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,38	6,38
Longueur intérieure (m)	5,60	5,60
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide	1380	1390
Poids à vide en ordre de marche	1457	1467
PTAC	1800	1800
Développé auvent (m) +/-5%	10,27	10,27
Dimensions roue de secours	195R14 C	195R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Montage usine ATC (5kg)	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O
Baies ouvrantes	7	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O
Climatiseur Truma (30kg)	O	O
HABITATION		
Mât (3kg)	O	O
Moquette	O	O
Kit confort : 2 appuis-tête + 2 accodoires + 2 cales-reins	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	150x200	85x200 en 85x210
Dimensions couchage arrière	140/150x210	140/150x210
Complément de couchage	S	-
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises 230V	S 6	S 6
Prise USB	S 2	S 2
Chauffage au sol (5kg)	O	O

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent
- Baie avant
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (toit + parois)
- Construction exclusive IRP
- Faces latérales en polyester gris
- Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6
- Air pulse
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Lanterneau (70x50cm)
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles
- Branchement d'eaux de ville

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur Colonne I40L Slim
- Réservoir d'eau propre 50L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte épices
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Douche séparée
- Bac de propreté
- Douchette
- Portes battantes
- Colonne de douche

CHAMBRES ET COUCHAGES


- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas « confort + » coutil ouatiné (épaisseur 17cm) avec têtes relevables
- Dessus de lit
- Eclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ELECTRIQUE


- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande avec Truma I-Net
- Truma I-Box (pilotage à distance du chauffage/ clim via Smartphone)
- Pré-équipement batterie

IMPLANTATIONS


ALBA




ALBA 340 • 3,30 x 1,95 m



ALBA 390 • 4,00 x 1,95 m




ALBA 426 • 4,50 x 2,15 m




ALBA 496 • 5,00 x 2,15 m


ANTARÈS




ANTARÈS 335 • 3,30 x 1,95 m




ANTARÈS 386 • 3,80 x 2,15 m




ANTARÈS 395 • 4,00 x 2,15 m




ANTARÈS 400 • 4,20 x 1,95 m




ANTARÈS 420 • 4,20 x 2,15 m




ANTARÈS 450 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 455 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 460 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS 466 • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS 470 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS 476 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 486 • 5,00 x 2,15 m


ARTICA




ARTICA 420 • 4,20 x 2,15 m




ARTICA 450 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 465 • 4,70 x 2,15 m



ARTICA 470 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 496 • 5,20 x 2,15 m




ARTICA 516 • 5,20 x 2,15 m


ALLEGRA




ALLEGRA 450 • 5,00 x 2,15 m



ALLEGRA 470 • 5,00 x 2,15 m




ALLEGRA 475 • 5,00 x 2,15 m




ALLEGRA 536 • 5,60 x 2,15 m

ALLEGRA HOME



ALLEGRA HOME 560 • 5,60 x 2,15 m



ALLEGRA HOME 562 • 5,60 x 2,15 m



EN ROUTE POUR LA LIBERTÉ

TRIGANOVDL - Centre Accueil Clients - I-30 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France