

Op weg naar de vrijheid...



OP WEG NAAR DE VRIJHEID...

be.caravelair-caravans.com

ALBA

	340	390	426	496
MATEN EN GEWICHTEN				
Aantal slaappleatsen	3	3	5	6
Lengte incl. dissel (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Opbouw lengte (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Binnen lengte (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	630	730	890	1000
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	657	757	917	1027
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	750	900	1100	1200
Administratieve gewichtsverhoging	850/1000	1000	1200/1300	1300
Omloopmaat (m) +/-5%	7,77	8,47	8,97	9,47
Bandenmaat	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Schokbrekers (3kg)	○	○	○	○
AKS koppeling (3kg)	○	○	○	○
Stalen reservewiel (16kg)	○	○	○	○
Service luik (75x30cm) (2kg)	○	○	○	○
Garage (100x65cm)	-	-	S	-
Garage (105x105cm)	-	-	-	S
Openslaande ramen	3	3	5	6
SPECIFICATIES				
Dakluik (70x50cm) (2kg)	○	○	○	○
Boiler 5L (4kg)	-	-	-	○
CARAHEAT (4kg)	○	○	○	○
Voorbereiding voor airco	-	S	S	S
Airco (30kg)	-	○	○	○

S: Serie / O: Optie / P: Pakket / -: Niet voorzien

CARAVELAIR COLLECTIE 2019

	340	390	426	496
KEUKEN				
Koelkast met compressor XL Freeze 150L (15kg)	-	-	○	○
Afvalwatertank 30L (5kg)	○	○	○	○
Verswatertank 50L	-	-	-	○
BADKAMER				
Douchebak	-	S	S	S
Douchegordijn	-	-	-	○
Douche met flexibele slang (2kg)	-	-	○	-
Douchekolom + Douche met flexibele slang (7kg)	-	-	-	○
Thetford cassette toilet	-	S (Elektrisch)	S (Handmatige)	S (Elektrisch)
SLAAPKAMER				
Afmeting bed voor	140x195	140x195	140x210	140x210
Afmeting bed midden	-	-	110/95x170	100x170
Afmeting bed achter	85/60x190	125x100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Stopcontact 230V	S 1	S 2	S 2	S 2

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Polyester dak
- Exclusieve XPS Isolatie
- Voortentlamp

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming
- Combi-rollo's
- LED

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Koelkast helling geschikt 85L
- Losse watertank 25L
- LED verlichting

BADKAMER

- LED verlichting

SLAAPKAMER

- Koudschuimmatras comfort (12 cm)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V

TRAVEL PAKKET (8kg)

- Schokbrekers
- AKS 3004 koppeling
- Service luik 100x40cm

	335	386	395	400	420	450	455	460	466	470	476	486
MATEN EN GEWICHTEN												
Aantal slaappleatsen	2	4	4	4	4	4	4	4	6	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	5	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70	6,40	6,70	6,40	6,70
Opbouw lengte (m)	3,92	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,62	5,32	5,62	5,32	5,62
Binnen lengte (m)	3,3	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00	4,70	5,00	4,70	5,00
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	680	830	860	820	870	940	920	910	960	990	980	1045
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	707	857	887	847	897	967	947	937	987	1017	1007	1087
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	750	1050	1100	1000	1050	1200	1200	1300	1200	1200	1200	1300
Administratieve gewichtshoogte	850/1000	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Omloopmaat (m) +/-5%	8,04	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,74	9,44	9,74	9,44	9,74
Bandenmaat	185/70R14	175R14C	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14 C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14 C	175R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE												
Schokbrekers (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AKS koppeling (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Verstevigde uitdraaisteunen (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	4	6	4	4	5	5	6	5	6	6	6	6
Groot voorraam	S	S	S	O	S	-	S	-	S	O	S	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceluik (75x30cm) (2kg)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceluik (100x40cm) (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Garage (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Vorbereiding voor airco	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airco (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: Serie / O: Optie / P: Pakket / -: Niet voorzien

	335	386	395	400	420	450	455	460	466	470	476	486
SPECIFICATIES												
CARAHEAT(4kg)	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-
Ringverwarming (4kg)	-	-	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O
Truma Ultra Heat (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O
Boiler 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Antennemast (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Opbergtasjes	-	-	S 2	S 1	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1
KEUKEN												
Koelkast helling geschikt 85L	S (70L)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Koelkast met compressor XL Freeze 150L	-	O	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O
Koelkast met compressor 140L	-	-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-
Verswatertank 50 L	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Afvalwatertank 30 L (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kruidenrekje	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S	S
BADKAMER												
Electrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S	S	S	S	S	S (handmatige)	S	S	S
Douche met flexibele slang (2kg)	O	O	-	O	-	O	-	O	O	O	-	O
Douchekolom + douchegordijn + douche met flexibele slang (7kg)	-	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-
SLAAPKAMER												
Afmeting bed voor	180x195 of 120x195	150/145 x210	140x200	140x195	200x140	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x200	140x195	140x210	150x200	140x200	140x210
Afmeting bed midden	-	-	-	100x170	-	-	-	100x170	110x170	-	185x100	130x170
Afmeting bed achter	-	(75x210) x2	170x110	-	190x120	100x210	120/150 x210	-	(75x180) en (75x210)	110/120 x210	(210x75) x2	(75x210) x2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE												
Stopcontact 230V	S 3	S 3	S 3	S 3	S 5	S 4	S 4	S 4	S 5	S 4	S 5	S 5
Vorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Wioldoppen
- Voortentlamp
- Bumper met moderne achterlichten
- Geïntegreerde disselbak in ABS
- Polyester dak
- Exclusieve XPS Isolatie

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming
- Combi-rollo's
- Tv-aansluiting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Losse watertank 25L

BADKAMER

- Douchebak

SLAAPKAMER

- Bed opent met behulp van gasveer
- Koudschuimmatras comfort (12cm)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V

TRAVEL PAKKET (8kg)

- Schokbrekers
- AKS 3004 koppeling
- Serviceluik 100x40cm

SPORTING PAKKET (4kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur hele hoogte
- Disselboom afdekkap

STYLE PAKKET (45kg)

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Polyester zijwanden wit (=IRP) + Sierlijsten voorzijde
- Boiler 5L + douche met flexibele slang
- Dakluik 70x50cm
- Serviceluik
- Achtergrond verlichting
- Multifunctioneel controlepaneel
- Afvalwatertank 30L
- Koudschuimmatras Comfort (15 cm) + Luxe stoffering
- Tweekleurige deuren bovenkastjes
- Luxe voordeur
- Spotjes met USB

PRIJX 3800€ 1900€

	420	450	465	470	496	516
MATEN EN GEWICHTEN						
Aantal slaappleatsen	4	4	4	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Opbouw lengte (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Binnen lengte (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	980	1100	1020	1100	1150	1150
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	1032	1152	1072	1152	1202	1202
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1200	1300	1300	1300	1500	1500
Administratieve gewichtsverhoging	1500	1500	1500	1500	-	-
Technische gewichtsverhoging	-	-	-	-	1700	1700
Omloopmaat (m) +/-5%	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	5	8	6	7	7	6
Groot voorraam	S	S	S	O	S	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O	O	O
Garage (170x55cm)	-	-	-	-	-	S
Garage (105x105cm)	-	-	-	-	S	-
Airco (30kg)	O	O	O	O	O	O

	420	450	465	470	496	516
SPECIFICATIES						
Truma Ultra Heat (2kg)	O	O	O	O	O	O
Boiler 5L	S	S	S	S	S (14L)	S
Boiler 10L (7kg)	-	-	-	-	O	O
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O	O	O
Antennemast (3kg)	O	O	O	O	O	O
Opbergstasjes	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Tapijt	-	O	O	O	O	O
Kit Comfort: 2 hoofdsteunen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	O	O	O	O	-	-
KEUKEN						
Verswatertank 50 L	O	O	O	O	O	O
BADKAMER						
Douchegordijn	-	O	-	O	-	-
Douche met flexibele slang	S	S	S	S	-	S
Douchekolom + douchegordijn + douche met flexibele slang (7kg)	O	-	O	-	-	O
Separate doucheruimte	-	-	-	-	S	-
SLAAPKAMER						
Afmeting bed voor	200x140	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x200	150x200	140x210	140x200
Afmeting bed midden	-	-	-	-	180x130	190x110
Afmeting bed achter	190x120	130/120x210	105/150x210	110/120x210	(80x190)x2	80x210/80x185
Koudschuimmatras comfort (15cm)	S	S (Verstelbare hoofdeindes)	S	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE						
Stopcontact 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Vorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	O	O	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verstevigde uitdraaisteunen
- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Wieloppen
- Voortendlamp
- Derde remlicht
- Serviceluik 100x40cm
- Voorbereiding voor airco
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Bevestigingsrails voor fietsendrager (kitgez. 496 & 516)

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming
- Ringverwarming
- Combi-rollo's
- Panorama-Dakluik
- Tv-aansluiting
- Tv-steun
- LED verlichting
- 5L Trumatherme (14L voor 496)

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Koelkast met compressor XL Freeze 150L
- Afvalwatertank 30L
- Kruidenrekje
- LED verlichting

BADKAMER

- Elektrisch Thetford cassette toilet
- Douchebak

SLAAPKAMER

- Bed opent met behulp van gasveer
- Achtergrond verlichting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V
- Multifunctioneel controlepaneel Luxe
- USB-stopcontact

SPORTING PAKKET (4kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur hele hoogte
- Disselboom afdekkap

CAMPER PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- Ultra Heat

	450	470	475	536
MATEN EN GEWICHTEN				
Aantal slaappleatsen	4	4	4	6
Lengte incl. dissel (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Opbouw lengte (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Binnen lengte (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1175	1160	1160	1315
Rijklar gewicht (kg) +/-5%	1197	1182	1182	1346
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1500	1500	1500	1800
Technische gewichtsverhoging	1700	1700	1700	-
Omloopmaat (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	O	O	O	O
Openslaande ramen	8	8	6	7
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O
Garage (105x105cm)	-	-	-	S
Airco (30kg)	O	O	O	O

S: Serie / O: Optie / P: Pakket / -: Niet voorzien

	450	470	475	536
SPECIFICATIES				
Truma Ultra Heat (2kg)	O	O	O	O
Boiler 5L	S	S	S	-
Boiler 10L (7kg)	-	-	O	O
Boiler 14L	-	-	-	S
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O
Dakluik Heki 2 (2kg)	O	O	O	O
Antennemast (3kg)	O	O	O	O
Tapijt	O	O	O	O
Opbergtasjes	-	-	S 2	S 4
Kit Comfort: 2 hoofdsteunen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	O	O	O	-
KEUKEN				
Verswatertank 50L	O	O	O	O
Kruidenrekje	S	-	S	S
BADKAMER				
Douche met flexibele slang	S	S	-	-
Douchegordijn	O	O	-	-
Douchekolom + douche met flexibele slang + douchebak + vouwdeuren	-	-	S	S
Separate doucheruimte	-	-	S	S
Dakluik met ventilator	-	-	S	S
SLAAPKAMER				
Afmeting bed voor	85x200-85x195 of 195x 210	150x200	150x210	150x210
Afmeting bed midden	-	-	-	125x190
Afmeting bed achter	130/120x210	110/125x210	140x200	75x190/75x210
Extra lattenbodem om bed te vergroten	S	-	-	-
Koudschuimmatras comfort (15cm)	S (Verstelbare hoofdeindes)	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Stopcontact 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Vorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verstevigde uitdraaisteunen
- Wieloppen
- Voortentlamp
- Groot voorraam
- Bumper met LED achterlichten
- Derde remlicht
- Voorfront met gebogen raam en geïntegreerde disselbak
- Serviceluis 100x40cm
- Voorbereiding voor airco
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Bevestigingsrails voor fietsendrager (kitgez. 536)

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming (uitgez. 536: 5004)
- Ringverwarming
- Combi-rollo's
- Dakluik 70x50cm
- Tv-aansluiting
- Tv-steun
- Verlichte spiegel
- LED verlichting
- 5L Trumatherme (14L voor 536)

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Koelkast met compressor XL Freeze 150L
- Afvalwatertank 30L
- LED verlichting

BADKAMER

- Elektrisch Thetford cassette toilet
- Douchebak

SLAAPKAMER

- Bed opent met behulp van gasveer
- Achtergrond verlichting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V
- Multifunctioneel controlepaneel Luxe
- USB-stopcontact

SPORTING PAKKET (4kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur hele hoogte
- Disselboom afdekkap

CAMPER PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- Ultra Heat

	560	562
MATEN EN GEWICHTEN		
Aantal slaappleatsen	4	4
Lengte incl. dissel (m)	7,60	7,60
Opbouw lengte (m)	6,38	6,38
Binnen lengte (m)	5,60	5,60
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1380	1390
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	1457	1467
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1800	1800
Omloopmaat (m) +/-5%	10,27	10,27
Bandenmaat	195R14 C	195R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
ALKO ATC (5kg)	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	O	O
Openslaande ramen	7	7
Reservewiel (16kg)	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O
Airco (30kg)	O	O
SPECIFICATIES		
Antennemast (3kg)	O	O
Tapijt	O	O
Kit Comfort: 2 hoofdsteunen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	O	O
SLAAPKAMER		
Afmeting bed voor	150x200	85x200 en 85x210
Afmeting bed achter	140/150x210	140/150x210
Extra lattenbodem om bed te vergroten	S	-
ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
Stopcontact 230V	S 6	S 6
USB-stopcontact	S 2	S 2
Vloerverwarming (5kg)	O	O

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Wioldoppen
- Voortentlamp
- Groot voorraam
- Derde remlicht
- Serviceluis 100x40cm
- Voorbereiding voor airco
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Bevestigingsrails voor fietsendrager

SPECIFICATIES

- Combi-6E TRUMA verwarming/boiler
- Ringverwarming
- Combi-rollo's
- Hordeur hele hoogte
- Dakluis Heki 2
- Panoramadakluis (50x70cm)
- Tv-aansluiting
- Tv-steun
- Tv-aansluiting buitenzijde
- LED verlichting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Gasaansluiting buitenzijde
- Afzuigkap
- Koelkast Slim Tower 140L
- Verswatertank 50L
- Afvalwatertank 30L
- Kruidenrekje
- LED verlichting

BADKAMER

- Elektrisch Thetford cassette toilet
- Douchebak
- Douche met flexibele slang
- Vouwdeuren
- Douchekolom
- Separate doucheruimte


SLAAPKAMER

- Lattenbodem + verstelbaar hoofdeinde
- Bed opent met behulp van gasveer
- Koudschuimmatras comfort (15cm)
- Beddensprei
- Achtergrond verlichting


ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V
- Multifunctioneel controlepaneel (I-Net + I-Box)
- Voorbereiding voor accu


ALBA




ALBA 340 • 3,30 x 1,95 m



ALBA 390 • 4,00 x 1,95 m




ALBA 426 • 4,50 x 2,15 m




ALBA 496 • 5,00 x 2,15 m

INDELINGEN


ANTARÈS




ANTARÈS 335 • 3,30 x 1,95 m




ANTARÈS 386 • 3,80 x 2,15 m




ANTARÈS 395 • 4,00 x 2,15 m




ANTARÈS 400 • 4,20 x 1,95 m




ANTARÈS 420 • 4,20 x 2,15 m




ANTARÈS 450 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 455 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 460 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS 466 • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS 470 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS 476 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 486 • 5,00 x 2,15 m


ARTICA




ARTICA 420 • 4,20 x 2,15 m




ARTICA 450 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 465 • 4,70 x 2,15 m



ARTICA 470 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 496 • 5,20 x 2,15 m




ARTICA 516 • 5,20 x 2,15 m


ALLEGRA




ALLEGRA 450 • 5,00 x 2,15 m



ALLEGRA 470 • 5,00 x 2,15 m




ALLEGRA 475 • 5,00 x 2,15 m




ALLEGRA 536 • 5,60 x 2,15 m

ALLEGRA HOME



ALLEGRA HOME 560 • 5,60 x 2,15 m



ALLEGRA HOME 562 • 5,60 x 2,15 m



OP WEG NAAR DE VRIJHEID...

TRIGANO VDL - Klantenservice - Route de Lamastre 130 - 07300 Tournon-sur-Rhône - Frankrijk