

Vivamos los grandes espacios...



HOLIDAY CREATOR  
caravelair-caravanas.es

# ALBA

	340	390	426	496
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>				
Número de plazas	3	3	5	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Longitud interior (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Anchura interior (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	630	730	890	1000
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	664	794	954	1068
M.M.A. (kg)	750/850/ 1000	850/900/ 1000	1000/1100/ 1300	1100/1200/ 1300
Perímetro de avance (m) +/-5%	7,77	8,47	8,97	9,47
Dimensiones rueda de recambio	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>				
Amortiguadores (3kg)	○	○	○	○
Estabilizador AKS (3kg)	○	○	○	○
Portón lateral exterior (75x30cm) (2kg)	○	○	○	○
Garaje (100x65cm)	-	-	S	-
Garaje (105x105cm)	-	-	-	S
Ventanas abatibles	3	3	5	6
<b>VIVIENDA</b>				
Claraboya panorámica 70x50cm (2kg)	○	○	○	○
Calentador de agua Truma-therme 5L (4kg)	-	-	-	○
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	○	○	○	○
CARAHEAT (4kg)	○	○	○	○
Preinstalacion Aire acondicionado	-	S	S	S
Aire acondicionado	-	○	○	○

S: Equipo de serie / ○: Equipo opcional / -: Equipo no previsto

## CARAVELAIR COLECCIÓN 2019

	340	390	426	496
<b>COCINA</b>				
Frigorífico tri-mixto 85L	S	S	○	○
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L	-	-	○	○
Depósito aguas residuales con ruedas 30L (5kg)	○	○	○	○
Depósito aguas limpias 25L	S	S	S	-
Depósito aguas limpias 50L	-	-	-	S
<b>CUARTO DE ASEO</b>				
Plato de ducha	-	S	S	S
Cortina de ducha	-	-	-	S
Flexo de ducha (2kg)	-	-	○	-
Columna de ducha + cortina	-	○	-	○
WC cassette Thetford	-	S (Eléctrica)	S (Manual)	S (Eléctrica)
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>				
Dimensiones cama anterior	140x195	140x195	140x210	140x210
Dimensiones cama central	-	-	110/95x170	100x170
Dimensiones cama posterior	85/60x190	125x100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
Tomas 230V	S 1	S 2	S 2	S 2

### EQUIPAMIENTO

#### CHASIS / CARROCERÍA

- Eje AL-KO + tapacubos en las ruedas
- Techo anti-granizo
- Aislamiento XPS de alta calidad
- Luz exterior de avance

#### VIVIENDA

- Conjuntos oscurecedor + mosquitera
- Iluminación LED

#### COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Iluminación LED

#### HABITACIÓN Y CAMAS

- Colchón «confort» termo regulable (espesor 12cm)

#### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor

#### PACK TRAVEL (8kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (100x40cm)

	386	395	400	420	450	455	460	470	476	486
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>										
Número de plazas	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70	6,70	6,40	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,62	5,62	5,32	5,62
Longitud interior (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00	5,00	4,70	5,00
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	830	860	820	860	940	920	910	990	980	1045
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	894	928	884	877	1004	984	974	1054	1048	1126
M.M.A. (kg)	950/1050/1200	950/1100/1300	900/1000/1300	1000/1200/1300	1050/1150/1200	1100/1200/1500	1000/1100/1300	1100/1200/1500	1100/1200/1500	1150/1300/1500
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,67	9,44	9,44	9,74	9,74	9,44	9,74
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	185R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>										
Amortiguadores (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Estabilizador AKS (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Patas estabilizadoras reforzadas (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Llantas de aleación (rueda recambio acero) (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	6	4	4	5	5	6	5	6	6	6
Ventana delantera	S	S	O	-	-	S	-	O	S	S
Cubre lanza (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portón lateral exterior (75x30cm) (2kg)	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portón lateral exterior (100x40cm) (2kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Garaje (100x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Aire acondicionado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: Equipo de serie / O: Equipo opcional / -: Equipo no previsto

	386	395	400	420	450	455	460	470	476	486
<b>VIVIENDA</b>										
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O	-	O	O	O	-	-	O
Aire impulsado (4kg)	-	O	-	O	O	O	-	O	O	O
ULTRA HEAT (2kg)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Claraboya panorámica 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Mástil para antena (no incluye la antena) (3 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit Almacenamiento	-	S 2	S 1	-	-	S 2	-	-	S 2	S 1
<b>COCINA</b>										
Frigorífico tri-mixto 85L	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-
Frigorífico con compresor 140L	-	O	O	O	-	-	O	-	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L	O	-	-	O	-	O	-	O	O	S
Depósito aguas limpias 25L	S	-	-	S	-	-	-	-	-	-
Depósito aguas limpias 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Especiero	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S
<b>CUARTO DE ASEO</b>										
Flexo de ducha (2kg)	O	-	O	S	O	-	O	O	-	O
Columna de ducha + cortina de ducha (7kg)	-	S	-	O	-	O	-	-	S	-
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>										
Dimensiones cama anterior	150/145 x210	140x200	140x195	200x140	(85x195) y (85x200) o 195x210	140x200	140x195	150x200	185x100	140x210
Dimensiones cama central	-	-	100x170	-	-	-	100x170	-	-	130x170
Dimensiones cama posterior	(75x210) x2	170x110	-	190x120	100x210	150/145 x210	-	150/145 x210	(210x75) x2	(75x210) x2
Colchón "confort" con tejido acolchado (espesor 12cm)	S	S	S	S	S	S	S	S	S (15cm)	S
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>										
Tomas 230V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 4	S 4	S 4	S 4	S 5	S 5
Pre-instalación de batería (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S
Calefacción en el suelo (5kg)	-	O	O	O	O	O	-	-	O	-

## EQUIPAMIENTO

### CHASIS / CARROCERÍA

- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- Soporte pilotos traseros en ABS
- Cofre delantero integrado de ABS
- Rueda de recambio
- Techo anti-granizo
- Aislamiento XPS de alta calidad
- Preinstalación Aire acondicionado

### VIVIENDA

- Conjuntos oscurecedor + mosquitera
- Pre-instalación cableado para TV

### COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio

### CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha

### HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor

### PACK TRAVEL (8kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (100x40cm)

### PACK SPORTING (4kg)

- Llantas de aleación
- Mosquitera puerta completa
- Cubre lanza

### EN OPCIÓN: PACK STYLE (45kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Paredes laterales con chapa de poliéster
- Calentador de agua Truma-therme 5L + Flexo de ducha
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Portón lateral exterior
- Retro iluminación en nichos bajo altillos
- Panel de control
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15cm) + Confección cojines
- Puertas bi-sono
- Puerta de entrada de lujo
- Spots con USB
- Plano de trabajo adicional plegable en encimera cocina

PRECIO 3800€ 1900€

	420	450	465	470	496	516
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>						
Número de plazas	4	4	4	4	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Longitud exterior carrocería (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Longitud interior (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	980	1100	1020	1100	1150	1150
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1058	1174	1098	1174	1241	1245
M.M.A. (kg)	1100/1200/1500	1200/1300/1500	1150/1300/1500	1200/1300/1500	1300/1500	1300/1500
Aumento técnico MMA	-	-	-	-	1700	1700
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>						
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (12kg)	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	5	8	6	7	7	6
Ventana delantera	S	S	S	O	S	S
Cubre lanza (2kg)	O	O	O	O	O	O
Garaje (100x65cm)	-	-	-	-	-	S
Garaje (105x105cm)	-	-	-	-	S	-
Aire acondicionado	O	O	O	O	O	O

	420	450	465	470	496	516
<b>VIVIENDA</b>						
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L	S	S	S	S	-	S
Calentador de agua Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	O	O	O	O	S	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O
Mástil (3kg)	O	O	O	O	O	O
Kit Almacenamiento	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Alfombra	-	O	O	O	O	O
Kit Comfort	O	O	O	O	-	-
<b>CUARTO DE ASEO</b>						
Cortina de ducha	-	O	-	O	-	-
Flexo de ducha	S	S	S	S	-	S
Columna de ducha + Flexo + Cortina	S	-	S	-	-	S
Columna de ducha + puertas plegables	-	-	-	-	S	-
Ducha separada	-	-	-	-	S	-
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>						
Dimensiones cama anterior	140x200	(85x195) y (85x200) o 195x210	140x200	150x200	140x210	140x200
Dimensiones cama central	-	-	-	-	130x180	110x190
Dimensiones cama posterior	120x190	120/130x210	110/120x210	110/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
Tomas 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Pre-instalación de batería (2kg)	O	O	O	O	S	S
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O	O	O	O	O

## EQUIPAMIENTO

### CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- 3º luz de freno
- Rueda de recambio
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Preinstalación Aire acondicionado
- Techo, paredes y subsuelo de poliéster
- Exclusiva construcción IRP con aislamiento XPS de alta calidad
- Fijaciones porta bicis superior + inferior

### VIVIENDA

- Aire impulsado
- Calefacción de gas TRUMA 3004
- Conjuntos oscurecedor + mosquitera
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- Espejo iluminado
- Iluminación LED

### COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
- Depósito aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Especiero
- Iluminación LED

### CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico (excepto 496)
- Plato de ducha

### HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15cm)
- Iluminación LED

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrico
- USB

### PACK SPORTING (4kg)

- Llantas de aleación
- Mosquitera puerta completa
- Cubre lanza

### PACK CAMPER (39kg)

- Calefacción de suelo
- Preinstalación de batería
- Ultra Heat

	450	470	475	536
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>				
Número de plazas	4	4	4	6
Longitud total incluido enganche (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Longitud exterior carrocería (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Longitud interior (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1175	1160	1160	1315
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1264	1249	1249	1404
M.M.A. (kg)	1400/1500	1350/1500	1350/1500	1500/1600/1800
Aumento técnico MMA	1700	1700	1700	1700
Perímetro de avance (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>				
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O
Llantas de aleación (rueda recambio acero) (12kg)	O	O	O	O
Ventanas abatibles	8	8	6	7
3ª luz de freno	O	O	O	O
Frontal redondeado con ventana adaptada y cofre integrado	O	O	O	O
Garaje (105x105)	-	-	-	S
Aire acondicionado	O	O	O	O

	450	470	475	536
<b>VIVIENDA</b>				
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L	S	S	S	-
Calentador de agua Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	O	O
Calentador de agua Truma-therme 14L (230V/GAZ)	-	-	-	S
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O
Claraboya panorámica Héki 2 (2kg)	O	O	O	O
Mástil para antena (no incluye la antena) (3kg)	O	O	O	O
Alfombra	O	O	O	O
Kit Almacenamiento	-	-	S 2	S 4
Kit Comfort	S	S	S	-
<b>COCINA</b>				
Frigorífico tri-mixto 85L	-	-	-	-
Especiero	S	-	S	S
<b>CUARTO DE ASEO</b>				
Flexo de ducha	S	S	-	-
Cortina de ducha	O	O	-	-
Columna de ducha + flexo + plato + mampara	-	-	S	S
Ducha separada	-	-	S	S
Claraboya con ventilador	-	-	S	S
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>				
Dimensiones cama anterior	85x200-85x195 o 195x 210	150x200	150x210	150x210
Dimensiones cama central	-	-	-	130x190
Dimensiones cama posterior	130/120x210	110/125x210	140x200	75x210/75x190
Complemento cama enrollado en la mesita	S	-	-	-
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
Tomas 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O	O	O

## EQUIPAMIENTO

### CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- Ventana delantera
- Soporte pilotos traseros de LEDs integrados
- Rueda de recambio
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Preinstalación Aire acondicionado
- Techo, paredes y subsuelo de poliéster
- Exclusiva construcción IRP con aislamiento XPS de alta calidad
- Fijaciones porta bicis superior + inferior

### VIVIENDA

- Calefacción de gas TRUMA 3004 (excepto 536 - 5004)
- Aire impulsado
- Conjuntos oscurecedor + mosquitera
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- Iluminación LED

### COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
- Depósito aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Iluminación LED

### CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha

### HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15cm)
- Iluminación LED

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrico
- USB
- Pre-instalación de batería

### PACK SPORTING (4kg)

- Llantas de aleación
- Mosquitera puerta completa
- Cubre lanza

### PACK CAMPER (39kg)

- Calefacción de suelo
- Preinstalación de batería
- Ultra Heat

	560	562
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>		
Número de plazas	4	4
Longitud total incluido enganche (m)	7,60	7,60
Longitud exterior carrocería (m)	6,38	6,38
Longitud interior (m)	5,60	5,60
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1380	1390
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1453	1463
M.M.A. (kg)	1550/1600/1800	1550/1600/1800
Perímetro de avance (m) +/-5%	10,27	10,27
Dimensiones rueda de recambio	195R14 C	195R14 C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>		
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O
Ventanas abatibles	7	7
Rueda de recambio	O	O
Aire acondicionado (30kg)	O	O
<b>VIVIENDA</b>		
Mástil para antena (no incluye la antena) (3kg)	O	O
Alfombra	O	O
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>		
Dimensiones cama anterior	150x200	85x200 & 85x210
Dimensiones cama posterior	140/150x210	140/150x210
Complemento cama enrollado en la mesita	S	-
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
Tomas 230V	S 6	S 6
USB	S 2	S 2
Calefacción en el suelo	O	O

## EQUIPAMIENTO

### CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Tapacubos
- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Luz exterior de avance
- Ventana delantera
- 3ª luz de freno
- Cubre lanza
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Preinstalación Aire acondicionado
- Techo, paredes y subsuelo de poliéster
- Exclusiva construcción IRP con aislamiento XPS de alta calidad
- Fijaciones porta bicis superior + inferior

### VIVIENDA

- Calefacción de gas / Calentador de agua COMBI 6
- Aire impulsado
- Conjuntos oscurecedor + mosquitera
- Mosquitera puerta completa
- Gran claraboya panorámica HEK1 2
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- TV tomas externa
- Iluminación LED
- Kit Comfort

### COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Entrada de gas exterior
- Extractor de humos
- Frigorífico 140L Slim Tower
- Depósito aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Especiero
- Iluminación LED

### CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha
- Flexo de ducha
- Mampara
- Cortina de ducha

### HABITACIÓN Y CAMAS


- Somier de láminas con pie de mantenimiento
- Apertura asistida del somier
- Colchón «comfort» con tejido acolchado (espesor 17cm)
- Colcha de cama
- Iluminación LED

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA


- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrico (I-Net + I-Box)
- Pre-instalación de batería

## DISTRIBUCIÓN


### ALBA




ALBA 340 • 3,30 x 1,95 m



ALBA 390 • 4,00 x 1,95 m




ALBA 426 • 4,50 x 2,15 m




ALBA 496 • 5,00 x 2,15 m


### ANTARÈS




ANTARÈS 386 • 3,80 x 2,15 m




ANTARÈS 395 • 4,00 x 2,15 m




ANTARÈS 400 • 4,20 x 1,95 m




ANTARÈS 420 • 4,20 x 2,15 m




ANTARÈS 450 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 455 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 460 • 5,00 x 2,15 m



ANTARÈS 470 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS 476 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 486 • 5,00 x 2,15 m


## ARTICA




**ARTICA 420** • 4,20 x 2,15 m




**ARTICA 450** • 5,00 x 2,15 m




**ARTICA 465** • 4,70 x 2,15 m



**ARTICA 470** • 5,00 x 2,15 m




**ARTICA 496** • 5,20 x 2,15 m




**ARTICA 516** • 5,20 x 2,15 m


## ALLEGRA




**ALLEGRA 450** • 5,00 x 2,15 m



**ALLEGRA 470** • 5,00 x 2,15 m




**ALLEGRA 475** • 5,00 x 2,15 m




**ALLEGRA 536** • 5,60 x 2,15 m

## ALLEGRA HOME



**ALLEGRA HOME 560** • 5,60 x 2,15 m



**ALLEGRA HOME 562** • 5,60 x 2,15 m



HOLIDAY CREATOR

TRIGANOVDL - Centro de Atención al Cliente - 130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - Francia