

Le tue migliori vacanze...



HOLIDAY CREATOR
caravelair-caravan.it

ALBA

	340	390	426	496
DIMENSIONI E PESI				
Numero posti letto	3	3	5	6
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Lunghezza interna (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Altezza fuori tutto (m) / Altezza interna (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Peso a vuoto	630	730	890	1000
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	664	794	954	1068
Massa complessiva stimata (kg)	750/850/1000	850/900/1000	1000/1100/1300	1100/1200/1300
Sviluppo veranda (m)	7,77	8,47	8,97	9,47
Dimensioni ruota di scorta	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
TELAIO / CARROZZERIA				
Ammortizzatori (3kg)	○	○	○	○
Antisbandamento ALKO (3kg)	○	○	○	○
Gavone laterale (75x30cm) (2kg)	○	○	○	○
Garage (100x52cm)	○	○	○	○
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	S	S
Finestre apribili	3	3	5	6
ABITACOLO				
Oblò 70x50cm (2kg)	○	○	○	○
Boiler 5L (4kg)	-	-	-	○
CARAHEAT (4kg)	○	○	○	○
Predisposizione Clima	-	S	S	S
Clima (30kg)	-	○	○	○

S: Di serie / O: Optional / -: Impossibile

CARAVELAIR COLLEZIONE 2019

	340	390	426	496
CUCINA				
Frigorifero trivalente anti dislivello 85L	S	S	○	○
Frigorifero a compressione XL Freeze 150L (15kg)	-	-	○	○
Serbatoio acque usate su ruote 30L (5kg)	○	○	○	○
Serbatoio acque chiare 25L	S	S	S	-
Serbatoio acque chiare 50L	-	-	-	S
TOILETTE				
Piatto doccia	-	S	S	S
Tenda doccia	-	-	-	S
Doccetta con flessibile (2kg)	-	-	○	-
Colonna doccia + Doccetta con flessibile	-	-	-	S
WC a cassetta Thetford	-	S (Elettrica)	S (Manuale)	S (Elettrica)
CAMERA				
Dimensioni letti anteriori	140x195	140x195	140x210	140x210
Dimensioni letti centrali	-	-	110/95x170	100x170
Dimensioni letti posteriori	85/60x190	125x100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
IMPIANTO ELETTRICO				
Presse 230V	S 1	S 2	S 2	S 2

DOTAZIONI DI SERIE

TELAIO / CARROZZERIA

- Ruota di scorta in alluminio
- Tetto anti grandine
- Isolamento esclusivo XPS
- Illuminazione veranda 230V

ABITACOLO

- Stufa Trumatic 3004
- Combinato zanzariera/oscurante
- Soffitto LED

CUCINA

- Fornello 3 fuochi/lavello inox
- Illuminazione LED

TOILETTE

- Illuminazione LED

CAMERA

- Materasso Confort imbottito e etichettato (12cm)

IMPIANTO ELETTRICO

- Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A

PACK TRAVEL (8kg)

- Ammortizzatori
- Antisbandamento ALKO
- Gavone laterale (100x40cm)

ANTARÈS

CARAVELAIR COLLEZIONE 2019

	335	386	395	400	420	450	455	460	466	470	476	486
DIMENSIONI E PESI												
Numero posti letto	2	4	4	4	4	4	4	4	6	4	6	6
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	5	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70	6,40	6,70	6,40	6,70
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	3,92	4,42	4,62	4,82	4,83	5,32	5,32	5,62	5,32	5,62	5,32	5,62
Lunghezza interna (m)	3,3	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00	4,70	5,00	4,70	5,00
Altezza fuori tutto (m) / Altezza interna (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso a vuoto	680	830	860	820	860	940	920	910	960	990	980	1045
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	707	887	921	877	887	997	977	967	1017	1047	1041	1117
Massa complessiva stimata (kg)	750/850/1000	950/1050/1200	950/1100/1300	900/1000/1300	1050/1150/1200	1100/1200/1500	1100/1200/1500	1000/1100/1300	1100/1200/1500	1100/1200/1500	1100/1200/1500	1150/1300/1500
Sviluppo veranda (m)	8,04	8,54	8,74	8,94	8,67	9,44	9,44	9,74	9,44	9,74	9,44	9,74
Dimensioni ruota di scorta	185/70R14	175R14C	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14 C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14 C	175R14 C	185R14C
TELAIO / CARROZZERIA												
Ammortizzatori (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Antisbandamento ALKO (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Piedini rinforzati (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cerchi in alluminio (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Finestre apribili	4	6	4	4	5	5	6	5	6	6	6	6
Finestra anteriore	S	S	S	O	S	-	S	-	S	O	S	S
Ruota di scorta	O	S	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S
Copri timone (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Gavone laterale (75x30cm) (2kg)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavone laterale (100x40cm)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-
Garage (170x55cm)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Predisposizione Clima	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Clima (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: Di serie / O: Optional / -: Impossibile

	335	386	395	400	420	450	455	460	466	470	476	486
ABITACOLO												
CARAHEAT (4kg)	-	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	O
Aria canalizzata 12V (4kg)	-	-	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O
ULTRAHEAT (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O
Boiler 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Zanzariera porta d'entrata (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Oblò 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Asta (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portaoggetti	-	-	S 2	S 1	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1
CUCINA												
Frigorifero trivalente anti dislivello 85L	S (70L)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O
Frigorifero a compressione XL Freeze 150L	-	O	-	-	O	O	O	-	O	O	O	S
Frigorifero a compressione 140L	-	-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-
Serbatoio acque chiare 50L	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serbatoio acque usate su ruote 30L (5kg)	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
rastrigliera per spezie	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S	S
TOILETTE												
Doccetta con flessibile (2kg)	O	O	-	O	S	O	-	O	O	O	-	O
Colonna doccia + tenda doccia + Doccetta con flessibile	-	-	S	-	O	-	O	-	-	-	S	-
CAMERA												
Dimensioni letti anteriori	180x195 o 120x195	150/145 x210	140x200	140x195	200x140	(85x195) e (85x200) o 195x210	140x200	140x195	140x210	150x200	185x100	140x210
Dimensioni letti centrali	-	-	-	100x170	-	-	-	100x170	110x170	-	-	130x170
Dimensioni letti posteriori	-	(75x210) x2	170x110	-	190x120	100x210	120/150 x210	-	(75x180) e (75x210)	110/120 x210	(210x75) x2	(75x210) x2
Materasso Confort imbottito e etichettato (12cm)	S	S	S	S	S	S (15cm)	S	S	S	S	S	S
IMPIANTO ELETTRICO												
Presse 230V	S 3	S 3	S 3	S 3	S 5	S 4	S 4	S 4	S 5	S 4	S 5	S 5
Presse batteria (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento a pavimento (5kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-

DOTAZIONI DI SERIE

TELAIO / CARROZZERIA

- Piedini allungati anteriori
- Copricerchi
- Illuminazione veranda 230V
- Paraurti posteriore in ABS con fari integrati
- Cofano anteriore integrato nell'ABS
- Tetto anti grandine
- Isolamento esclusivo XPS

ABITACOLO

- Stufa Trumatic 3004
- Combinato zanzariera/oscurante
- Predisposizione TV

CUCINA

- Fornello 3 fuochi/lavello inox
- Serbatoio acque chiare 25L

TOILETTE

- WC a cassetta Thetford elettrico
- Piatto doccia

CAMERA

- Apertura assistita della rete

IMPIANTO ELETTRICO

- Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A

PACK TRAVEL (8kg)

- Ammortizzatori
- Antisbandamento ALKO
- Gavone laterale (100x40cm)

PACK SPORTING (4kg)

- Cerchi in alluminio
- Zanzariera porta d'entrata
- Copri timone

COSTITUZIONE DEL PACK STYLE OPZIONALE (45kg)

- Ammortizzatori
- Antisbandamento ALKO
- Pareti poliesteri
- Boiler 5L + Doccetta con flessibile
- Oblò 70x50cm
- Gavone laterale
- Illuminazione LED in cucina
- Pannello comandi e controllo elettrico
- Serbatoio acque usate su ruote 30L
- Materasso Confort imbottito e etichettato (15cm) + Confezione superiore
- Porte bicolore
- Porta d'ingresso «Superiore»
- Riflettore orientabile con USB

PREZZI 3800€ 1900€
RISPALDO 2030€

	420	450	465	470	496	516
DIMENSIONI E PESI						
Numero posti letto	4	4	4	4	6	6
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Lunghezza interna (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Altezza fuori tutto (m) / Altezza interna (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso a vuoto	980	1100	1020	1100	1150	1150
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	1041	1157	1081	1157	1222	1226
Massa complessiva stimata (kg)	1100/1200/1500	1200/1300/1500	1150/1300/1500	1200/1300/1500	1300/1500	1300/1500
Aumento Tecnico massa compl.	-	-	-	-	1500/1700	1500/1700
Sviluppo veranda (m)	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Dimensioni ruota di scorta	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TELAIO / CARROZZERIA						
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5kg)	O	O	O	O	O	O
Cerchi in alluminio (12kg)	O	O	O	O	O	O
Finestre apribili	5	8	6	7	7	6
Finestra anteriore	S	S	S	O	S	S
Ruota di scorta (16kg)	O	O	O	O	O	O
Copri timone (2kg)	O	O	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	-	-	-	-	S
Garage (105x105cm)	-	-	-	-	S	-
Clima (30kg)	O	O	O	O	O	O

	420	450	465	470	496	516
ABITACOLO						
ULTRAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O	O
Boiler 5L	S	S	S	S	-	S
Boiler 10L	O	O	O	O	S	O
Zanzariera porta d'entrata (3kg)	O	O	O	O	O	O
Portaoggetti	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Tapetto	-	O	O	O	O	O
Kit Comfort	O	O	O	O	O	O
CUCINA						
Serbatoio acque chiare 50L (5kg)	O	O	O	O	O	O
TOILETTE						
Tenda doccia	-	O	-	O	-	-
Doccetta con flessibile	S	S	S	S	-	S
Colonna doccia + doccetta con flessibile + tenda doccia	S	-	S	-	-	S
Colonna doccia + porte pieghevoli	-	-	-	-	S	-
Cabina di doccia separata	-	-	-	-	S	-
CAMERA						
Dimensioni letti anteriori	200x140	(85x195) e (85x200) o 195x210	140x200	150x200	140x210	140x200
Dimensioni letti centrali	-	-	-	-	180x130	190x110
Dimensioni letti posteriori	190x120	100x210	110/120x210	110/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
IMPIANTO ELETTRICO						
Presse 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Presse batteria (2kg)	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento a pavimento (5kg)	O	O	O	O	O	O

DOTAZIONI DI SERIE

TELAIO / CARROZZERIA

- Ammortizzatori
- Antisbandamento ALKO
- Piedini allungati anteriori
- Piedini rinforzati
- Copricerchi
- Illuminazione veranda 230V
- 3 stop
- Gavone laterale (100x40cm)
- Predisposizione Clima
- Costruzione esclusiva IRP
- Rastrelliere per biciclette

ABITACOLO

- Stufa Trumatic 3004
- Aria canalizzata 12V (4kg)
- Combinato zanzariera/oscurante
- Obli panoramico Héki 2
- Predisposizione TV
- Supporto TV metallico e articolato
- Specchio illuminato
- Illuminazione LED

CUCINA

- Fornello 3 fuochi/lavello inox
- Frigorifero a compressione XL Freeze 150L
- Serbatoio acque chiare 25L
- Serbatoio acque usate su ruote 30L
- Rastrelliere per spezie
- Illuminazione LED

TOILETTE

- WC a cassetta Thetford elettrico
- Piatto doccia

CAMERA

- Apertura assistita della rete
- Materasso Confort imbottito e etichettato (15cm)
- Illuminazione LED

IMPIANTO ELETTRICO

- Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A
- Pannello comandi e controllo elettrico
- USB

PACK SPORTING (4kg)

- Cerchi in alluminio
- Zanzariera porta d'entrata
- Copri timone

PACK CAMPER (39kg)

- Riscaldamento a pavimento
- Clima
- Ultra heat

	450	470	475	536
DIMENSIONI E PESI				
Numero posti letto	4	4	4	6
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Lunghezza interna (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Altezza fuori tutto (m)/ Altezza interna (m)	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso a vuoto	1175	1160	1160	1315
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	1245	1230	1230	1385
Massa complessiva stimata (kg)	1400/1500	1350/1500	1350/1500	1500/1600/1800
Aumento Tecnico massa compl.	○ 1500/1700	○ 1500/1700	○ 1500/1700	○ 1500/1700
Sviluppo veranda (m)	9,67	9,67	9,67	10,27
Dimensioni ruota di scorta	175 R14C	175 R14C	175 R14C	195 R14C
TELAIO / CARROZZERIA				
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5kg)	○	○	○	○
Cerchi in alluminio (12kg)	○	○	○	○
Finestre apribili	8	8	6	7
Ruota di scorta (16kg)	○	○	○	○
Copri timone (2kg)	○	○	○	○
Garage (105x105cm)	-	-	-	S
Clima (30kg)	○	○	○	○

	450	470	475	536
ABITACOLO				
Stufa Trumatic 3004	S	S	S	S (5004)
ULTRAHEAT (2kg)	○	○	○	○
Boiler 5L	S	S	S	-
Boiler 10L (7kg)	-	-	○	○
Boiler 14L	-	-	-	S
Zanzariera porta d'entrata (3kg)	○	○	○	○
Oblò panoramico Héki 2 (2kg)	○	○	○	○
Asta (3kg)	○	○	○	○
Tapetto	○	○	○	○
Portaoggetti	-	-	S 2	S 4
CUCINA				
Serbatoio acque chiare 50L	○	○	○	○
Rastrelliera per spezie	S	-	S	S
TOILETTE				
Doccetta con flessibile	S	S	-	-
Tenda doccia	○	○	-	-
Colonna doccia + doccetta con flessibile + piatto doccia + porte pieghevoli	-	-	S	S
Cabina di doccia separata	-	-	S	-
Oblò ventilatore	-	-	S	S
CAMERA				
Dimensioni letti anteriori	85x200-85x195 o 195x 210	150x200	150x210	150x210
Dimensioni letti centrali	-	-	-	125x190
Dimensioni letti posteriori	130/120x210	110/125x210	140x200	(75x210)x2
Complemento letto avvolgibile nel comodino	S	-	-	-
IMPIANTO ELETTRICO				
Presse 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Presse batteria (2kg)	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento (5kg)	○	○	○	○

DOTAZIONI DI SERIE

TELAIO / CARROZZERIA

- Ammortizzatori
- Antibandamento ALKO
- Piedini rinforzati
- Copricerchi
- Illuminazione veranda 230V
- Finestra anteriore
- Paraurti posteriore in ABS con fari integrati
- 3 stop
- Cofano anteriore integrato
- Gavone laterale (100x40cm)
- Predisposizione Clima
- Costruzione esclusiva IRP
- Rastrelliere per biciclette

ABITACOLO

- Stufa Trumatic 3004 (eccetto 536: 5004)
- Aria canalizzata 12V
- Combinato zanzariera/oscurante
- Oblò panoramico (70x50cm)
- Predisposizione TV
- Supporto TV metallico e articolato
- Illuminazione LED

CUCINA

- Fornello 3 fuochi/lavello inox
- Frigorifero XL FREEZE 150L
- Serbatoio acque chiare 25L
- Serbatoio acque usate su ruote 30L
- Illuminazione LED

TOILETTE

- Piatto doccia
- WC a cassetta elettrico

CAMERA

- Apertura assistita della rete
- Illuminazione LED

IMPIANTO ELETTRICO

- Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V
- Pannello comandi e controllo elettrico
- USB

PACK SPORTING (4kg)

- Cerchi in alluminio
- Zanzariera porta d'entrata
- Copri timone

PACK CAMPER (39kg)

- Riscaldamento a pavimento
- Clima
- Ultra heat

	560	562
DIMENSIONI E PESI		
Numero posti letto	4	4
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	7,60	7,60
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	6,38	6,38
Lunghezza interna (m)	5,60	5,60
Altezza fuori tutto (m)/ Altezza interna (m)	2,58/1,95	2,58/1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,30	2,30
Larghezza interna (m)	2,15	2,15
Peso a vuoto	1380	1390
Peso in ordine di marcia (kg) +/-5%	1453	1463
Massa complessiva stimata (kg)	1550/1600/1800	1550/1600/1800
Sviluppo veranda (m)	10,27	10,27
Dimensioni ruota di scorta	195R14 C	195R14 C
TELAIO / CARROZZERIA		
Montaggio fabbrica ATC (stabilizzatore) (5kg)	O	O
Finestre apribili	7	7
Ruota di scorta (16kg)	O	O
Clima Truma (30kg)	O	O
ABITACOLO		
Asta (3kg)	O	O
Tapetto	O	O
CAMERA		
Dimensioni letti anteriori	150x200	85x200 & 85x210
Dimensioni letti posteriori	140/150x210	140/150x210
Complemento letto avvolgibile nel comodino	S	-
IMPIANTO ELETTRICO		
Presse 230V	S 6	S 6
USB	S 2	S 2
Riscaldamento a pavimento (5kg)	O	O

DOTAZIONI DI SERIE

TELAIO / CARROZZERIA

- Ammortizzatori
- Antisbandamento ALKO
- Piedini rinforzati
- Copricerchi
- Cerchi in alluminio
- Illuminazione veranda 230V
- Finestra anteriore
- 3 stop
- Copri timone
- Gavone laterale (100x40cm)
- Predisposizione Clima
- Costruzione esclusiva IRP
- Rastrelliere per biciclette

ABITACOLO

- Stufa Combi 6 Truma
- Aria canalizzata 12V
- Combinato zanzariera/oscurante
- Zanzariera porta d'entrata
- Oblo panoramico Héki 2
- Predisposizione TV
- Supporto TV metallico e articolato
- TV presa esterna
- Illuminazione LED
- Kit Comfort

CUCINA

- Forno 3 fuochi/lavello inox
- Presa di gas esterna
- Cappa aspirante
- Frigorifero 140L Slim
- Serbatoio acque chiare 50L
- Serbatoio acque usate su ruote 30L
- Rastrelliera per spezie
- Illuminazione LED

TOILETTE

- WC a cassetta Thetford elettrico
- Piatto doccia
- Doccetta con flessibile
- Porte pieghevoli
- Colonna doccia

CAMERA


- Rete a doghe
- Apertura assistita della rete
- Materasso Confort imbottito e etichettato (17cm)
- Illuminazione LED

IMPIANTO ELETTRICO


- Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A
- Pannello comandi e controllo elettrico (I-Net + I-Box)
- Presa batteria

MODELLI


ALBA




ALBA 340 • 3,30 x 1,95 m



ALBA 390 • 4,00 x 1,95 m




ALBA 426 • 4,50 x 2,15 m




ALBA 496 • 5,00 x 2,15 m


ANTARÈS




ANTARÈS 335 • 3,30 x 1,95 m




ANTARÈS 386 • 3,80 x 2,15 m




ANTARÈS 395 • 4,00 x 2,15 m




ANTARÈS 400 • 4,20 x 1,95 m




ANTARÈS 420 • 4,20 x 2,15 m




ANTARÈS 450 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 455 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 460 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS 466 • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS 470 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS 476 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS 486 • 5,00 x 2,15 m


ARTICA




ARTICA 420 • 4,20 x 2,15 m




ARTICA 450 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 465 • 4,70 x 2,15 m



ARTICA 470 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 496 • 5,20 x 2,15 m




ARTICA 516 • 5,20 x 2,15 m


ALLEGRA




ALLEGRA 450 • 5,00 x 2,15 m



ALLEGRA 470 • 5,00 x 2,15 m




ALLEGRA 475 • 5,00 x 2,15 m




ALLEGRA 536 • 5,60 x 2,15 m

ALLEGRA HOME



ALLEGRA HOME 560 • 5,60 x 2,15 m



ALLEGRA HOME 562 • 5,60 x 2,15 m



HOLIDAY CREATOR

TRIGANOVDL - Customer service center - I30 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - Francia