



A nous *les grands espaces*



	340	386	390	400	426	466	486	496
DIMENSIONS ET POIDS								
Nombre de places	3	4	3	4	5	6	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	6,20	6,40	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,90	4,40	4,60	4,80	5,10	5,30	5,60	5,60
Longueur intérieure (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	640	790	730	770	890	920	975	970
Poids à vide en ordre de marche (kg)	667	817	757	797	917	947	1002	997
PTAC (kg)	900	1000	900	900	1100	1200	1200	1200
Augmentation admin PTAC (kg)	750/1000	1100/1200/1300	1000	1000	1200/1300	1300	1300	1300
Augmentation technique PTAC (kg)	-	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	-	1400/1500	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	7,77	8,27	8,47	8,67	8,97	9,17	9,47	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	175/R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE								
Amortisseurs (3kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Baies ouvrantes	3	5	3	4	5	5	5	6
Roue de secours en acier (16kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Soute à vélos (100x65cm)	-	S	-	-	S	S	S	-
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	-	-	-	-	S

S : De série / ○ : En option / - : Pas prévu

	340	386	390	400	426	466	486	496
HABITATION								
CARAHEAT (2kg)	○	○	○	○	○	-	-	-
Air pulsé (4kg)	-	-	-	-	-	○	○	○
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S	S	S	S	S	S
Climatiseur (30kg)	-	○	○	○	○	○	○	○
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte moustiquaire complète (3kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Coussins & Matelas confort 15cm AMBIANCE SAIGON	○	○	○	○	○	○	○	○
CUISINE								
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	-	S	S	S	S	-	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	S	-	-	○	○	S	S
Réservoir d'eau propre 25L	S	S	S	S	S	S	S	-
Réservoir d'eaux propres 50L	-	-	-	-	-	-	-	S
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
CABINET DE TOILETTE								
WC à cassette manuelle	-	-	-	-	S	S	-	-
WC à cassette électrique	-	S	S	S	-	-	S	S
Bac de propreté	-	S	S	S	S	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	-	○	○	○	○	○	○	○
Rideau de douche (2kg)	-	-	-	-	-	-	-	○
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	-	-	-	-	-	-	○
CHAMBRE ET COUCHAGES								
Dimensions couchage avant	140x195	150\145 x210	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	-	100x170	110\95x170	110x170	100 x 170	100x170
Dimensions couchage arrière	85\60x190	(75x210)x2	125/100 x190	-	(77\60x210) x2	(75x210) x2	(75x210)x2	(85x185)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE								
Prises 230V	S 1	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2
Pré-équipement batterie (2kg)	○	○	○	○	○	○	○	○

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Eclairage d'auvent LED
- Enjoliveurs de roue
- Toit + Faces avant et arrière + Sous-plancher en polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS

HABITATION

- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Plafonnier LED
- Spots de lecture LED

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Eclairage LED

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «comfort» en outil ouatiné 12cm (lit parental)

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TRAVEL + (24kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (75x30cm)
- Roue de secours
- Support roue de secours

PACK AMBITION (16kg)

- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Porte moustiquaire complète
- Douchette avec flexible
- Réservoir d'eaux usées 30L
- Spots flexible LED

ANTARÈS STYLE

CARAVELAIR COLLECTION 2020

	386	390	400	410	450	455	460	466	470	476	486
DIMENSIONS ET POIDS											
Nombre de places	4	4	4	4	4	4	4	6	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70	6,40	6,70	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,42	4,62	4,82	4,83	5,32	5,32	5,62	5,32	5,62	5,32	5,62
Longueur intérieure (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00	4,70	5,00	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	880	850	870	920	960	960	940	1020	1010	1040	1090
Poids à vide en ordre de marche (kg)	907	877	897	947	987	987	967	1047	1037	1067	1117
PTAC (kg)	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1200	1300	1200	1300	1300
Augmentation admin PTAC (kg)	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1300/1400/1500	1300/1400/1500	1300	1400/1500	1300/1400/1500	1400/1500	-
Augmentation technique PTAC (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,74	9,44	9,74	9,44	9,74
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	195/70R14	175 R14 C	175R14C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE											
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	6	4	4	5	5	6	5	5	6	6	6
Baie avant (3kg)	S	S	S	S	O	S	-	S	O	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Soute à vélos (100x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

	386	390	400	410	450	455	460	466	470	476	486
HABITATION											
CARAHEAT (2kg)	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
Air pulsé (4kg)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O
Ultra heat (2kg)	-	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	S 2	S 1	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1
CUISINE											
Porte épices	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S	S
Réfrigérateur tri-mixte 85L	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	S	-	-	-	-	O	-	O	O	O	S
Réfrigérateur 140L (8kg)	-	-	O	O	-	-	S	-	-	-	-
Réservoir d'eau propre 25L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réservoir d'eaux propres 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CABINET DE TOILETTE											
WC à cassette manuelle	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
WC à cassette électrique	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-
CHAMBRE ET COUCHAGES											
Dimensions couchage avant	150\145 x210	140x200	140x195	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x200	140x195	140x210	150x200	140x200	140x210
Dimensions couchage central	-	-	100x170	-	-	-	100x170	110x170	-	110x185	130x170
Dimensions couchage arrière	(75x210) x2	190x125\110	-	185x110	100x210	120/150 x210	-	(75x180) et (75x210)	110/120 x210	75x215 (x2)	(75x210) x2
Ouverture assistée du sommier	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE											
Prises 230V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 4	S 4	S 4	S 5	S 4	S 5	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	-	-	O	O	O	O	-	-	O	O	-

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Support de roue de secours coffre à gaz
- Technologie exclusive IRP

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Eclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK SPORTING (2kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète

PACK CAMPER (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultraheat

PACK STYLE DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester + Montants latéraux à l'avant
- Chauffe-eau Truma-therme 5L + Douchette
- Lanterne panoramique 70x50cm
- Portillon
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en couil ouatiné (épaisseur 15cm) + Confection coussins supérieure
- Portes de placards bicolores
- Porte d'entrée luxe
- Spots de lecture avec port USB
- Niches de rangement sous placards hauts

	465	490	492	496	516
DIMENSIONS ET POIDS					
Nombre de places	4	4	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,45	6,75	6,75	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,32	5,62	5,62	5,82	5,82
Longueur intérieure (m)	4,70	5,00	5,00	5,20	5,20
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1050	1110	1130	1180	1170
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1070	1129	1149	1197	1190
PTAC (kg)	1300	1300	1300	1400	1400
Augmentation admin PTAC (kg)	1500	1500	1500	1500	1500
Augmentation technique PTAC (kg)	-	-	-	1700	1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	6	7	8	7	6
Baie avant (3kg)	S	O	S	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	-	-	S
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S	-
Barres porte-vélos supérieures + inférieures	S	S	S	-	-

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

	465	490	492	496	516
HABITATION					
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O	O
Climatiseur Dometic FJ1700 (30kg)	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	-	S
Chauffe-eau Truma-therme 10L (7kg)	-	-	-	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 14L	-	-	-	S	-
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	O	-	-
Pochettes de rangement	S 2	-	-	S 4	S 4
Moquette	O	O	O	O	O
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoires + 2 cales-reins	O	O	O	-	-
CABINET DE TOILETTE					
Douchette sur flexible (2kg)	S	S	S	-	S
Rideau de douche (2kg)	-	S	S	-	-
Cabine de douche isolée	-	-	-	S	-
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	S	-	-	-	S
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester	-	-	-	S	-
CHAMBRE ET COUCHAGES					
Dimensions couchage avant	140x200	150x200	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x210	140x200
Dimensions couchage central	-	-	-	180x130	190x110
Dimensions couchage arrière	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
Têtes relevables	-	-	S	-	-
INSTALLATION ELECTRIQUE					
Prises 230V	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Technologie exclusive IRP

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Miroir rétro-éclairé
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Porte épices
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné 15cm
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB

PACK CAMPER (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultra heat

ALLEGRA OPTIMA

	560	562
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,58	6,58
Longueur intérieure (m)	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1520	1530
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1537	1547
PTAC (kg)	1700/1800/1900	1700/1800/1900
Développé auvent (m) +/-5%	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195 R14 C	195 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Montage usine ATC (5kg)	O	O
Baies ouvrantes	7	7
HABITATION		
Climatiseur (30kg)	O	O
Moquette	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière	150x200	85x195 & 85x210
Complément de couchage	-	S
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises 230V	S 6	S 6
Prises USB	S 2	S 2
Chauffage au sol (5kg)	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vêrins renforcés
- Jantes aluminium
- Eclairer d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Roue de secours sous plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40cm) (x2)
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61cm)
- Technologie exclusive IRP

HABITATION

- Chauffage gaz / Chauffe-eau COMBI 6 E
- Air pulse
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Skyroof
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Connexion TV salon
- Connexion TV chambre
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Four
- Hotte Aspirante
- Porte épices
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Cabine de douche isolée
- Branchement extérieure eau de ville

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien
- Ouverture assistée du sommier
- Têtes relevables
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné 17cm
- Eclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Pré-équipement Panneau solaire
- Pré-équipement Parabole
- Panneau de commande avec Truma I-Net
- Truma I-Box (Pilotage à distance du chauffage/ clim via smartphone)
- Pré-équipement batterie

IMPLANTATIONS


ALBA




ALBA 340 • 3,30 x 1,95 m



ALBA 386 FAMILY • 3,80 x 2,15 m



ALBA 390 • 4,00 x 1,95 m



ALBA 400 • 4,20 x 1,95 m




ALBA 426 FAMILY • 4,50 x 2,15 m



ALBA 466 FAMILY • 4,70 x 2,15 m




ALBA 486 FAMILY • 5,00 x 2,15 m



ALBA 496 FAMILY • 5,00 x 2,15 m

IMPLANTATIONS


ANTARÈS STYLE



ANTARÈS STYLE 386 FAMILY • 3,80 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 390 • 4,00 x 1,95 m



ANTARÈS STYLE 400 • 4,20 x 1,95 m




ANTARÈS STYLE 410 • 4,20 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 450 • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 455 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 460 • 5,00 x 1,95 m



ANTARÈS STYLE 466 FAMILY • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 470 • 5,00 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 476 FAMILY • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 486 FAMILY • 5,00 x 2,15 m

IMPLANTATIONS


ARTICA



ARTICA 465 • 4,70 x 2,15 m




ARTICA 490 • 5,00 x 2,15 m



ARTICA 492 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 496 FAMILY • 5,20 x 2,15 m



ARTICA 516 FAMILY • 5,20 x 2,15 m

ALLEGRA OPTIMA



ALLEGRA OPTIMA 560 • 5,80 x 2,15 m



ALLEGRA OPTIMA 562 • 5,80 x 2,15 m

A nous *les grands espaces*



by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - Centre Accueil Clients - 130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France
be.caravelair-caravans.com