



Op weg naar de vrijheid...



	340	386	390	400	426	466	486	496
MATEN EN GEWICHTEN								
Aantal slaappleatsen	3	4	3	4	5	6	6	6
Lengte incl. dissel (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	6,20	6,40	6,70	6,70
Opbouw lengte (m)	3,90	4,40	4,60	4,80	5,10	5,30	5,60	5,60
Binnen lengte (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	5,00
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	640	790	730	770	890	920	975	970
Rijklar gewicht (kg) +/-5%	667	817	757	797	917	947	1002	997
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	900	1000	900	900	1100	1200	1200	1200
Administratieve gewichtsverhoging (kg)	750/1000	1100/1200/1300	1000	1000	1200/1300	1300	1300	1300
Technische gewichtsverhoging (kg)	-	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	-	1400/1500	1400/1500
Omloopmaat (m) +/-5%	7,77	8,27	8,47	8,67	8,97	9,17	9,47	9,47
Bandenmaat	185/70 R14	175/R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE								
Schokbrekers	O	O	O	O	O	O	O	O
AKS-3004	O	O	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	3	5	3	4	5	5	5	6
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceluik (75x35cm) (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	S	-	-	S	S	S	-
Garage (105x105cm)	-	-	-	-	-	-	-	S

S: Serie / O: Optie / P: Pakket / -: Niet voorzien

	340	386	390	400	426	466	486	496
SPECIFICATIES								
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O	-	-	-
Ringverwarming (4kg)	-	-	-	-	-	O	O	O
Voorbereiding voor airco	-	S	S	S	S	S	S	S
Airco (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O
Boiler 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik (70x50cm) (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Hordeur (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Comfortkussens & Matras 15cm	O	O	O	O	O	O	O	O
KEUKEN								
Koelkast helling geschikt 85L	S	-	S	S	S	S	-	-
Koelkast met compressor XL Freeze 150L (15kg)	-	S	-	-	O	O	S	S
Losse watertank 25L	S	S	S	S	S	S	S	-
Vaste watertank 50L	-	-	-	-	-	-	-	S
Afvalwatertank 30L	O	O	O	O	O	O	O	O
BADKAMER								
Handmatige Thetford cassette toilet	-	-	-	-	S	S	-	-
Elektrisch Thetford cassette toilet	-	S	S	S	-	-	S	S
Douchebak	-	S	S	S	S	S	S	S
Douche met flexibele slang (2kg)	-	O	O	O	O	O	O	O
Douchegordijn (2kg)	-	-	-	-	-	-	-	O
Douchekolom + Douche met flexibele slang + gordijn (7kg)	-	-	-	-	-	-	-	O
SLAAPKAMER								
Afmeting bed voor	140x195	150\145 x210	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210	140x210
Afmeting bed midden	-	-	-	100x170	110\95x170	110x170	100 x 170	100x170
Afmeting bed achter	85\60x190	(75x210)x2	125/100 x190	-	(77\60x210) x2	(75x210) x2	(75x210)x2	(85x185)x2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE								
TV-voorbereid (contactdoos en kabel)	S I	S2	S 2	S2	S 2	S2	S2	S 2
Accu-voorbereiding (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Wioldoppen
- Voortentlamp
- Polyester dak, ondervloer, voor-en achterzijde
- XPS isolatiemateriaal

SPECIFICATIES

- Trumatic 3004 verwarming
- Combi-rollo's
- TV aansluiting
- LED verlichting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak
- LED verlichting

SLAAPPLAATSEN

- Koudschuimmatras Comfort 12cm

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V/12V met aardlekschakelaar en lader

TRAVEL + PAKKET (24kg)

- Schokbrekers
- AKS-3004
- Bagageluik (75x30cm)
- Reservewiel
- Reservewielhouder in disselbak

AMBITION PAKKET (16kg)

- Boiler Truma Therme (5L)
- Panoramadakluik Midi-Héki (70x50cm)
- Hordeur
- Flexibele handdouche
- Afvalwatertank 30L (rolbaar)
- Extra LED leesspotjes

	386	390	400	410	450	455	460	466	470	476	486
MATEN EN GEWICHTEN											
Aantal slaappleatsen	4	4	4	4	4	4	4	6	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70	6,40	6,70	6,40	6,70
Opbouw lengte (m)	4,42	4,62	4,82	4,83	5,32	5,32	5,62	5,32	5,62	5,32	5,62
Binnen lengte (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00	4,70	5,00	4,70	5,00
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	880	850	870	920	960	960	940	1020	1010	1040	1090
Rij klaar gewicht (kg) +/-5%	907	877	897	947	987	987	967	1047	1037	1067	1117
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1200	1300	1200	1300	1300
Administratieve gewichtsverhoging (kg)	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1300/1400/1500	1300/1400/1500	1300	1400/1500	1300/1400/1500	1400/1500	-
Technische gewichtsverhoging (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400/1500
Omloopmaat (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,74	9,44	9,74	9,44	9,74
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	195/70R14	175 R14 C	175R14C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE											
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Verstevigde uitdraaisteunen (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	6	4	4	5	5	6	5	5	6	6	6
Groot voorraam (3kg)	S	S	S	S	O	S	-	S	O	S	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceluik (75x30cm) (2kg)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceluik (100x40cm) (2kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Garage (100x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Garage (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-

S: Serie / O: Optie / P: Pakket / -: Niet voorzien

	386	390	400	410	450	455	460	466	470	476	486
SPECIFICATIES											
CARAHEAT (2kg)	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
Ringverwarming (4kg)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O
Ultra heat (2kg)	-	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O
Airco (30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Opbergstasjes	-	S 2	S 1	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1
KEUKEN											
Kruidenrekje	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S	S
Koelkast helling geschikt 85L	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	-
Koelkast met compressor XL Freeze 150L (15kg)	S	-	-	-	-	O	-	O	O	O	S
Koelkast met compressor 130L (8kg)	-	-	O	O	-	-	S	-	-	-	-
Losse watertank 25L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaste watertank 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
BADKAMER											
Handmatige Thetford cassette toilet	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Elektrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S
Douche met flexibele slang (2kg)	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douchekolom + Douche met flexibele slang + gordijn (7kg)	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-
SLAAPKAMER											
Afmeting bed voor	150\145 x210	140x200	140x195	200x140	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x200	140x195	140x210	150x200	140x200	140x210
Afmeting bed midden	-	-	100x170	-	-	-	100x170	110x170	-	110x185	130x170
Afmeting bed achter	(75x210) x2	190x125\110	-	185x110	100x210	120/150 x210	-	(75x180) en (75x210)	110/120 x210	75x215 (x2)	(75x210) x2
Bed opent met behulp van gasveer	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE											
Stopcontact 230V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 4	S 4	S 4	S 5	S 4	S 5	S 5
Voorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	-	-	O	O	O	O	-	-	O	O	-

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Wioldoppen
- Voortentlamp
- Derde remlicht
- Bumper in 3 delen, met geïntegreerde achterlichten
- Geïntegreerde disselbak in ABS
- Reservewielhouder in disselbak
- Exclusieve IRP opbouwtechniek

SPECIFICATIES

- Trumatic 3004 verwarming
- Voorbereiding voor airco
- Combi-rollo's
- TV aansluiting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak
- LED verlichting

BADKAMER

- Douchebak

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230/12V

SPORTING PAKKET (2kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur

CAMPER PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- Ultraheat

ALL-INCLUSIVE BIJ STYLE EDITION

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Polyester zijwanden wit + Sierlijsten voorzijde
- Boiler 5L + douche met flexibele slang
- Dakluik 70x50cm
- Serviceluik
- Achtergrond verlichting
- Multifunctioneel controlepaneel
- Afvalwatertank 30L
- Koudschuimmatras Comfort (15 cm) + Comfortkussens «plus»
- Tweekleurige deuren bovenkastjes
- Opbergvakken onder de bovenkastjes
- Luxe voordeur
- Spotjes met USB

	465	490	492	496	516
MATEN EN GEWICHTEN					
Aantal slaappleatsen	4	4	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	6,45	6,75	6,75	6,95	6,95
Opbouw lengte (m)	5,32	5,62	5,62	5,82	5,82
Binnen lengte (m)	4,70	5,00	5,00	5,20	5,20
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1050	1110	1130	1180	1170
Rijklar gewicht (kg) +/-5%	1070	1129	1149	1197	1190
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	1300	1300	1300	1400	1400
Administratieve gewichtsverhoging (kg)	1500	1500	1500	1500	1500
Technische gewichtsverhoging (kg)	-	-	-	1700	1700
Omloopmaat (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94	9,94
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	6	7	8	7	6
Groot voorraam (3kg)	S	O	S	S	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O	O
Garage (170x55cm)	-	-	-	-	S
Garage (105x105cm)	-	-	-	S	-
Bevestigingsrails voor fietsendrager	S	S	S	-	-

S: Serie / O: Optie / P: Pakket / -: Niet voorzien

	465	490	492	496	516
SPECIFICATIES					
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O	O
Airco (30kg)	O	O	O	O	O
Boiler 5L	S	S	S	-	S
Boiler 10L (7kg)	-	-	-	O	O
Boiler 14L	-	-	-	S	-
Panoramadakluik Héki 2 (2kg)	O	O	O	-	-
Opbergstasjes	S 2	-	-	S 4	S 4
Tapijt	O	O	O	O	O
Kit Comfort: 2 hoofdsteunen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	O	O	O	-	-
BADKAMER					
Douche met flexibele slang (2kg)	S	S	S	-	S
Douchegordijn (2kg)	-	S	S	-	-
Separate doucheruimte	-	-	-	S	-
Douchekolom + Douche met flexibele slang + gordijn (7kg)	S	-	-	-	S
Douchekolom + douche met flexibele slang + vouwdeuren	-	-	-	S	-
SLAAPKAMER					
Afmeting bed voor	140x200	150x200	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x210	140x200
Afmeting bed midden	-	-	-	180x130	190x110
Afmeting bed achter	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
Verstelbare hoofdeindes	-	-	S	-	-
Koudschuimmatras Comfort 15 cm	S	S	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Stopcontact 230V	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Voorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	O	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Verstevigde uitdraaisteunen
- Serviceluik (100x40cm)
- Wioldoppen
- Voortentlamp
- Derde remlicht
- Serviceluik (100x40cm)
- Exclusieve IRP opbouwtechniek

SPECIFICATIES

- Trumatic 3004 verwarming
- Ringverwarming
- Voorbereiding voor airco
- Combi-rollo's
- Hordeur hele hoogte
- Dakluik Midi-Héki (50x70cm)
- TV aansluiting
- TV steun
- Verlichte spiegel
- LED verlichting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak
- Kruidenrekje
- Koelkast met compressor XL Freeze 150L
- Vaste watertank 50L
- Afvalwatertank 30L
- LED verlichting

BADKAMER

- Elektrisch Thetford cassette toilet
- Douchebak

SLAAPKAMER

- Bed opent met behulp van gasveer
- LED verlichting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230/12V
- Multifunctioneel controlepaneel Luxe
- USB

ARCTIC PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- Ultraheat

	560	562
MATEN EN GEWICHTEN		
Aantal slaappleatsen	4	4
Lengte incl. dissel (m)	7,80	7,80
Opbouw lengte (m)	6,58	6,58
Binnen lengte (m)	5,80	5,80
Totale hoogte (m)	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1520	1530
Rijklar gewicht (kg) +/-5%	1537	1547
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	1700/1800/1900	1700/1800/1900
Omloopmaat (m) +/-5%	10,47	10,47
Bandenmaat	195 R14 C	195 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
ALKO ATC (5kg)	O	O
Openslaande ramen	7	7
SPECIFICATIES		
Airconditioner (30kg)	O	O
Tapijt	O	O
SLAAPKAMER		
Afmeting bed voor	140/150x210	140/150x210
Afmeting bed achter	150x200	85x195 & 85x210
Extra lattenbodern om bed te vergroten	-	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
Stopcontact 230V	S 6	S 6
USB	S 2	S 2
Vloerverwarming (5kg)	O	O

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verstevigde uitdraaisteunen
- Aluminium velgen
- Voortentlamp
- Derde remlicht
- Reservewiel ondervloers
- Disselboom afdekkap
- Serviceluis (100x40cm) (x2)
- Electrisch beweegbare trede
- Extra brede toegangsdeur hartal (61cm)
- Exclusieve IRP opbouwtechniek

SPECIFICATIES

- Combi 6E Verwarming met geïntegreerde 10L boiler
- Ringverwarming
- Voorbereiding voor airco
- Combi-rollo's
- Hordeur hele hoogte
- Skyroof
- Dakluik Midi-Héki
- Panoramadakluik Héki 2
- TV aansluiting woongedeelte
- TV aansluiting slaapkamer
- TV steun
- TV-aansluiting buitenzijde
- LED verlichting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak
- Gasaansluiting voortentzijde
- Electrische oven
- Wasemkap
- Kruidenrekje
- Koelkast Slim Tower 140L
- Vaste watertank 50L
- Afvalwatertank
- LED verlichting

BADKAMER

- Electrisch Thetford cassette toilet
- Separate doucheruimte
- Stadswater-aansluiting voortentzijde

SLAAPKAMER


- Lattenbodern
- Bed opent met behulp van gasveer
- Verstelbare hoofdeindes
- Koudschuimmatras Comfort 17 cm
- LED verlichting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230/12V
- Zonnepaneelaansluiting voorbereid
- Schotelantenne aansluiting voorbereid
- Multifunctioneel controlepaneel met Truma I-Net
- Truma I-Box (smartphone-bediening)
- Voorbereiding voor accu

INDELINGEN


ALBA




ALBA 340 • 3,30 x 1,95 m



ALBA 386 FAMILY • 3,80 x 2,15 m



ALBA 390 • 4,00 x 1,95 m



ALBA 400 • 4,20 x 1,95 m




ALBA 426 FAMILY • 4,50 x 2,15 m



ALBA 466 FAMILY • 4,70 x 2,15 m



ALBA 486 FAMILY • 5,00 x 2,15 m



ALBA 496 FAMILY • 5,00 x 2,15 m

INDELINGEN


ANTARÈS STYLE




ANTARÈS STYLE 386 FAMILY • 3,80 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 390 • 4,00 x 1,95 m




ANTARÈS STYLE 400 • 4,20 x 1,95 m




ANTARÈS STYLE 410 • 4,20 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 450 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 455 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 460 • 5,00 x 1,95 m



ANTARÈS STYLE 466 FAMILY • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 470 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 476 FAMILY • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 486 FAMILY • 5,00 x 2,15 m

INDELINGEN


ARTICA




ARTICA 465 • 4,70 x 2,15 m




ARTICA 490 • 5,00 x 2,15 m



ARTICA 492 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 496 FAMILY • 5,20 x 2,15 m




ARTICA 516 FAMILY • 5,20 x 2,15 m

ALLEGRA OPTIMA



ALLEGRA OPTIMA 560 • 5,80 x 2,15 m



ALLEGRA OPTIMA 562 • 5,80 x 2,15 m

Op weg naar de vrijheid...



by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - Klantenservice - Route de Lamastre 130 - 07300 Tournon-sur-Rhône - Frankrijk
be.caravelair-caravans.com