



Vive tu mayor aventura



CREADOR DE VACACIONES

	340	386	390	400	426	486	496
DIMENSIONES Y PESOS							
Número de plazas	3	4	3	4	5	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	6,20	6,70	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	3,90	4,40	4,60	4,80	5,10	5,60	5,60
Longitud interior (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,50	5,00	5,00
Altura total (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	640	790	730	770	890	975	970
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	687	863	787	843	963	1048	1027
M.M.A. (kg)	1000	1300	1000	1000	1300	1300	1300
Aumento Adminsitrativo MMA	850/900/950	1100/1200/1250	900/950	950	1200/1250	1250	1200/1250
Aumento técnico MMA	-	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	1400/1500	1400/1500
Perímetro de avance (m) +/-5%	7,77	8,27	8,47	8,67	8,97	9,47	9,47
Dimensiones rueda de recambio	185/70 R14	175/R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS / CARROCERÍA							
Amortiguadores (3kg)	O	O	O	O	O	O	O
Estabilizador AKS (3kg)	O	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16kg)	O	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	3	5	3	3	5	6	6
Portón lateral exterior (75x30cm)	O	O	O	O	O	O	O
Garaje (100x65cm)	-	-	-	-	S	S	-
Garaje (105x105cm)	-	-	-	-	-	-	S

S: Equipo de serie / O: Equipo opcional / -: Equipo no previsto

	340	386	390	400	426	486	496
VIVIENDA							
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O	-	-
Aire impulsado (4kg)	-	-	-	-	-	O	O
Preinstalacion Aire acondicionado	-	S	S	S	S	S	S
Aire acondicionado	-	S	S	S	S	S	S
Calentador de agua Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O	O
Claraboya panorámica 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O
Cojines Confort "Plus" (SAÍGON)	O	O	O	O	O	O	O
COCINA							
Frigorífico tri-mixto 85L	S	-	S	S	S	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (15kg)	-	S	-	-	O	S	S
Depósito aguas limpias 25L	S	S	S	S	S	S	-
Depósito fijo aguas limpias 50L	-	-	-	-	-	-	S
Depósito aguas residuales con ruedas 30L (5kg)	O	O	O	O	O	O	O
CUARTO DE ASEO							
WC cassette Thetford manual	-	-	-	-	S	-	-
WC cassette Thetford eléctrico	-	S	S	S	-	S	S
Plato de ducha	-	S	S	S	S	S	S
Flexo de ducha (2kg)	-	O	O	O	O	O	O
Cortina de ducha (2kg)	-	-	-	-	-	-	O
Columna de ducha (3kg)	-	-	-	-	-	-	S
HABITACIÓN Y CAMAS							
Dimensiones cama anterior	140x195	150\145x210	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210
Dimensiones cama central	-	-	-	100x170	110\95x170	110x170	100 x 170
Dimensiones cama posterior	85\60x190	(75x210)x2	125/100x190	-	(77\60x210)x2	(75x210)x2	(75x210)x2
INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
Tomas 220V	S 1	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2
Pre-instalación de batería (2kg)	O	S	O	O	O	S	S

EQUIPAMIENTO

CHASIS / CARROCERÍA

- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- Soporte rueda de recambio en el cofre
- Rueda de recambio
- Aislamiento XPS de alta calidad

VIVIENDA

- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Pre-instalación cableado para TV
- Techo LED
- Spots LED

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Iluminación LED

HABITACIÓN Y CAMAS

- Colchón «confort» con tejido acolchado 12cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 220/12V con disyuntor

PACK TRAVEL + (24kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (75x30cm)
- Rueda de recambio
- Soporte rueda de recambio en el cofre

PACK AMBITION (16kg)

- Calentador de agua Truma-therme 5L
- Claraboya panorámica Midi-Héki (70x50cm)
- Mosquitera puerta completa
- Flexo de ducha
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Spots LED

ANTARÈS STYLE

	386	390	400	410	450	455	460	470	476	486
DIMENSIONES Y PESOS										
Número de plazas	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70	6,70	6,40	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,62	5,62	5,32	5,62
Longitud interior (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00	5,00	4,70	5,00
Altura total (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	880	850	870	920	960	960	940	1010	1040	1090
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	943	913	933	983	1007	1023	1003	1088	1118	1153
M.M.A. (kg)	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1300	1500	1500	1300
Aumento Adminsitrativo MMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400/1500
Aumento técnico MMA	1200/1250	1100/1200/ 1250	1100/1200/ 1250	1150/1200/ 1250	1300/1400/ 1450	1300/1400/ 1450	1200/1250	1300/1400/ 1450	1300/1400/ 1450	-
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,67	9,44	9,44	9,74	9,74	9,44	9,74
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	195/70R14	175 R14 C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	185R14C
CHASIS / CARROCERÍA										
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Patas estabilizadoras reforzadas (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	6	4	4	5	5	6	5	6	6	6
Ventanas delantera (3kg)	S	S	S	S	O	S	-	O	S	S
Portón lateral exterior (75x30cm) (2kg)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portón lateral exterior (100x40cm) (2kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Garaje (100x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S

S: Equipo de serie / O: Equipo opcional / -: Equipo no previsto

	386	390	400	410	450	455	460	470	476	486
VIVIENDA										
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-
Aire impulsado (4kg)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O
Ultra heat (2kg)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aire acondicionado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit Almacenimiento	-	S 2	S 1	-	-	S 2	-	-	S 2	S 1
COCINA										
Especiero	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S
Frigorífico tri-mixto 85L	-	S	S	S	-	S	-	-	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (15kg)	S	-	-	-	-	O	S	S	S	S
Frigorífico con compresor 130L (8kg)	-	-	O	-	S	-	-	-	-	-
Depósito aguas limpias 25L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósito fijo aguas limpias 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CUARTO DE ASEO										
Flexo de ducha (2kg)	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Columna de ducha + Flexo de ducha + cortina de ducha (7kg)	-	O	-	S	-	S	S	O	O	-
HABITACIÓN Y CAMAS										
Dimensiones cama anterior	150\145 x210	140x200	140x195	200x140	(85x195) e (85x200) o 195x210	140x200	140x195	140x210	150x200	140x200
Dimensiones cama central	-	-	100x170	-	-	-	100x170	110x170	-	110x185
Dimensiones cama posterior	(75x210) x2	190x 125\110	-	185x110	100x210	120/150 x210	-	(75x180) e (75x210)	110/120 x210	75x215 (x2)
Apertura asistida del somier	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
Tomas 220V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 4	S 4	S 4	S 4	S 5	S 5
Calefacción en el suelo (5kg)	-	-	O	O	-	O	O	O	O	-

EQUIPAMIENTO

- CHASIS / CARROCERÍA**
- Guía manivela de acceso patas estabilizadoras
 - Tapacubos
 - Luz exterior de avance
 - 3º luz de freno
 - Soporte pilotos traseros en ABS
 - Cofre delantero integrado de ABS
 - Rueda de recambio
 - Soporte rueda de recambio en el cofre
 - Tecnología Exclusivo IRP

- VIVIENDA**
- Preinstalacion Aire acondicionado
 - Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
 - Pre-instalación cableado para TV

- COCINA**
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Iluminación LED

- CUARTO DE ASEO**
- Plato de ducha

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
- Transformador 220/12V con disyuntor
 - Pre-instalación de batería

PACK SPORTING (2kg)

- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Mosquitera puerta completa

PACK CAMPER (39kg)

- Calefacción en el suelo
- Aire acondicionado
- Ultraheat

EQUIPAMIENTO STYLE DE SERIE

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Paredes laterales con chapa de poliéster
- Calentador de agua Truma-therme 5L + Flexo de ducha
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Portón lateral exterior
- Retro iluminación en nichos bajo altillos
- Panel de control
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15cm) + Confección cojines
- Puertas bi-tono
- Puerta de entrada de lujo
- Spots con USB
- Plano de trabajo adicional plegable en encimera cocina
- Nichos bajo armarios retro iluminados

	465	490	492	496	516
DIMENSIONES Y PESOS					
Número de plazas	4	4	4	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	6,45	6,75	6,75	6,95	6,95
Longitud exterior carrocería (m)	5,32	5,62	5,62	5,82	5,82
Longitud interior (m)	4,70	5,00	5,00	5,20	5,20
Altura total (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1050	1110	1130	1180	1170
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1113	1173	1193	1243	1217
M.M.A. (kg)	1500	1500	1500	1500	1500
Aumento Adminsitrativo MMA	1400/1450	1400/1450	1400/1450	1400/1450	1400/1450
Aumento técnico MMA	-	-	-	1700	1700
Perímetro de avance (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94	9,94
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS / CARROCERÍA					
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16kg)	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	6	7	8	7	6
Ventanas delantera (3kg)	S	O	S	S	S
Cubre lanza (2kg)	O	O	O	O	O
Garaje (170x55cm)	-	-	-	-	S
Garaje (105x105cm)	-	-	-	S	-
Fijaciones porta bicis superior + inferior	S	S	S	-	-

	465	490	492	496	516
VIVIENDA					
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L (4kg)	S	S	S	-	S
Calentador de agua Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	O	O
Calentador de agua Truma-therme 14L	-	-	-	S	-
Claraboya panorámica Héki 2 (2kg)	O	O	O	-	-
Kit Almacenimiento	S.2	-	-	S.4	S.4
Moqueta	O	O	O	O	O
Aire acondicionado	O	O	O	O	O
Kit Comfort	O	O	O	-	-
CUARTO DE ASEO					
Flexo de ducha (2kg)	S	S	S	-	S
Cortina de ducha (2kg)	-	O	O	-	-
Ducha separada	-	-	-	S	-
Columna de ducha + Flexo de ducha + cortina de ducha (7kg)	S	-	-	-	O
Columna de ducha + puertas/paredes plegables (11kg)	-	-	-	S	-
HABITACIÓN Y CAMAS					
Dimensiones cama anterior	140x200	150x200	(85x195) e (85x200) o 195x210	140x210	140x200
Dimensiones cama central	-	-	-	180x130	190x110
Dimensiones cama posterior	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
Cabezales abatibles	-	-	S	-	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Tomas 220V	S.4	S.4	S.4	S.6	S.6
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O	O	O	O

EQUIPAMIENTO

- CHASIS / CARROCERÍA**
- Amortiguadores
 - Estabilizador AKS
 - Guía manivela de acceso patas estabilizadoras
 - Patas estabilizadoras reforzadas
 - Tapacubos
 - Luz exterior de avance
 - 3º luz de freno
 - Rueda de recambio
 - Portón lateral exterior (100x40cm)
 - Tecnología Exclusivo IRP

- VIVIENDA**
- Calefacción de gas TRUMA 3004
 - Preinstalacion Aire acondicionado
 - Aire acondicionado
 - Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
 - Mosquitera puerta completa
 - Claraboya panorámica Midi-Héki 70x50cm
 - Pre-instalación cableado para TV
 - Sopoorte TV articulado metálico
 - Espejo iluminado
 - Iluminación LED : techo + 3 puntos de luz táctiles + nichos retroiluminados

- COCINA**
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Especiero
 - Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
 - Depósito fijo aguas limpias 50L
 - Depósito aguas residuales con ruedas 30L
 - Iluminación LED : raya + 2 lámparas empotradas

- CUARTO DE ASEO**
- WC cassette Thetford eléctrico
 - Plato de ducha

- HABITACIÓN Y CAMAS**
- Apertura asistida del somier
 - Colchón «confort» con tejido acolchado 15 cm
 - Iluminación LED : techo + 2 puntos de luz USB

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
- Transformador 220/12V con disyuntor
 - Centralita de control eléctrica «Luxe»
 - Tomas 220V
 - Pre-instalación de batería

PACK CAMPER (39kg)

- Calefacción en el suelo
- Aire acondicionado
- Ultraheat

ALLEGRA OPTIMA

	560	562
DIMENSIONES Y PESOS		
Número de plazas	4	4
Longitud total incluido enganche (m)	7,80	7,80
Longitud exterior carrocería (m)	6,58	6,58
Longitud interior (m)	5,80	5,80
Altura total (m)	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1520	1530
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1537	1547
M.M.A. (kg)	1700/1800/1900	1700/1800/1900
Perímetro de avance (m) +/-5%	10,47	10,47
Dimensiones de rueda de recambio	195R14C	195R14C
CHASIS / CARROCERÍA		
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O
Ventanas abatibles	7	7
VIVIENDA		
Moqueta	O	O
HABITACIÓN Y CAMAS		
Dimensiones cama anterior	140/150x210	140/150x210
Dimensiones cama posterior	150x200	85x195 & 85x210
Complemento cama	-	S
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
Tomas 220V	S.6	S.6
Tomas 220V	S.2	S.2
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O

S: Equipo de serie / O: Equipo opcional / -: Equipo no previsto

EQUIPAMIENTO

CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Luz exterior de avance
- 3º luz de freno
- Rueda de recambio
- Cubre lanza
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Peldaño
- Puerta de entrada de lujo
- Tecnología Exclusivo IRP

VIVIENDA

- Calefacción de gas / Calentador de agua COMBI 6E
- Aire impulsado
- Preinstalacion Aire acondicionado
- Aire acondicionado Truma AVENTA Comfort
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Mosquitera puerta completa
- Skyroof
- Claraboya panorámica Midi-Héki 70x50cm
- Claraboya panorámica Héki 2
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- TV tomas externa
- Iluminación LED : techo + 4 puntos de luz + 2 puntos de luz táctiles

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Conexión exterior gas
- Horno integrado
- Extractor de humos
- Especiero
- Refrigerador SLIM 140 L
- Depósito fijo aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Iluminación LED : raya + retroiluminación (tabique + cocina)

CUARTO DE ASEO

- W/C cassette Thetford eléctrico
- Ducha separada
- Claraboya con ventilador
- Conexión exterior agua

HABITACIÓN Y CAMAS


- Somier de láminas con pie de mantenimiento
- Apertura asistida del somier
- Cabezales abatibles
- Colchón «confort» con tejido acolchado 17 cm
- Colcha de cama
- Iluminación LED : retroiluminación (columna + armario) + 2 puntos

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 220/12V con disyuntor
- Pre-instalación Panele solar
- Pre-instalación Antenna
- Centralita de control eléctrica (con Truma I-Net)
- Truma I-Box (pilotaje a distancia con smart-phone)
- Pre-instalación de batería

DISTRIBUCIÓN


ALBA




ALBA 340 • 3,30 x 1,95 m



ALBA 386 FAMILY • 3,80 x 2,15 m



ALBA 390 • 4,00 x 1,95 m



ALBA 400 • 4,20 x 1,95 m



ALBA 426 FAMILY • 4,50 x 2,15 m




ALBA 486 FAMILY • 5,00 x 2,15 m




ALBA 496 FAMILY • 5,00 x 2,15 m

DISTRIBUCIÓN


ANTARÈS STYLE



ANTARÈS STYLE 386 FAMILY • 3,80 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 390 • 4,00 x 1,95 m




ANTARÈS STYLE 400 • 4,20 x 1,95 m



ANTARÈS STYLE 410 • 4,20 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 450 • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 455 • 4,70 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 460 • 5,00 x 1,95 m



ANTARÈS STYLE 470 • 5,00 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 476 FAMILY • 4,70 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 486 FAMILY • 5,00 x 2,15 m

DISTRIBUCIÓN


ARTICA




ARTICA 465 • 4,70 x 2,15 m



ARTICA 490 • 5,00 x 2,15 m



ARTICA 492 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 496 FAMILY • 5,20 x 2,15 m




ARTICA 516 FAMILY • 5,20 x 2,15 m

ALLEGRA OPTIMA



ALLEGRA OPTIMA 560 • 5,80 x 2,15 m



ALLEGRA OPTIMA 562 • 5,80 x 2,15 m

Vive tu mayor aventura



by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - Centro de Atención al Cliente - 130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - Francia
caravelair-caravanas.es