



A nous *les grands espaces*



	386	400	426	486
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	4	5	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,50	5,90	6,20	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,40	4,80	5,10	5,60
Longueur intérieure (m)	3,80	4,20	4,50	5,00
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	1,95	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	790	770	890	975
Poids à vide en ordre de marche (kg)	833	813	933	1018
PTAC (kg)	1000	900	1050	1150
Augmentation admin PTAC (kg)	1100/1200/1300	950/1000	1200/1300	1250/1300
Augmentation technique PTAC (kg) (option payante)	-	1100/1200/1300	-	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,27	8,67	8,97	9,47
Dimensions roue de secours	175R14C	185/70R14	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O
Baies ouvrantes	5	3	5	6
Roue de secours en acier (16kg)	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	S	-	S	S

	386	400	426	486
HABITATION				
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	-
Air pulsé (4kg)	-	-	-	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O
Coussins & Matelas confort 15cm AMBIANCE SAIGON	O	O	O	O
CUISINE				
Réfrigérateur tri-mixte 85L	-	S	S	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	S	-	O	S
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	O	O	O	O
CABINET DE TOILETTE				
WC à cassette manuelle	-	-	S	-
WC à cassette électrique	S	S	-	S
Douchette sur flexible (2kg)	O	O	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	150/145x210	140x195	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	100x170	110/95x170	100x170
Dimensions couchage arrière	(75x210)x2	-	(77/60x210)x2	(75x210)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prises 230V	S.2	S.2	S.2	S.2
Pré-équipement batterie	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- Support de roue de secours coffre à gaz
- Toit + Sous-plancher en polyester renforcé
- Faces Avant et Arrière en polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS

HABITATION

- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Plafonnier LED
- Spots de lecture LED
- Dossieret Séjour
- Dossierets anti-condensation

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eau propre 25L
- Eclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «confort» en coutil ouatiné 12cm (lit parental)

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TRAVEL + (24kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (75x30cm)
- Roue de secours
- Support roue de secours

PACK AMBITION (16kg)

- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Porte moustiquaire complète
- Douchette avec flexible
- Réservoir d'eaux usées 30L
- Spots flexible LED

ANTARÈS STYLE

CARAVELAIR COLLECTION 2020

	390	400	410	460	470	476
DIMENSIONS ET POIDS						
Nombre de places	4	4	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,70	5,90	5,90	6,70	6,70	6,40
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,62	4,82	4,82	5,62	5,62	5,32
Longueur intérieure (m)	4,00	4,20	4,20	5,00	5,00	4,70
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	850	870	920	940	1010	1040
Poids à vide en ordre de marche (kg)	883	903	953	973	1058	1088
PTAC (kg)	1000	1000	1100	1100	1200	1200
Augmentation admin PTAC (kg)	1100/1200/1300	1100/1200/1300	1150/1200/1300	1200/1300	1300/1400/1500	1300/1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,74	8,94	8,94	9,74	9,74	9,44
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
Montage usine ATC (5kg)	○	○	○	○	○	○
Vérins renforcés (6kg)	○	○	○	○	○	○
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	○	○	○	○	○	○
Baies ouvrantes	4	4	5	5	6	6
Baie avant (3kg)	S	S	S	-	○	S
Roue de secours coffre avant	○	○	○	○	○	○
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	-	-	-	S

	390	400	410	460	470	476
HABITATION						
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	○	○	○	○	○	○
CARAHEAT (2kg)	○	○	○	○	○	○
Air pulsé (4kg)	○	○	○	-	○	○
Ultra heat (2kg)	○	○	○	-	○	○
Climatiseur (30kg)	○	○	○	○	○	○
Porte moustiquaire complète (3kg)	○	○	○	○	○	○
Mât + prise (3kg)	○	○	○	○	○	○
Pochettes de rangement	S.2	S.1	-	-	-	S.2
CUISINE						
Porte épices	-	S	S	S	S	S
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	S	S	-	-	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	-	-	S	S
Réfrigérateur 130L (8 kg)	-	○	-	S	-	-
CABINET DE TOILETTE						
Douchette sur flexible (2kg)	-	S	S	S	S	S
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	○	-	○	-	-	○
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant	140x200	140x195	200x140	140x195	150x200	140x200
Dimensions couchage central	-	100x170	-	100x170	-	-
Dimensions couchage arrière	190x125/110	-	185x110	-	110/120x210	110/120x210
INSTALLATION ELECTRIQUE						
Prises 230V	S.3	S.3	S.5	S.4	S.4	S.5
Pré-équipement batterie (2kg)	○	○	○	○	○	○
Chauffage au sol (5kg)	-	○	○	-	○	○

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Support de roue de secours coffre à gaz
- Technologie IRP

HABITATION

- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB
- Niches de rangement sous placards hauts
- Coussins Confort «plus»

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propres 50L

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK SPORTING (2kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète

PACK CAMPER (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultraheat

PACK STYLE DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester + Montants latéraux à l'avant
- Chauffe-eau Truma-therme 5L + Douchette
- Lanterne panoramique 70x50cm
- Portillon extérieur latéral 100x40cm
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm) + Confection coussins supérieure
- Portes de placards bicolores
- Porte d'entrée luxe
- Spots de lecture avec port USB

	465	490	492	496
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,45	6,75	6,75	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,32	5,62	5,62	5,82
Longueur intérieure (m)	4,70	5,00	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1050	1110	1130	1180
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1083	1143	1163	1213
PTAC (kg)	1200	1300	1300	1400
Augmentation admin PTAC (kg)	1300/1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500
Augmentation technique PTAC (kg) (option payante)	-	-	-	1600/1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O
Baies ouvrantes	6	7	8	7
Baie avant (3kg)	S	O	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S
Barres porte-vélos supérieures + inférieures	S	S	S	S

	465	490	492	496
HABITATION				
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	-
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	O
Chauffe-eau Truma-therme 14L	-	-	-	S
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	O	-
Mât + prise (3kg)	O	O	O	O
Pochettes de rangement	S.2	-	-	S.4
Moquette	O	O	O	O
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O	O	-
CABINET DE TOILETTE				
Douchette sur flexible (2kg)	S	S	S	-
Rideau de douche (2kg)	-	O	O	-
Cabine de douche isolée	-	-	-	S
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	O	-	-	-
Colonne de douche + portes pliantes + parois pliées	-	-	-	S
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	140x200	150x200	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	-	180x130
Dimensions couchage arrière	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prises 230V	S.4	S.4	S.4	S.6
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Technologie IRP

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Miroir rétro-éclairé
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Porte épices
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Matelas «comfort» en couffin ouatiné 15cm
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB
- Pré-équipement batterie

PACK CAMPER (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultra heat

ALLEGRA OPTIMA

	560	562
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,58	6,58
Longueur intérieure (m)	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1520	1530
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1537	1547
PTAC (kg)	1700/1800/1900	1700/1800/1900
Développé auvent (m) +/-5%	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Montage usine ATC (5kg)	○	○
Baies ouvrantes	7	7
HABITATION		
Climatiseur Truma AVENTA Comfort (30kg)	○	○
Moquette	○	○
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière	150x200	85x195 & 85x210
Complément de couchage	-	S
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises 230V	S.6	S.6
Prises USB	S.2	S.2
Chauffage au sol (5kg)	○	○

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Jantes aluminium
- Éclaireur d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Baies ouvrantes
- Roue de secours sous plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40cm) (x2)
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61cm)
- Technologie IRP

HABITATION

- Chauffage gaz / Chauffe-eau COMBI 6 E
- Air pulsé
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Skyroof
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Pré-équipement TV (HDMI)
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Four
- Hotte Aspirante
- Porte épices
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Cabine de douche isolée
- Lanterneau ventilé
- Branchement extérieure eau de ville

CHAMBRES ET COUCHAGES


- Sommier à lattes avec compas de maintien
- Ouverture assistée du sommier
- Têtes relevables
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné 17cm

INSTALLATION ELECTRIQUE


- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Pré-équipement Panneau solaire
- Pré-équipement Parabole
- Panneau de commande avec Truma I-Net
- Truma I-Box (Pilotage à distance du chauffage/ clim via smartphone)
- Pré-équipement batterie

IMPLANTATIONS

ALBA




ALBA 386 FAMILY • 3,80 x 2,15 m



ALBA 400 • 4,20 x 1,95 m



ALBA 426 FAMILY • 4,50 x 2,15 m



ALBA 486 FAMILY • 5,20 x 2,15 m

ANTARÈS STYLE



ANTARÈS STYLE 390 • 4,00 x 1,95 m



ANTARÈS STYLE 400 • 4,20 x 1,95 m




ANTARÈS STYLE 410 • 4,20 x 2,15 m



ANTARÈS STYLE 460 • 5,00 x 1,95 m




ANTARÈS STYLE 470 • 5,00 x 2,15 m




ANTARÈS STYLE 476 FAMILY • 4,70 x 2,15 m

IMPLANTATIONS


ARTICA




ARTICA 465 • 4,70 x 2,15 m



ARTICA 490 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 492 • 5,00 x 2,15 m




ARTICA 496 FAMILY • 5,20 x 2,15 m

ALLEGRA OPTIMA



ALLEGRA OPTOMA 560 • 5,00 x 2,15 m



ALLEGRA OPTOMA 562 • 5,80 x 2,15 m

A nous *les grands espaces*



by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - Centre Accueil Clients - 130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France
caravelair-caravanes.fr