



MADE IN FRANCE

be.caravelair-caravans.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Vers de nouveaux horizons



2023  
COLLECTION BE-FR

*Alba* ★★★

*Artica* ★★★★★

*Allegra* ★★★★★

*Edition spéciale*  
**TITANIUM**





# IMPLANTATIONS



## LITS SUPERPOSÉS

### ALBA 426 FAMILY ★★★

6,20 x 2,30 m



5

### ALBA 466 FAMILY ★★★


6,40 x 2,30 m



6

### ALBA 496 FAMILY ★★★


6,70 x 2,30 m



6

### ARTICA 496 FAMILY ★★★★★

6,95 x 2,30 m



6



## LIT CENTRAL

### ARTICA 490 ★★★★★

6,75 x 2,30 m



4

### ARTICA 540 ★★★★★

7,35 x 2,30 m



4



## LITS JUMEAUX

### ALBA 472 ★★★


6,40 x 2,10 m



4

### ARTICA 492 ★★★★★

6,75 x 2,30 m



4



## LIT TRANSVERSAL

### ALBA 350 ★★★

5,20 x 2,10 m



2

### ALBA 390 ★★★

5,70 x 2,10 m



4



## LIT À LA FRANÇAISE

### ARTICA 520 ★★★★★

6,95 x 2,30 m



4

# TITANIUM

*L'édition spéciale*

**ALBA 486 FAMILY ★★★**

6,70 x 2,30 m



6

**ARTICA 586 FAMILY ★★★★★**


7,55 x 2,30 m



6

**ALLEGRA 560 ★★★★★**


7,80 x 2,30 m



4

**ARTICA 542 ★★★★★**


7,35 x 2,30 m



4

**ALLEGRA 562 ★★★★★**


7,80 x 2,30 m



4

**ALBA 400 ★★★**


5,90 x 2,10 m



4

**ALBA 430 ★★★**


6,20 x 2,30 m



4

**TITANIUM 450**

6,40 x 2,30 m



4

**TITANIUM 455**


6,40 x 2,30 m



4

**TITANIUM 470**

6,70 x 2,30 m



4

# AMBIANCES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

*Aussi légère  
que son prix !*

## Alba ★★★

pages 6-7

### Parois latérales



### Face avant



### Face et feux arrière



### Portes de placard



### AMBIANCES TISSUS




*Les vacances  
"All inclusive"*

## Artica ★★★

pages 8-9

### Parois latérales



### Face avant



### Face et feux arrière



### Portes de placard



### AMBIANCES TISSUS



### TRUMA COMBI 6E

**Il réunit les fonctions de chauffage et de chauffe-eau en un seul appareil.**

Le TrumaCombi 6E est un puissant chauffage (6000W) à air chaud avec chauffe-eau intégré.

Il permet de faire fonctionner le chauffage en mode gaz, électricité ou mixte. Pour l'utilisation stationnaire sur terrain de camping, vous pouvez faire fonctionner le chauffage Combi avec le transformateur 12 V sans solliciter le courant de bord.



# Allegra

*Le Nec plus ultra*

★★★★★

page 10

Parois latérales



Polyester Blanc

Face avant



Face et feux arrière



Portes de placard



AMBIANCES TISSUS



Canberra

*L'édition spéciale*

# TITANIUM

page 11

Parois latérales



Polyester Gris

New 2023

Face avant



Face et feux arrière



Portes de placard



AMBIANCES TISSUS



Austin

New 2023



## TRUMA I-NET X

**Contrôler le chauffage et la climatisation à l'aide de l'application pour smartphone.**

La Truma i-Net X est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma entre eux dans la caravane.

L'i-Net X permet de contrôler le chauffage Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où que se trouve l'utilisateur et d'interroger le stock de gaz.

L'application de commande TRUMA est gratuite.



|  |      | 350                    | 390          | 400          | 426 Family      | 430          |
|--|------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>FINITION STYLE</b>                      |      | -                      | 0            | 0            | 0               | S            |
| <b>DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)</b>        | (kg) |                        |              |              |                 |              |
| Nombre de places                           |      | 2                      | 4            | 4            | 6               | 4            |
| Longueur hors tout avec l'attelage         |      | 5,2                    | 5,7          | 5,9          | 6,2             | 6,2          |
| Longueur extérieure carrosserie            |      | 4,1                    | 4,6          | 4,8          | 5,1             | 5,1          |
| Longueur intérieure                        |      | 3,5                    | 4            | 4,2          | 4,5             | 4,5          |
| Hauteur hors tout / Hauteur intérieure     |      | 2,58 / 1,95            | 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95     | 2,58 / 1,95  |
| Largeur hors tout                          |      | 2,1                    | 2,1          | 2,1          | 2,3             | 2,3          |
| Largeur intérieure                         |      | 1,95                   | 1,95         | 1,95         | 2,15            | 2,15         |
| Poids à vide                               |      | 730                    | 760          | 805          | 920             | 1000*        |
| Poids à vide en ordre de marche            |      | 757                    | 787 / 840*   | 832 / 882*   | 947 / 1014*     | 1029*        |
| PTAC                                       |      | 1000                   | 1000 / 1100* | 1000 / 1100* | 1100/1200*      | 1200         |
| Modification Administrative PTAC           |      | 850-1300               | 950-1300     | 950-1300     | 1150-1300       | 1300         |
| Développé auvent +/-5%                     |      | 8,24                   | 8,74         | 8,94         | 9,24            | 9,24         |
| Dimensions roue de secours                 |      | 185/70 R14             | 185/70 R14   | 185/70 R14   | 175R14C         | 175R14C      |
| <b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>                 |      |                        |              |              |                 |              |
| Anti-lacets AKS 3004                       | 3    | P1                     | P1+P3        | P1+P3        | P1+P3           | S            |
| Amortisseurs                               | 3    | P1                     | P1+P3        | P1+P3        | P1+P3           | S            |
| Vérins renforcés (x4)                      |      | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| Roue de secours acier (coffre avant)       | 16   | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| Support de roue de secours (coffre avant)  | 2    | P1                     | P1+P3        | P1+P3        | P1+P3           | S            |
| Jantes Aluminium                           | 16   | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| Parois latérales polyester                 |      | -                      | P3           | P3           | P3              | S            |
| Soute à vélos (cm)                         |      | -                      | -            | -            | S (105x65)      | -            |
| Portillon extérieur latéral (100x40cm)     | 2    | -                      | P3           | P3           | P3              | S            |
| Baies ouvrantes double vitrage             |      | 3                      | 4            | 3            | 5               | 4            |
| Climatiseur                                | 30   | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| <b>HABITATION</b>                          |      |                        |              |              |                 |              |
| Porte Moustiquaire                         | 3    | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| Lanterneau panoramique (70x50cm)           | 2    | 0                      | 0/P3         | 0/P3         | 0/P3            | S            |
| Ambiance tissu "Sidney"                    |      | -                      | P3           | P3           | P3              | S            |
| <b>CHAUFFAGE</b>                           |      |                        |              |              |                 |              |
| Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)         | 4    | P2                     | P2+P3        | P2+P3        | P2+P3           | S            |
| Air pulsé (12V)                            | 4    | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)       | 4    | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| Chauffage au sol électrique                | 5    | 0                      | 0            | 0            | 0               | 0            |
| <b>CUISINE</b>                             |      |                        |              |              |                 |              |
| Réfrigérateur trimixte 85L (12V/230V/GAZ)  |      | S                      | S            | S            | S               | -            |
| Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L | 15   | -                      | -            | -            | S*              | S            |
| Réservoir d'eaux propre 50L (Fixe)         | 3    | P1                     | P1+P3        | P1+P3        | P1+P3           | S            |
| Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)   | 3    | P1                     | P1+P3        | P1+P3        | P1+P3           | S            |
| <b>CABINET DE TOILETTE</b>                 |      |                        |              |              |                 |              |
| Douchette sur flexible                     | 2    | P2                     | P2+P3        | P2+P3        | P2+P3           | S            |
| Rideau de douche                           | 2    | P2                     | P2+P3        | P2+P3        | P2+P3           | S            |
| Colonne de douche                          |      | -                      | P2+P3        | -            | -               | -            |
| WC à cassette électrique                   |      | S                      | S            | S            | S (Manuel)      | S            |
| <b>COUCHAGES</b>                           |      |                        |              |              |                 |              |
| Dimensions couchage avant (cm)             |      | 140x195 ou 195/205x195 | 140x195      | 140x195      | 140X210         | 150x210      |
| Dimensions couchage central (cm)           |      | 55x65x190              | -            | 100x170      | 110/95x170      | -            |
| Dimensions couchage arrière (cm)           |      | -                      | 125/90x190   | -            | (77/60x210) x 2 | 145/120 x190 |
| Matelas épaisseur 15cm                     |      | -                      | P3           | P3           | P3              | S            |
| <b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>             |      |                        |              |              |                 |              |
| Pré-équipement batterie                    | 2    | 0                      | 0            | 0            | 0/S*            | S            |
| Prises 230V                                |      | 3                      | 3            | 3            | 3               | 3            |



| 466 Family   | 472                             | 486 Family   | 496 Family   |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 0            | S                               | 0            | 0            |
| 6            | 4                               | 6            | 6            |
| 6,4          | 6,4                             | 6,7          | 6,7          |
| 5,3          | 5,3                             | 5,6          | 5,6          |
| 4,7          | 4,7                             | 5            | 5            |
| 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95                     | 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95  |
| 2,3          | 2,1                             | 2,3          | 2,3          |
| 2,15         | 1,95                            | 2,15         | 2,15         |
| 970          | 925                             | 1019         | 1019         |
| 1001 / 1068* | 956*                            | 1052 / 1102* | 1052 / 1102* |
| 1200         | 1200                            | 1300         | 1300         |
| 1150-1300    | 1100-1300                       | 1200-1500    | 1200-1500    |
| 9,44         | 9,44                            | 9,74         | 9,74         |
| 175R14C      | 175R14C                         | 175R14C      | 175R14C      |
| P1+P3        | S                               | P1+P3        | P1+P3        |
| P1+P3        | S                               | P1+P3        | P1+P3        |
| 0            | 0                               | 0            | 0            |
| 0            | 0                               | 0            | 0            |
| P1+P3        | S                               | P1+P3        | P1+P3        |
| 0            | 0                               | 0            | 0            |
| P3           | S                               | P3           | P3           |
| S (105x65)   | -                               | S (105x65)   | S (105x105)  |
| P3           | S                               | P3           | P3           |
| 5            | 5                               | 5            | 6            |
| 0            | 0                               | 0            | 0            |
| 0            | 0                               | 0            | 0            |
| 0/P3         | S                               | 0/P3         | 0/P3         |
| P3           | S                               | P3           | P3           |
| P2+P3        | S                               | P2+P3        | P2+P3        |
| S            | S                               | S            | S            |
| 0            | 0                               | 0            | 0            |
| 0            | 0                               | 0            | 0            |
| S            | S                               | -            | -            |
| S*           | -                               | S            | S            |
| P1+P3        | S                               | P1+P3        | P1+P3        |
| P1+P3        | S                               | P1+P3        | P1+P3        |
| P2+P3        | S                               | P2+P3        | P2+P3        |
| P2+P3        | S                               | P2+P3        | P2+P3        |
| -            | S                               | -            | P2+P3        |
| S (Manuel)   | S                               | S            | S            |
| 140x210      | 70/95x195/205<br>ou 195/205x195 | 140x210      | 140x210      |
| 110x170      | -                               | 100 x 170    | 100x170      |
| (75x210) x2  | 125/90x190                      | (75x210)x2   | (85x185)x2   |
| P3           | S                               | P3           | P3           |
| 0/S*         | 0                               | 0            | 0            |
| 3            | 3                               | 3            | 3            |

## DE SÉRIE

### CHASSIS/CARROSSERIE

Vérins rallongés à l'avant  
Enjoliveurs de roues  
Construction IRP-Technology  
Parois latérales aluminium  
Baie avant (sauf 472)  
Eclaireur d'auvent  
Barres porte vélo supérieures + inférieures

### HABITATION

Store combi occultant + moustiquaire

### CHAUFFAGE

Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)

### CUISINE

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre  
Réservoir d'eau propre 25L (Amovible)

### CABINET DE TOILETTE

Bac à douche

### COUCHAGES

Sommier à lattes relevable  
Matelas épaisseur 12cm

### INSTALLATION ELECTRIQUE

Transformateur 230/12V avec disjoncteur  
Variateur de lumière  
Pré-équipement climatiseur  
Pré-équipement TV : prises antenne et 230V  
Eclairage intérieur LED

## EN OPTION

### PACK TRAVEL LUXE (14 KG) /P1

Amortisseurs  
Anti-lacets AKS 3004  
Portillon extérieur latéral (75x30cm)  
Support de roue de secours (Coffre avant)  
Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)  
Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

### PACK DOUCHE ALBA (8 KG) /P2

Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)  
Douchette sur flexible  
Rideau de douche  
Colonne de douche (Selon modèle)

### FINITION STYLE (50 KG) /P3

Parois latérales polyester  
Anti-lacets AKS 3004  
Amortisseurs  
Portillon extérieur latéral (100x40cm)  
Lanterneau panoramique (70x50cm)  
Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)  
Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)  
Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)  
Rideau de douche  
Douchette sur flexible  
Accessoires porte d'entrée  
Ambiance tissu « Sidney »  
Matelas épaisseur 15cm  
Portes de placards bicolores  
Niches rétroéclairées  
Spots LED x4  
Support de roue de secours (coffre avant)



|   |      | 490         | 492                                | 496 Family  |
|---|------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)</b>                           |      |             |                                    |             |
| Nombre de places  | (kg) | 4           | 4                                  | 6           |
| Longueur hors tout avec l'attelage                            |      | 6,75        | 6,75                               | 6,95        |
| Longueur extérieure carrosserie                               |      | 5,6         | 5,6                                | 5,8         |
| Longueur intérieure   |      | 5           | 5                                  | 5,2         |
| Hauteur hors tout / Hauteur intérieure                        |      | 2,58/1,95   | 2,58/1,95                          | 2,58/1,95   |
| Largeur hors tout   |      | 2,3         | 2,3                                | 2,3         |
| Largeur intérieure  |      | 2,15        | 2,15                               | 2,15        |
| Poids à vide  |      | 1125        | 1185                               | 1205        |
| Poids à vide en ordre de marche                               |      | 1142        | 1202                               | 1222        |
| PTAC  |      | 1500        | 1500                               | 1500        |
| Modification Administrative PTAC                              |      | 1550-1800   | 1550-1800                          | 1550-1800   |
| Développé auvent +/-5%  |      | 9,74        | 9,74                               | 9,94        |
| Dimensions roue de secours                                    |      | 175R14C     | 175R14C                            | 175R14C     |
| <b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>                                    |      |             |                                    |             |
| Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine)              | 5    | 0           | 0                                  | 0           |
| Roue de secours acier (coffre avant)                          | 16   | 0/P2        | 0/P2                               | 0/P2        |
| Roue de secours aluminium (sous-plancher)                     | 16   | P2          | P2                                 | P2          |
| Fixation Roue de secours (sous-plancher)                      | 2    | P2          | P2                                 | P2          |
| Jantes Aluminium  | 16   | 0/P2        | 0/P2                               | 0/P2        |
| Habillage timon   | 2    | P2          | P2                                 | P2          |
| Porte d'entrée XL (61cm)                                      |      | -           | -                                  | -           |
| Soute à vélos (cm)  |      | -           | -                                  | S (105x105) |
| Portillon extérieur latéral (75x30cm)                         | 2    | P2          | P2                                 | -           |
| Baies ouvrantes double vitrage                                |      | 7           | 8                                  | 7           |
| Baie avant  | 3    | S           | S                                  | S           |
| Prise extérieure TV coté auvent (12V/230V)                    | 1    | P2          | P2                                 | P2          |
| Branchement extérieur gaz                                     | 1    | P2          | P2                                 | P2          |
| Branchement extérieur douchette                               | 1    | P2          | P2                                 | P2          |
| Branchement extérieur eau de ville                            | 1    | P2          | P2                                 | P2          |
| Marche-pied électrique  | 7    | P2          | P2                                 | P2          |
| Climatiseur   | 30   | 0/P1        | 0/P1                               | 0/P1        |
| <b>HABITATION</b>   |      |             |                                    |             |
| Lanterneau panoramique (90x60cm)                              | 2    | P2          | P2                                 | -           |
| Skyview   |      | -           | -                                  | -           |
| Détecteur de fumée  |      | P2          | P2                                 | P2          |
| Ambiance tissu "Paris"  |      | 0           | 0                                  | 0           |
| Kit Confort (2 Appuie-têtes, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco)   | 5    | 0/P2        | 0/P2                               | 0/P2        |
| Moquette  | 7    | 0           | 0                                  | 0           |
| <b>CHAUFFAGE</b>  |      |             |                                    |             |
| Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)                            | 4    | S           | S                                  | -           |
| Chauffe-eau Truma Therme 14L (230V)                           |      | -           | -                                  | S           |
| Chauffe-eau Truma Therme 10L (230V/GAZ)                       | 11   | -           | -                                  | 0           |
| Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)                                    | 10   | S           | S                                  | S           |
| Chauffage / Chauffe-eau TRUMA COMBI 4 (GAZ)                   |      | -           | -                                  | -           |
| Chauffage / Chauffe-eau (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)       | 16   | -           | -                                  | -           |
| Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)                          | 4    | 0/P1        | 0/P1                               | 0/P1        |
| Chauffage au sol électrique                                   | 5    | 0/P1        | 0/P1                               | 0/P1        |
| <b>CABINET DE TOILETTE</b>                                    |      |             |                                    |             |
| Douchette sur flexible  | 2    | S           | S                                  | -           |
| Rideau de douche  | 2    | S           | S                                  | -           |
| Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester        |      | -           | -                                  | S           |
| Lanterneau ventilé (40x40cm) avec porte serviette             | 2    | P2          | P2                                 | P2          |
| <b>COUCHAGES</b>  |      |             |                                    |             |
| Dimensions couchage avant (cm)                                |      | 150x200     | (85x195) et (85x200)<br>ou 195x210 | 140x205     |
| Dimensions couchage central (cm)                              |      | -           | -                                  | 180x130     |
| Dimensions couchage arrière (cm)                              |      | 125/110x210 | 130/120x210                        | (75x190)x2  |
| Tête de lit relevable   |      | -           | S                                  | -           |
| <b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>                                |      |             |                                    |             |
| I-NET X pour commande à distance du chauffage & climatisation | 0,5  | -           | -                                  | -           |
| Prises USB  |      | S           | S                                  | S           |
| Prises 230V   |      | 4           | 4                                  | 5           |



| 520         | 540         | 542                   | 586 Family  |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 4           | 4           | 4                     | 6           |
| 6,95        | 7,35        | 7,35                  | 7,55        |
| 5,8         | 6,2         | 6,2                   | 6,4         |
| 5,2         | 5,6         | 5,6                   | 5,8         |
| 2,58/1,95   | 2,58/1,95   | 2,58/1,95             | 2,58/1,95   |
| 2,3         | 2,3         | 2,3                   | 2,3         |
| 2,15        | 2,15        | 2,15                  | 2,15        |
| 1180        | 1285        | 1285                  | 1335        |
| 1197        | 1302        | 1302                  | 1352        |
| 1500        | 1500        | 1500                  | 1600        |
| 1550-1800   | 1550-1800   | 1550-1800             | 1500-1800   |
| 9,94        | 10,34       | 10,34                 | 10,54       |
| 175R14C     | 185R14C     | 185R14C               | 185R14C     |
| 0           | 0           | 0                     | 0           |
| 0/P2        | 0/P2        | 0/P2                  | 0/P2        |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| 0/P2        | 0/P2        | 0/P2                  | 0/P2        |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| -           | S           | S                     | S           |
| -           | -           | -                     | S (105x105) |
| P2          | P2          | P2                    | -           |
| 6           | 7           | 7                     | 6           |
| -           | S           | S                     | S           |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| 0/P1        | 0/P1        | 0/P1                  | 0/P1        |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| -           | S           | S                     | -           |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| 0           | 0           | 0                     | 0           |
| 0/P2        | 0/P2        | 0/P2                  | 0/P2        |
| 0           | 0           | 0                     | 0           |
| -           | -           | -                     | -           |
| S           | -           | -                     | -           |
| 0           | -           | -                     | -           |
| S           | -           | -                     | -           |
| -           | S           | S                     | S           |
| -           | P2          | P2                    | P2          |
| 0/P1        | -           | -                     | -           |
| 0/P1        | 0/P1        | 0/P1                  | 0/P1        |
| S           | S           | S                     | S           |
| -           | -           | -                     | -           |
| S           | Variobad    | Variobad              | S           |
| P2          | P2          | P2                    | P2          |
| 140/135x200 | 150/120x210 | 150/130x210           | 160x205     |
| -           | -           | -                     | 180x130     |
| 160/130x210 | 150x200     | (85x200)x2 ou 200x210 | (75x190)x2  |
| -           | -           | S                     | -           |
| -           | S           | S                     | S           |
| S           | -           | -                     | S           |
| 4           | 5           | 5                     | 5           |

S : de série / 0 : en option / - : pas prévu / P : Pack

## DE SÉRIE

### CHASSIS/CARROSSERIE

Anti-lacets AKS 3004  
 Amortisseurs  
 Vérins rallongés à l'avant  
 Vérins renforcés (x4)  
 Enjoliveurs de roues  
 Construction IRP-Technology  
 Parois latérales polyester  
 Porte d'entrée avec hublot noir  
 Portillon extérieur latéral (100x40cm)  
 Éclairage d'auvent  
 Barres porte vélo supérieures + inférieures

### HABITATION

Porte moustiquaire  
 Store combi occultant + moustiquaire  
 Lanterneau panoramique (70x50cm)

### SUPPORT TV

Miroir rétro-éclairé  
 Air pulsé (12V)

### CUISINE

Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L  
 Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre  
 Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)  
 Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

### CABINET DE TOILETTE

Bac à douche

### COUCHAGES

Sommier à lattes relevable  
 Matelas épaisseur 15cm

### INSTALLATION ELECTRIQUE

Panneau de commande  
 Transformateur 230/12V avec disjoncteur  
 Variateur de lumière  
 Pré-équipement climatiseur  
 Pré-équipement batterie  
 Pré-équipement TV : prises antenne et 230V  
 Éclairage intérieur LED  
 WC à cassette électrique

## EN OPTION

### PACK CAMPER (39 KG) /P1

Climatiseur  
 Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)  
 Chauffage au sol électrique

### PACK VIP (51 KG) /P2

Jantes Aluminium  
 Roue de secours aluminium (Sous-plancher)  
 Branchement extérieur gaz  
 Branchement extérieur douchette  
 Branchement extérieur eau de ville  
 Prise extérieure TV coté auvent (12V/230V)  
 Portillon extérieur latéral (75x30cm)<sup>(1)</sup>  
 Marchepied électrique  
 Habillage timon  
 Lanterneau panoramique (90x60 cm)<sup>(2)</sup>  
 Lanterneau ventilé (40x40cm) avec porte-serviette  
 Kit Confort (2 Appuie-têtes, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco)  
 Détecteur de fumée  
 Modification Administrative PTAC



Chauffage / Chauffe-eau (10L)  
**TRUMA COMBI 6E** (230V/GAZ)<sup>(3)</sup>  
 Pour les implantations 540, 542 et 586 Family


Détails en page 4

(1) Sauf pour les implantations 496 Family et 586 Family

(2) En lieu et place du Lanterneau panoramique (70x50cm) et indisponible pour Artica 496 Family

(3) En lieu et place du COMBI 4 pour les implantations 540 / 542 / 586 Family

# Allegra <sup>★★★★★</sup>



|  | (kg) | 562                | 560         |
|--|------|--------------------|-------------|
| <b>DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)</b>              |      |                    |             |
| Nombre de places                                 |      | 4                  | 4           |
| Longueur hors tout avec l'attelage               |      | 7,8                | 7,8         |
| Longueur extérieure carrosserie                  |      | 6,6                | 6,6         |
| Longueur intérieure                              |      | 5,8                | 5,8         |
| Hauteur hors tout / Hauteur intérieure           |      | 2,58/1,95          | 2,58/1,95   |
| Largeur hors tout                                |      | 2,3                | 2,3         |
| Largeur intérieure                               |      | 2,15               | 2,15        |
| Poids à vide                                     |      | 1520               | 1520        |
| Poids à vide en ordre de marche                  |      | 1537               | 1537        |
| PTAC   |      | 1900               | 1900        |
| Modification Administrative PTAC                 |      | 1650-1850          | 1650-1850   |
| Développé auvent +/-5%                           |      | 10,47              | 10,47       |
| Dimensions roue de secours                       |      | 195R14C            | 195R14C     |
| <b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>                       |      |                    |             |
| Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) | 5    | 0                  | 0           |
| Portillon extérieur latéral (100x40cm)           | 2    | S (2)              | S (2)       |
| Baies ouvrantes double vitrage                   |      | 7                  | 7           |
| Climatiseur                                      | 30   | 0                  | 0           |
| <b>HABITATION</b>                                |      |                    |             |
| Moquette   | 7    | 0                  | 0           |
| <b>CHAUFFAGE</b>                                 |      |                    |             |
| Chauffage au sol électrique                      | 5    | 0                  | 0           |
| <b>COUCHAGES</b>                                 |      |                    |             |
| Dimensions couchage avant (cm)                   |      | 140/150x210        | 140/150x210 |
| Dimensions couchage arrière (cm)                 |      | 85x200<br>& 85x210 | 150x200     |
| Tête de lit relevable                            |      | S                  | -           |
| <b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>                   |      |                    |             |
| Prises USB                                       |      | 2                  | 2           |
| Prises 230V                                      |      | 6                  | 6           |

S : de série / O : en option / - : pas prévu / P : Pack

## DE SÉRIE

### CHASSIS/CARROSSERIE

Anti-lacets AKS 3004  
Amortisseurs  
Vérins renforcés (x4)  
Roue de secours acier (Coffre avant)  
Construction IRP-Technology  
Parois latérales polyester  
Porte d'entrée XL (61cm)  
Baie avant  
Eclairer d'auvent  
Branchement extérieur gaz

### HABITATION

Porte moustiquaire  
Store combi occultant + moustiquaire  
Skyview  
Support TV  
Air pulsé (12V)

### CUISINE

Réfrigérateur Colonne trimixte 140L Slim (12V/230V/GAZ)  
Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre  
Porte-accessoires cuisine  
Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)  
Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

### CABINET DE TOILETTE

Cabine de douche séparée  
WC à cassette électrique

### INSTALLATION ELECTRIQUE

Panneau de commande  
Transformateur 230/12V avec disjoncteur  
Variateur de lumière  
Pré-équipement climatiseur  
Pré-équipement antenne parabolique  
Pré-équipement batterie  
Éclairage intérieur LED

### PACK OPTIMA INCLUS

Jantes Aluminium  
Roue de secours aluminium (Sous-plancher)  
Fixation Roue de secours (Sous-plancher)  
Branchement extérieur eau de ville  
Prise extérieure TV côté auvent (12V/230V)  
Portillon extérieur latéral (100x40cm) x2  
Habillage timon  
Marchepied électrique  
Chauffage / Chauffe-eau (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)  
I-NET X pour commande à distance du chauffage & climatisation  
Lanterneau ventilé (40x40cm) avec porte-serviette  
Lanterneau panoramique (70x50cm)  
Lanterneau panoramique (90x60cm)  
Four/Gril intégré (GAZ)  
Hotte aspirante  
Détecteur de fumée  
Salon arrondi avec repose-têtes  
Table repliable sur pied central avec plateau flexible  
Sommier à lattes relevable  
Matelas épaisseur 17cm  
Éclairage nuit au sol  
Colonne de douche rétroéclairée  
Spots LED salon sous placards  
Pré-équipement TV : prises antenne et 230V  
Pré-équipement panneau solaire  
Modification Technique PTAC (1900kg)



# TITANIUM



|  |             | 450                                   | 455         | 470         |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)</b>              | <b>(kg)</b> |                                       |             |             |
| Nombre de places                                 |             | 4                                     | 4           | 4           |
| Longueur hors tout avec l'attelage               |             | 6,4                                   | 6,4         | 6,7         |
| Longueur extérieure carrosserie                  |             | 5,3                                   | 5,3         | 5,6         |
| Longueur intérieure                              |             | 4,7                                   | 4,7         | 5           |
| Hauteur hors tout / Hauteur intérieure           |             | 2,58/1,95                             | 2,58/1,95   | 2,58/1,95   |
| Largeur hors tout                                |             | 2,3                                   | 2,3         | 2,3         |
| Largeur intérieure                               |             | 2,15                                  | 2,15        | 2,15        |
| Poids à vide                                     |             | 980                                   | 1000        | 1020        |
| Poids à vide en ordre de marche                  |             | 997                                   | 1017        | 1037        |
| PTAC   |             | 1300                                  | 1300        | 1300        |
| Modification Administrative PTAC                 |             | 1100-1500                             | 1100-500    | 1150-1500   |
| Développé auvent +/-5%                           |             | 9,44                                  | 9,44        | 9,74        |
| Dimensions roue de secours                       |             | 175R14C                               | 175R14C     | 175R14C     |
| <b>CHASSIS/CARROSSERIE</b>                       |             |                                       |             |             |
| Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) | 5           | 0                                     | 0           | 0           |
| Baies ouvrantes double vitrage                   |             | 5                                     | 6           | 5           |
| Baie avant                                       | 3           | -                                     | S           | -           |
| Climatiseur                                      | 30          | 0                                     | 0           | 0           |
| <b>CHAUFFAGE</b>                                 |             |                                       |             |             |
| Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)             | 4           | 0                                     | 0           | 0           |
| Chauffage au sol électrique                      | 5           | 0                                     | 0           | 0           |
| <b>CUISINE</b>                                   |             |                                       |             |             |
| Réfrigérateur trimixte 85L (12V/230V/GAZ)        |             | S                                     | -           | -           |
| Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L       | 15          | -                                     | S           | S           |
| <b>CABINET DE TOILETTE</b>                       |             |                                       |             |             |
| Rideau de douche                                 | 2           | S                                     | S           | S           |
| Colonne de douche                                | 3           | -                                     | S           | -           |
| <b>COUCHAGES</b>                                 |             |                                       |             |             |
| Dimensions couchage avant (cm)                   |             | (85x195)<br>et (85x200)<br>ou 195x210 | 120/150x210 | 150x200     |
| Dimensions couchage arrière (cm)                 |             | 110/100x195                           | 140x200     | 120/110x190 |
| <b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>                   |             |                                       |             |             |
| Prises 230V                                      |             | 4                                     | 5           | 4           |

S : de série / O : en option / - : pas prévu / P : Pack



## DE SÉRIE

### CHASSIS/CARROSSERIE

Anti-lacets AKS 3004

Amortisseurs

Vérins rallongés à l'avant

Roue de secours acier (Coffre avant)

Support de roue de secours (Coffre avant)

Construction IRP-Technology

Portillon extérieur latéral (100x40cm)

Éclairage d'auvent

Barres porte vélo supérieures + inférieures

### HABITATION

Porte moustiquaire

Lanterneau panoramique (70x50cm)

Détecteur de fumée

Spots de lecture LED prise USB

### CHAUFFAGE

Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)

Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)

### CUISINE

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre

Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)

Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

### CABINET DE TOILETTE

Bac à douche

Douchette sur flexible

WC à cassette électrique

### COUCHAGES

Sommier à lattes relevable

Matelas épaisseur 15cm

### INSTALLATION ELECTRIQUE

Transformateur 230/12V avec disjoncteur

Variateur de lumière

Pré-équipement Climatiseur

Pré-équipement TV : prises antenne et 230V

Éclairage intérieur LED

## TOUTE ÉQUIPÉE

Parois latérales polyester

Jantes Aluminium

Vérins renforcés (x4)

Habillage timon

Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée

Barres de toit noires

Porte d'entrée avec hublot

Air pulsé (12V)

Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L (Selon modèle)

Baie avant (Selon modèle)

Store combi occultant + moustiquaire

Panneau de commande

Support TV

Ambiance tissu « Austin »

Complément de couchage (Selon modèle)

Tête de lit relevable (Selon modèle)

Placard supérieur supplémentaire

Détecteur de fumée

Pré-équipement batterie

Modification Administrative PTAC (1500Kg)

Mont Blanc



Pont du Gard



Cassis



Gironde



by TRIGANO

[be.caravelair-caravans.com](http://be.caravelair-caravans.com)



**IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci. La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.**

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Caravelair se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Caravelair ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l'impression (août 2022) sont données par Caravelair à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel.

Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE  
[contact@caravelair.tm.fr](mailto:contact@caravelair.tm.fr)

Crédits photos : Serge Chapuis - Création et mise en page : jourj.buzz