



MADE IN FRANCE

[@](#) [▶](#) [f](#) [www.caravelair-wohnwagen.de](http://www.caravelair-wohnwagen.de)

TECHNISCHE DATEN

# Auf zu neuen Horizonten



2023  
KOLLEKTION DE

*Alba* ★★★

*Artica* ★★★★★

*Allegra* ★★★★★

*Sonderserie*  
**TITANIUM**




# GRUNDRISSE



## ETAGENBETTEN

### ALBA 426 FAMILY ★★★

6,20 x 2,30 m



5

### ALBA 466 FAMILY ★★★

6,40 x 2,30 m



6

### ALBA 496 FAMILY ★★★


6,70 x 2,30 m



6

### ARTICA 496 FAMILY ★★★★★


6,95 x 2,30 m



6

### ARTICA 490 ★★★★★

6,75 x 2,30 m



4

### ARTICA 540 ★★★★★

7,35 x 2,30 m




4

## QUEENSBETT

### ALBA 472 ★★★


6,40 x 2,10 m



4

### ARTICA 492 ★★★★★

6,75 x 2,30 m



4

## EINZELBETTEN

### ALBA 350 ★★★


5,20 x 2,10 m



2

### ALBA 390 ★★★

5,70 x 2,10 m



4

## QUERBETT

### ARTICA 520 ★★★★★

6,95 x 2,30 m



4

## FRANZÖSISCHES BETT

# TITANIUM

*Sonderserie*

**ALBA 486 FAMILY ★★★**

6,70 x 2,30 m



6

**ARTICA 586 FAMILY ★★★★★**


7,55 x 2,30 m



6

**ALLEGRA 560 ★★★★★**


7,80 x 2,30 m



4

**ARTICA 542 ★★★★★**


7,35 x 2,30 m



4

**ALLEGRA 562 ★★★★★**


7,80 x 2,30 m



4

**ALBA 400 ★★★**


5,90 x 2,10 m



4

**ALBA 430 ★★★**


6,20 x 2,30 m



4

**TITANIUM 450**

6,40 x 2,30 m



4

**TITANIUM 455**


6,40 x 2,30 m



4

**TITANIUM 470**

6,70 x 2,30 m



4

# DEKORE AUßEN UND INNEN

*Ein Leichtgewicht auch im Preis!*

## Alba ★★★

Seite 6-7

### Seitenwände



### Bug



### Heck



### Schranktüren



### POLSTERSTOFFE



Ottawa



Napoli



Sidney

*All-Inclusive Urlaub*

## Artica ★★★

Seite 8-9

### Seitenwände



Polyester taupe-grau

### Bug



### Heck



### Schranktüren



### POLSTERSTOFFE



Berlin



London



Paris (option)



### TRUMA COMBI 6E

**Sie vereint Heizung und Warmwasserbereiter in einem Gerät.**

Die Truma Combi 6E ist eine leistungsstarke (6000 W) Warmluftheizung mit integriertem Warmwasserbereiter.

Sie kann im Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb arbeiten. Für den stationären Einsatz auf dem Campingplatz können Sie die Combi Heizung mit dem 12 V Netzteil ganz ohne Bordstrom betreiben.



# Allegra

Das Nonplusultra

★★★★★

Seite 10

Seitenwände



Polyester weiß

Bug



Heck



Schranktüren



POLSTERSTOFFE



Canberra

Sonderserie

# TITANIUM

Seite 11

Seitenwände



Graue GFK-Polyester Wände

New 2023

Bug



Heck



Schranktüren



POLSTERSTOFFE



Austin

New 2023



## TRUMA I-NET X

Heizung und Klimaanlage lassen sich per App über das Smartphone steuern.

Die Truma i-Net X ist eine zentrale Steuereinheit, welche die Truma Geräte im Wohnwagen miteinander verbindet. Mit der i-Net X können Sie per Smartphone oder Tablet Ihre Combi Heizung und/oder Ihre Truma Klimaanlage von überall auf der Welt fernsteuern und den Gasvorrat abfragen.



		350	390	400	426 Family	430
<b>STYLE-VERSION</b>		-	0	0	0	S
<b>MASSE (m) und GEWICHTE (kg)</b>	(kg)					
Schlafplätze		2	4	4	6	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel		5,2	5,7	5,9	6,2	6,2
Außenlänge		4,1	4,6	4,8	5,1	5,1
Innenlänge		3,5	4	4,2	4,5	4,5
Gesamthöhe / Innenhöhe		2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Gesamtbreite		2,1	2,1	2,1	2,3	2,3
Innenbreite		1,95	1,95	1,95	2,15	2,15
Leergewicht		730	760	805	920	1000*
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%		757	787 / 840*	832 / 882*	947 / 1014*	1029*
Zulässiges Gesamtgewicht		1000	1000 / 1100*	1000 / 1100*	1100/1200*	1200
Auflastung 1		850-1300	950-1300	950-1300	1150-1300	1300
Vorzeltlänge +/-5%		8,24	8,74	8,94	9,24	9,24
Maße Ersatzrad		185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>						
AKS 3004 - Antischlingerkupplung	3	P1	P1+P3	P1+P3	P1+P3	S
Stoßdämpfer	3	P1	P1+P3	P1+P3	P1+P3	S
Schwerlaststützen (x4)		0	0	0	0	0
Ersatzrad Stahl (Gaskasten)	16	0	0	0	0	0
Ersatzradhalterung (Gaskasten)	2	P1	P1+P3	P1+P3	P1+P3	S
Alufelgen	16	0	0	0	0	0
GFK-Polyester Wände		-	P3	P3	P3	S
Garagentür (cm)		-	-	-	S (105x65)	-
Serviceklappe (100x40cm)	2	-	P3	P3	P3	S
Doppelverglasung Ausstellfenster		3	4	3	5	4
Klimaanlage	30	0	0	0	0	0
<b>INNENEINRICHTUNG</b>						
Fliegengittertür	3	0	0	0	0	0
Panoramadachfenster (70x50cm)	2	0	0/P3	0/P3	0/P3	S
Polsterstoffe "Sidney"		-	P3	P3	P3	S
<b>HEIZUNG</b>						
Warmwasser Truma Therme 5L (230V)	4	P2	P2+P3	P2+P3	P2+P3	S
Umluftanlage (12V)	4	0	0	0	0	0
Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V)	4	0	0	0	0	0
Elektrische Fußbodenheizung	5	0	0	0	0	0
<b>KÜCHE</b>						
3-Wege-Kühlschrank 85L (12V/230V/GAS)		S	S	S	S	-
Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L		-	-	-	S*	S
Frischwassertank 50L (fest)	3	P1	P1+P3	P1+P3	P1+P3	S
Abwassertank 30L (mit Rädern)	3	P1	P1+P3	P1+P3	P1+P3	S
<b>NASSZELLE</b>						
Ausziehbare Duscharmatur	2	P2	P2+P3	P2+P3	P2+P3	S
Duschvorhang	2	P2	P2+P3	P2+P3	P2+P3	S
Duschsäule		-	P2+P3	-	-	-
Elektrische Kassettentoilette		S	S	S	S (Manuell)	S
<b>SCHLAFZIMMER</b>						
Bug (cm)		140x195 oder 195/205x195	140x195	140x195	140X210	150x210
Mitte (cm)		55x65x190	-	100x170	110/95x170	-
Heck (cm)		-	125/90x190	-	(77/60x210) x 2	145/120 x190
Matratzenstärken 15cm		-	P3	P3	P3	S
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>						
Batterievorbereitung	2	0	0	0	0/S*	S
Steckdosen 230V		3	3	3	3	3



# SERIENMÄSSIG

## TECHNISCHE DATEN

Verlängerte Kurbelstützen vorne
Radkappen
Exklusive IRP-Technologie
Aluminium Außenwände
Bugfenster (Außer 472)
Vorzellleuchte
Fahrradträgervorbereitung hinten

## INNENEINRICHTUNG

Kombirollos
-------------

## HEIZUNG

Heizung TRUMA 3004 (GAS)
--------------------------

## KÜCHE

3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
Frishwassertank 25 L (herausnehmbar)

## NASSZELLE

Duschwanne
------------

## SCHLAFZIMMER

Hochklappbarer Lattenrost
Matratzenstärken 12cm

## ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
Lichtdimmer
Vorbereitung für Klimaanlage
TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
LED-Innenbeleuchtung

# OPTIONEN

## TRAVEL PAKET LUXE (14 KG) / P1

Stoßdämpfer
AKS 3004 - Antischlingerkupplung
Serviceklappe (75x30cm)
Ersatzradhalterung (Gaskasten)
Frishwassertank 50L (fest)
Abwassertank 30L (mit Rädern)

## DUSCH PAKET ALBA (8 KG) / P2

Warmwasser Truma Therme 5L (230V)
Ausziehbare Duscharmatur
Duschvorhang
Duschsäule (nach Modell)

## STYLE-VERSION (50 KG) / P3

GFK-Polyester Wände
AKS 3004 - Antischlingerkupplung
Stoßdämpfer
Serviceklappe (100x40cm)
Panoramadachfenster (70x50cm)
Warmwasser Truma Therme 5L (230V)
Abwassertank 30L (mit Rädern)
Frishwassertank 50L (fest)
Duschvorhang
Ausziehbare Duscharmatur
Zubehör für Eingangstür
Polsterstoffe «Sidney»
Matratzenstärken 15cm
Zweifarbige Schranktüren
Ablagebord mit indirekter Beleuchtung
LED Deckenleuchte x4
Ersatzradhalterung (Gaskasten)

466 Family	472	486 Family	496 Family
0	S	0	0
6	4	6	6
6,4	6,4	6,7	6,7
5,3	5,3	5,6	5,6
4,7	4,7	5	5
2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
2,3	2,1	2,3	2,3
2,15	1,95	2,15	2,15
970	925	1019	1019
1001 / 1068*	956*	1052 / 1102*	1052 / 1102*
1200	1200	1300	1300
1150-1300	1100-1300	1200-1500	1200-1500
9,44	9,44	9,74	9,74
175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
P1+P3	S	P1+P3	P1+P3
P1+P3	S	P1+P3	P1+P3
0	0	0	0
0	0	0	0
P1+P3	S	P1+P3	P1+P3
0	0	0	0
P3	S	P3	P3
S (105x65)	-	S (105x65)	S (105x105)
P3	S	P3	P3
5	5	5	6
0	0	0	0
0	0	0	0
0/P3	S	0/P3	0/P3
P3	S	P3	P3
P2+P3	S	P2+P3	P2+P3
S	S	S	S
0	0	0	0
0	0	0	0
S	S	-	-
S*	-	S	S
P1+P3	S	P1+P3	P1+P3
P1+P3	S	P1+P3	P1+P3
P2+P3	S	P2+P3	P2+P3
P2+P3	S	P2+P3	P2+P3
-	S	-	P2+P3
S (Manuell)	S	S	S
140x210	70/95x195/205 oder 195/205x195	140x210	140x210
110x170	-	100 x 170	100x170
(75x210) x2	125/90x190	(75x210)x2	(85x185)x2
P3	S	P3	P3
0/S*	0	0	0
3	3	3	3

“S” : Serienmässig, “0” : Option, “-” : Nicht vorgesehen, “P” : Paket  
\* Mit Style Paket



		490	492	496 Family
<b>MASSE (m) und GEWICHTE (kg)</b>	<b>(kg)</b>			
Schlafplätze		4	4	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel		6,75	6,75	6,95
Außenlänge		5,6	5,6	5,8
Innenlänge		5	5	5,2
Gesamthöhe / Innenhöhe		2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite		2,3	2,3	2,3
Innenbreite		2,15	2,15	2,15
Leergewicht		1125	1185	1205
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%		1142	1202	1222
Zulässiges Gesamtgewicht		1500	1500	1500
Auflastung 1		1550-1800	1550-1800	1550-1800
Vorzeltlänge +/-5%		9,74	9,74	9,94
Maße Ersatzrad		175R14C	175R14C	175R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert)	5	0	0	0
Ersatzrad Stahl (Gaskasten)	16	0/P2	0/P2	0/P2
Alu Ersatzrad (Unterboden)	16	P2	P2	P2
Erststzradhalterung (Unterboden)	2	P2	P2	P2
Alufelgen	16	0/P2	0/P2	0/P2
Deichselabdeckung	2	P2	P2	P2
XL Eingangstür (61cm)		-	-	-
Garagentür (cm)		-	-	S (105x105)
Serviceklappe (75x30cm)	2	P2	P2	-
Doppelverglasung Ausstellfenster		7	8	7
Bugfenster	3	S	S	S
TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)	1	P2	P2	P2
Gasanschluss außen	1	P2	P2	P2
Handdusche-Anschluss außen	1	P2	P2	P2
City-Wasseranschluss außen	1	P2	P2	P2
Elektrische Trittstufe	7	P2	P2	P2
Klimaanlage	30	0/P1	0/P1	0/P1
<b>INNENEINRICHTUNG</b>				
Panoramadachfenster (90x60cm)	2	P2	P2	-
Skyview		-	-	-
Rauchmelder		P2	P2	P2
Polsterstoffe "Paris"		0	0	0
Comfort-Kit (2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen)	5	0/P2	0/P2	0/P2
Teppichboden	7	0	0	0
<b>HEIZUNG</b>				
Warmwasser Truma Therme 5L (230V)	4	S	S	-
Warmwasser Truma Therme 14L (230V)		-	-	S
Warmwasser Truma Therme 10L (230V/GAS)	11	-	-	0
Heizung TRUMA 3004 (GAS)	10	S	S	S
Heizung / Warmwasser TRUMA COMBI 4 (GAS)		-	-	-
Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)	16	-	-	-
Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V)	4	0/P1	0/P1	0/P1
Elektrische Fußbodenerwärmung	5	0/P1	0/P1	0/P1
<b>NASSZELLE</b>				
Ausziehbare Duscharmatur	2	S	S	-
Duschvorhang	2	S	S	-
Duschsäule+Falttüren+Polyester-Innenwände		-	-	S
Dachhaube (40x40cm) mit Ventilator und Handtuchhalter	2	P2	P2	P2
<b>SCHLAFZIMMER</b>				
Bug (cm)		150x200	(85x195) und (85x200) oder 195x210	140x205
Mitte (cm)		-	-	180x130
Heck (cm)		125/110x210	130/120x210	(75x190)x2
Aufstellbare Kopfteile		-	S	-
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>				
I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage	0,5	-	-	-
USB-Steckdosen		S	S	S
Steckdosen 230V		4	4	5



520	540	542	586 Family
4	4	4	6
6,95	7,35	7,35	7,55
5,8	6,2	6,2	6,4
5,2	5,6	5,6	5,8
2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
2,3	2,3	2,3	2,3
2,15	2,15	2,15	2,15
1180	1285	1285	1335
1197	1302	1302	1352
1500	1500	1500	1600
1550-1800	1550-1800	1550-1800	1500-1800
9,94	10,34	10,34	10,54
175R14C	185R14C	185R14C	185R14C
0	0	0	0
0/P2	0/P2	0/P2	0/P2
P2	P2	P2	P2
P2	P2	P2	P2
0/P2	0/P2	0/P2	0/P2
P2	P2	P2	P2
-	S	S	S
-	-	-	S (105x105)
P2	P2	P2	-
6	7	7	6
-	S	S	S
P2	P2	P2	P2
P2	P2	P2	P2
P2	P2	P2	P2
P2	P2	P2	P2
0/P1	0/P1	0/P1	0/P1
P2	P2	P2	P2
-	S	S	-
P2	P2	P2	P2
0	0	0	0
0/P2	0/P2	0/P2	0/P2
0	0	0	0
-	-	-	-
S	-	-	-
0	-	-	-
S	-	-	-
-	S	S	S
-	P2	P2	P2
0/P1	-	-	-
0/P1	0/P1	0/P1	0/P1
S	S	S	S
-	-	-	-
S	Variobad	Variobad	S
P2	P2	P2	P2
140/135x200	150/120x210	150/130x210	160x205
-	-	-	180x130
160/130x210	150x200	(85x200)x2 oder 200x210	(75x190)x2
-	-	S	-
-	S	S	S
S	-	-	S
4	5	5	5

## SERIENMÄSSIG

### TECHNISCHE DATEN

AKS 3004 - Antischlingerkupplung
Stoßdämpfer
Verlängerte Kurbelstützen vorne
Schwerlaststützen (x4)
Radkappen
Exklusive IRP-Technologie
GFK-Polyester Außenhaut
Eingangstür mit Fenster
Serviceklappe (100x40cm)
Vorzeltleuchte
Fahrradträgerzubereitung hinten

### INNENEINRICHTUNG

Fliegengittertür
Kombirollos
Panoramadachfenster (70x50cm)
TV-Halterung
Beleuchteter Spiegel

### HEIZUNG

Umluftanlage (12V)
--------------------

### KÜCHE

Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L
3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
Frischwassertank 50L (fest)
Abwassertank 30L (mit Rädern)

### NASSZELLE

Duschwanne
Elektrische Kassettentoylette

### SCHLAFZIMMER

Hochklappbarer Lattenrost
Matratzenstärken 15cm

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Kontrollpaneel
Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
Lichtdimmer
Vorbereitung für Klimaanlage
Batterievorbereitung
TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
LED-Innenbeleuchtung

## OPTIONEN

### CAMPER PAKET (39 KG) / P1

Klimaanlage
Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V)
Elektrische Fußbodenerwärmung

### VIP PAKET (51 KG) / P2

Alufelgen
Alu Ersatzrad (Unterboden)
Gasanschluss außen
Handdusche-Anschluss außen
City-Wasseranschluss außen
TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)
Serviceklappe (75x30cm) <sup>(1)</sup>
Elektrische Trittstufe
Deichselabdeckung
Panoramadachfenster (90x60cm) <sup>(2)</sup>
Dachhaube (40x40cm) mit Ventilator und Handtuchhalter
Comfort-Kit (2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen)
Rauchmelder
Auflastung 1

Heizung / Warmwasser (10L)  
**TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ) <sup>(3)</sup>**  
 Für Grundrisse 540/542/586 Family  
 Detailinformationen Seite 4


(1) Außer für Grundrisse 496 Family und 586 Family

(2) Statt Panoramadachfenster (70x50cm) und Außer für Grundriss 496 Family

(3) Statt COMBI 4 für Grundrisse 540 / 542 / 586 Family

“S” : Serienmässig, “0” : Option, “-” : Nicht vorgesehen, “P” : Paket  
 \* Statt Panoramadachfenster (70x50cm)

# Allegra <sup>★★★★★</sup>



	(kg)	562	560
<b>MASSE (m) und GEWICHTE (kg)</b>			
Schlafplätze		4	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel		7,8	7,8
Außenlänge		6,6	6,6
Innenlänge		5,8	5,8
Gesamthöhe / Innenhöhe		2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite		2,3	2,3
Innenbreite		2,15	2,15
Leergewicht		1520	1520
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%		1537	1537
Zulässiges Gesamtgewicht		1900	1900
Auflastung 1		1650-1850	1650-1850
Vorzeltlänge +/-5%		10,47	10,47
Maße Ersatzrad		195R14C	195R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert)	5	0	0
Serviceklappe (100x40cm)	2	S (2)	S (2)
Doppelverglasung Ausstellfenster		7	7
Klimaanlage	30	0	0
<b>INNENEINRICHTUNG</b>			
Teppichboden	7	0	0
<b>HEIZUNG</b>			
Elektrische Fußbodenerwärmung	5	0	0
<b>SCHLAFZIMMER</b>			
Bug (cm)		140/150x210	140/150x210
Heck (cm)		85x200 & 85x210	150x200
Aufstellbare Kopfteile		S	-
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>			
USB-Steckdosen		2	2
Steckdosen 230V		6	6

“S” : Serienmässig, “0” : Option, “-” : Nicht vorgesehen

## SERIENMÄSSIG

### TECHNISCHE DATEN

AKS 3004 - Antischlingerkupplung

Stoßdämpfer

Schwerlaststützen (x4)

Ersatzrad Stahl (Gaskasten)

Exklusive IRP-Technologie

GFK-Polyester Außenhaut

XL Eingangstür (61cm)

Bugfenster

Vorzeltleuchte

Gasanschluss außen

### INNENEINRICHTUNG

Fliegengittertür

Kombirollos

Skyview

Umluftanlage (12V)

TV-Halterung

### KÜCHE

3-Wege-Kühlschrank 140L Slim (12V/230V/GAS)

3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung

Regal für Küchenaccessoires

Frischwassertank 50L (fest)

Abwassertank 30L (mit Rädern)

### NASSZELLE

Elektrische Kassettoilette

Separate Duschkabine

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Kontrollpaneel

Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät

Lichtdimmer

Vorbereitung für Klimaanlage

Vorbereitung SAT-Anlage

Batterievorbereitung

LED-Innenbeleuchtung

## OPTIMA PAKET INKLUSIVE

Alufelgen

Alu Ersatzrad (Unterboden)

Ersatzradhalterung (Unterboden)

City-Wasseranschluss außen

TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)

Serviceklappe (100x40cm) x2

Dachhaube (40x40cm) mit Ventilator und Handtuchhalter

Panoramadachfenster (70x50cm)

Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)

I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage

Panoramadachfenster (90x60cm)

Deichselabdeckung

Elektrische Trittstufe

Integrierter Backofen mit Grill (GAS)

Dunstabzugshaube

Rauchmelder

Rundsitzgruppe mit Kopfstützen

Frei beweglicher Tisch mit klappbarer Platte

Hochklappbarer Lattenrost

Matratzenstärken 17cm

Nachtbeleuchtung am Boden

Duschkabine

LED-Beleuchtung

TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen

Vorbereitung Solaranlage

Auflastung 2 (1900kg)



# TITANIUM



		450	455	470
<b>MASSE (m) und GEWICHTE (kg)</b>	<b>(kg)</b>			
Schlafplätze		4	4	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel		6,4	6,4	6,7
Außenlänge		5,3	5,3	5,6
Innenlänge		4,7	4,7	5
Gesamthöhe / Innenhöhe		2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite		2,3	2,3	2,3
Innenbreite		2,15	2,15	2,15
Leergewicht		980	1000	1020
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%		997	1017	1037
Zulässiges Gesamtgewicht		1300	1300	1300
Auflastung 1		1100-1500	1100-500	1150-1500
Vorzeltlänge +/-5%		9,44	9,44	9,74
Maße Ersatzrad		175R14C	175R14C	175R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert)	5	0	0	0
Doppelverglasung Ausstellfenster		5	6	5
Bugfenster	3	-	S	-
Klimaanlage	30	0	0	0
<b>HEIZUNG</b>				
Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V)	4	0	0	0
Elektrische Fußbodenheizung	5	0	0	0
<b>KÜCHE</b>				
3-Wege-Kühlschrank 85L (12V/230V/GAS)		S	-	-
Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L	15	-	S	S
<b>NASSZELLE</b>				
Duschvorhang	2	S	S	S
Duschsäule	3	-	S	-
<b>SCHLAFZIMMER</b>				
Bug (cm)		(85x195) und (85x200) oder 195x210	120/150x210	150x200
Heck (cm)		110/100x195	140x200	120/110x190
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>				
Steckdosen 230V		4	5	4

“S” : Serienmässig, “0” : Option, “-” : Nicht vorgesehen



## SERIENMÄSSIG

### TECHNISCHE DATEN

AKS 3004 - Antischlingerkupplung

Stoßdämpfer

Verlängerte Kurbelstützen vorne

Ersatzrad Stahl (Gaskasten)

Ersatzradhalterung (Gaskasten)

Deichselabdeckung

Exklusive IRP-Technologie

Serviceklappe (100x40cm)

Vorzeltleuchte

Fahrradträgervorbereitung hinten

### INNENEINRICHTUNG

Fliegengittertür

Panoramadachfenster (70x50cm)

Rauchmelder

Flexible Leselampe LED mit USB

### HEIZUNG

Warmwasser Truma Therme 5L (230V)

Heizung TRUMA 3004 (GAS)

### KÜCHE

3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung

Frischwassertank 50L (fest)

Abwassertank 30L (mit Rädern)

### NASSZELLE

Duschwanne

Ausziehbares Duscharmatur

Elektrische Kassettentoyilette

### SCHLAFZIMMER

Hochklappbarer Lattenrost

Matratzenstärken 15cm

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät

Lichtdimmer

Vorbereitung für Klimaanlage

TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen

LED-Innenbeleuchtung

## VOLL AUSGESTATTET

GFK-Polyester Außenhaut

Alufelgen

Schwerlaststützen (x4)

Deichselabdeckung

ABS Leiste Bug mit integr. Griffen

Dachreling schwarz

Eingangstür mit Fenster

Umluftanlage (12V)

Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L (nach Modell)

Bugfenster (nach Modell)

Kombirollos

Kontrollpaneel

TV-Halterung

Polsterstoffe «Austin»

Polster und Bretter für Einzelbettentombau (nach Modell)

Aufstellbare Kopfteile (nach Modell)

Zusätzliche Schränke über der Sitzgruppe

Rauchmelder

Batterie Vorbereitung

Auflastung 1 (1500kg)


Mont Blanc



Pont du Gard



Cassis



Gironde



by TRIGANO

[www.caravelair-wohswagen.de](http://www.caravelair-wohswagen.de)



**WICHTIG: Das Hinzufügen optionaler Ausstattung verringert die Zuladung. Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf das Gewicht mit Standardausstattung.**

Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausrüstungsteile umfassen. Die technischen Daten der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen verbindlichen Charakter. CARAVELAIR behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. CARAVELAIR kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, die bei der Ausgabe der Unterlagen aufgetreten sind. Text- oder Dokumentennachdrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen. Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik 10/2008 (Richtlinie 2002/72/EG). Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.

Alle technischen Eigenschaften (Texte und Fotos) sind der Stand zum Zeitpunkt des Drucks (August 2022) und werden von CARAVELAIR als Anhaltspunkt gegeben. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Unverbindliche Unterlage.

TRIGANO VDL

1. av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE  
contact@caravelair.tm.fr

Fotos: Serge Chapuis - Design und Gestaltung von : jourj.buzz