Hacia nuevos horizontes



Alba*** Artica**** Allegra****

Edicion especial



DISTRIBUCIONES





























































DECORACIONES EXTERIOR E INTERIOR

Tan ligera
como su precio

página 6-7

página 8-9

Paredes laterales



Parte delantera



Paredes laterales



Parte delantera



Poliéster

Parte posterior



Puertas Altillos



Parte posterior



Puertas Altillos



Tapizados



Napoli



Sidney


Tapizados



Berlin



London



Paris (opción)



TRUMA COMBI 6E

Concentra las funciones de calefacción y de calentador de agua en un solo aparato.

La TrumaCombi 6E es una calefacción potente (de 6000 W) de aire caliente con calentador de agua integrado.Permite hacer funcionar la calefacción en modo gas, electricidad o mixto. Para un uso estacionario en una zona de acampada, puede hacer funcionar la calefacción Combi con el transformador de 12 V sin recurrir a la corriente de a bordo.



Maximas prestaciones

página 10





página 11

Paredes laterales

legra



Parte delantera





Paredes laterales



Parte delantera



Parte posterior



Puertas Altillos



Parte posterior



Puertas Altillos



Tapizados



Canberra

Tapizados





TRUMA I-NET X

Controle la calefacción y la climatización con la aplicación para smartphone.

La Truma I-Net X es una unidad de control central que conecta los aparatos Truma entre sí en la caravana.El I-Net X permite controlar la calefacción Combi o una climatización Truma a distancia con un smartphone o una tablet desde dondequiera que se encuentre el usuario, además de consultar las existencias de gas.









		386 Family	390	400
ACABADO STYLE		-	0	0
DIMENSIONES (m) Y PESOS (kg)	(kg)			
Número de plazas	(0,	4	4	4
Longitud total incluido enganche		5,5	5,7	5,9
Longitud exterior carrocería		4,4	4,6	4,8
Longitud interior		3,8	4	4,2
Altura total / Altura interior		2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Anchura exterior carrocería		2,3	2,1	2,1
Anchura interior		2,15	1,95	1,95
Peso en vacío +/- 5%		845	760	805
Peso en orden de marcha +/- 5%		923	839/885*	844/930*
M.M.A.		1300	1300/1300*	1300/1300*
Modificación Adminsitrativa MMA		1000	950/950*	950/1000*
Perímetro de avance +/-5%		8,54	8,74	8,94
Dimensiones rueda de recambio		175R14C	185/70 R14	185/70 R14
CHASIS/CARROCERÍA				
Estabilizador AKS 3004	3	Р	Р	Р
Amortiguadores	3	Р	Р	Р
Patas estabilizadoras reforzadas (x4)		0	0	0
Rueda de recambio de acero (Cofre delantero)	16	0	0	0
Soporte rueda de recambio (Cofre delantero)	2	Р	Р	Р
Llantas de aleación	16	0	0	0
Chapas exteriores de poliéster		-	Р	Р
Garaje para bicis (cm)		S (105x65)	-	-
Portón lateral exterior (100x40cm)	2	-	Р	Р
Portón lateral exterior (75x30cm)	2	-	Р	Р
Ventanas abatibles doble vidrio		5	4	3
Ventana delantera		S	S	S
Aire acondicionado	30	0	0	0
VIVIENDA				
Mosquitera de puerta	3	0	0	0
Claraboya panorámica (70x50cm)	2	0	0/P	0/P
Tapizado "Sidney"		-	P	P
CALEFACCIÓN				
Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)	4	P	P	P
Calefacción TRUMA 3004 (GAS)	10	0	0	0
Aire impulsado (12V)	4	0	0	0
Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V)	4	0	0	0
Calefacción en el suelo	5	-	0	0
COCINA				
Frigorífico tri-mixto 85L (12V/230V/GAS)		-	S	S
Frigorífico compresor XL FREEZE 150L		S	-	-
Depósito aguas limpias 50L (Fijo)	3	P	P	P
Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)	3	P	P	P
CUARTO DE ASEO				
Flexo de ducha	2	P	P	P
Cortina de ducha	2	P	P	P
Columna de ducha		-	P	-
WC cassette eléctrico		S	S	S
CAMAS				
Dimensiones cama anterior (cm)		145/150x210	140x195	140x195
Dimensiones cama central (cm)		-	-	100x170
Dimensiones cama posterior (cm)		(75x210)x2	125/90x190	-
Colchones espesor 15cm		-	P	P
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Pre-instalación batería	2	0	0	0
Tomas 230V		3	3	3









426 Family	430	486 Family	496 Family	
0	S	0	0	
6	4	6	6	
6,2	6,2	6,7	6,7	
5,1	5,1	5,6	5,6	
4,5	4,5	5	5	
2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	
2,3	2,3 2,15	2,3	2,3	
2,15 920	1000*	2,15 1019	2,15 1019	
999/1045*	1075*	1098/1144*	1098/1144*	
1300/1300*	1300*	1500/1500*	1500/1500*	
1100/1200*	1150*	1200/1250*	1200/1250*	
9,24	9,24	9,74	9,74	
175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	
P	S	Р	Р	
Р	S	P	P	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
P	S	Р	P	
0	0	0	0	
Р	S	Р	Р	
S (105x65)	-	S (105x65)	S (105x105)	
P	S	P	Р	
P	-	Р	-	
5	4	5	6	
S	S	S	S	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0/P	S	0/P	0/P	
P	S	P	P	
	, and the second			
Р	S	Р	P	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
S	-	-	-	
S*	S	S	S	
Р	S	Р	P	
Р	S	Р	Р	
_		_		
P	S	P	S	
P	S	Р	S	
C (Manus I)	-	-	S	
S (Manual)	S	S	S	
140x210	150x210	140x210	140x210	
140x210 110/95x170	1303210	140x210 100x170	140x210 100x170	
(77/60x210)x2	- 145/120x190	(75x210)x2	(85x185)x2	
P	S	(73X210)X2	(65x165)x2	
0/S*	S	0	0	
3	3	3	3	

EQUIPO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

Patas estabilizadoras delanteras husillo largo

Tapacubos

Tecnología aislamiento IRP

Chapas exteriores de aluminio

Luz exterior de avance

Fijaciones porta bicis (Superior e inferior)

VIVIENDA

Ventana con oscurecedor + mosquitera

COCINA

Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio

Depósito aguas limpias 25L (Portátil)

CUARTO DE ASEO

Plato de ducha

CAMAS

Somier de láminas abatible

Colchones espesor 12 cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Transformador 230/12V con disyuntor

Regulador de Luz

Pre-instalación Aire acondicionado

Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V

Iluminación interior LED

EQUIPO OPCIONAL

PACK TRAVEL LUXE (14 KG)

Amortiguadores

Estabilizador AKS 3004

Portón lateral exterior (75x30cm)

Soporte rueda de recambio (Cofre delantero)

Depósito aguas limpias 50L (Fijo)

Depósito aguas residuales 30L (Con ruedías)

PACK DOUCHA ALBA (8 KG)

Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)

Flexo de ducha

Cortina de ducha

Columna de ducha (Depende del modelo)

ACABADO STYLE (50 KG)

Chapas exteriores de poliéster

Estabilizador AKS 3004

Amortiguadores

Portón lateral exterior (100x40cm)

Claraboya panorámica (70x50cm)

Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)

Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)

Depósito aguas limpias 50L (Fijo)

Cortina de ducha Flexo de ducha

Tapizado «Sidney»

Colchones espesor 15cm

Puertas armario bicolores

Nichos iluminados

Iluminación LED x4

Soporte rueda de recambio (Cofre delantero)









		490	492	496 Family
DIMENSIONES (m) Y PESOS (kg)	(kg)			
Número de plazas		4	4	6
Longitud total incluido enganche		6,75	6,75	6,95
Longitud exterior carrocería		5,6	5,6	5,8
Longitud interior		5	5	5,2
Altura total / Altura interior		2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería		2,3	2,3	2,3
Anchura interior		2,15	2,15	2,15
Peso en vacío +/- 5%		1125	1185	1205
Peso en orden de marcha +/- 5%		1188	1248	1268
M.M.A.		1500	1500	1500
Modificación Adminsitrativa MMA		1250	1350	1350
Aumento técnico MMA		1800	1800	1800
Perímetro de avance +/-5%		9,74	9,74	9,94
Dimensiones rueda de recambio		175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS/CARROCERÍA		17011140	17011140	17011140
Sistema anti-oscilaciones ATC (montado fábrica)	5	0	0	0
Rueda de recambio de acero (cofre delantero)	16	0/P	0/P	0/P
Rueda de recambio de aleación (bajo suelo)	16	P	P	P
Soporte rueda de recambio (bajo suelo)	2	P	P	P
Llantas de aleación	16	·		-
Cubre lanza	10	0/P	0/P	0/P
		Р	Р	Р
Puerta de entrada XL (61cm)		-	-	-
Garaje para bicis (cm)	0	-	-	S (105 x 105)
Portón lateral exterior (75x30cm)	2	Р	Р	-
Ventanas abatibles doble vidrio		7	8	7
Ventana delantera		S	S	S
Toma exterior TV lado avance (12V/230V)	1	Р	Р	Р
Toma de gas exterior	1	Р	Р	Р
Toma flexo de ducha exterior	1	P	Р	Р
Toma agua de red	1	P	P	Р
Peldaño eléctrico	7	P	P	P
Aire acondicionado	30	0/P	0/P	0/P
VIVIENDA				
Claraboya panorámica (90x60cm)	2	P	P	-
Techo panorámico		-	-	-
Detector de humo		P	P	P
Tapizado "Paris"		0	0	0
Kit Comfort (2 Reposacabeza, 2 Soporte	5	0	0	0
lumbar, 2 Cojín decorativo)	3	U	U	U
Moqueta	7	0	0	0
CALEFACCIÓN				
Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)		S	S	-
Calentador de agua Truma Therme 14L (230V)		-	-	S
Calentador de agua Truma Therme 10L (230V/GAS)	11	-	-	0
Calefacción TRUMA 3004 (GAS)		S	S	S
Calefacción / Calentador de agua COMBI 4 (GAS)		-	-	-
Calefacción / Calentador de agua (10L) COMBI 6E (230V/GAS)	16	-	-	-
Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V)	4	0/P	0/P	0/P
Calefacción en el suelo	5	0/P	0/P	0/P
CUARTO DE ASEO				
Flexo de ducha		S	S	-
Cortina de ducha		S	S	-
Columna de ducha + mampara plegable + paredes de poliéster		-	-	S
Claraboya (40x40cm) con colgador	2	P	P	P
CAMAS		·		
Dimensiones cama anterior (cm)		150x200	(85x195) y (85x200)	140x205
, ,			o 195x210	
Dimensiones cama central (cm)		-	-	180x130
Dimensiones cama posterior (cm)		125/110x210	130/120x210	(75x190)x2
Cabecero reclinable INSTALACIÓN ELÉCTRICA		-	S	
I-NET X, aplicación para control Calefacción y Aire acondicionado	0,5	-	-	-
Tomas 230V		4	4	5









520	540	542	586 Family
020	0.0	V 1.2	occ i animy
4	4	4	•
4	4	4	6
6,95	7,35	7,35	7,55
5,8	6,2	6,2	6,4
5,2	5,6	5,6	5,8
2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
2,3	2,3	2,3	2,3
2,15	2,15	2,15	2,15
1180	1285	1285	1335
1243	1348	1348	1398
1500	1800	1800	1800
1400	1500	1500	1550
1800	-	-	-
9,94	10,34	10,34	10,54
175R14C	185R14C	185R14C	185R14C
1738140	1001146	1001146	1001146
0	0	0	0
0/P	0/P	0/P	0/P
P	Р	Р	Р
P	P	Р	Р
0/P	0/P	0/P	0/P
Р	P	Р	Р
-	S	S	S
	_	-	S (105 x 105)
Р	P	P	-
6	7	7	6
U	S	S	S
- D			
P	P	P	P
P	P	P	P
Р	Р	Р	Р
P	Р	Р	Р
Р	Р	P	P
0/P	0/P	0/P	0/P
P	P	P	P
-	S	S	-
Р	Р	Р	Р
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
	-		-
S	_		_
0	_	_	_
S	_	_	-
ð	-	-	-
-	S	S	S
-	Р	Р	Р
0/P	-	-	-
0/P	0/P	0/P	0/P
S	S	S	S
-	-	-	-
S	Ducha giratoria	Ducha giratoria	S
Р	Р	Р	Р
4461100 500	450//22 5:-	450/100 515	400.005
140/135x200	150/120x210	150/130x210	160x205
-	-	-	180 x 130
160/130x210	150x200	(85x200)x2 o 200x210	(75x190)x2
-	-	S	-
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
-	S	S	S
4	5	5	5
•	_	_	_

"S": Equipo de serie / "0": Equipo opcional / "-": Equipo no previsto / "P": Pack

EQUIPO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

Estabilizador AKS 3004

Amortiguadores

Patas estabilizadoras delanteras husillo largo

Patas estabilizadoras reforzadas (x4)

Tapacubos

Tecnología aislamiento IRP

Chapas exteriores de poliéster

Puerta de entrada con ventana oscura

Portón lateral exterior (100x40cm)

Luz exterior de avance

Fijaciones porta bicis (superior e inferior)

VIVIENDA

Mosquitera de puerta

Ventana con oscurecedor + mosquitera

Clarabova panorámica (70x50cm)

Soporte TV

Espejo retro-iluminado

CALEFACCIÓN

Aire impulsado (12V)

COCINA

Frigorífico compresor XL FREEZE 150L

Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio

Depósito aguas limpias 50L (Fijo)

Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)

CUARTO DE ASEO

Plato de ducha

WC cassette eléctrico

CAMAS

Somier de láminas abatible

Colchones espesor 15 cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Panel de control

Transformador 230/12V con disyuntor

Regulador de Luz

Pre-instalación Aire acondicionado

Pre-instalación batería

Pre-instalación TV: Tomas antena y 230V

Tomas USB

Iluminación interior LED

EQUIPO OPCIONAL

PACK CAMPER (39 KG)

Aire acondicionado

Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V)

Calefacción en el suelo

PACK VIP (51 KG)

Llantas de aleación

Rueda de recambio de aleación (bajo suelo)

Toma de gas exterior

Toma flexo de ducha exterior

Toma agua de red

Toma exterior TV lado avance (12V/230V)

Portón lateral exterior (75x30cm) (1)

Peldaño eléctrico

Cubre lanza

Claraboya panorámica (90x60cm) (2)

Claraboya (40x40cm) con colgador

Kit Comfort (2 Reposacabeza, 2 Soporte lumbar, 2 Cojín decorativo)

Detector de humo

Modificación Adminsitrativa MMA



Calefacción / Calentador de agua (10L)

TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ) (3)

Información detallada página 4

(1) Excepto modelos 496 Family y 586 Family

(2) En lugar del Claraboya panorámica (70x50cm) y excepto modelo 496 Family

(3) En lugar de COMBI 4 para modelos 540 / 542 / 586 Family







		502	500
DIMENSIONES (m) Y PESOS (kg)	(kg)		
Número de plazas		4	4
Longitud total incluido enganche		7,8	7,8
Longitud exterior carrocería		6,6	6,6
Longitud interior		5,8	5,8
Altura total / Altura interior		2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería		2,3	2,3
Anchura interior		2,15	2,15
Peso en vacío +/- 5%		1520	1520
Peso en orden de marcha +/- 5%		1567	1567
M.M.A.		1700	1700
Modificación Adminsitrativa MMA		1900	1900
Perímetro de avance +/-5%		10,47	10,47
Dimensiones rueda de recambio		195R14C	195R14C
CHASIS/CARROCERÍA			
Sistema anti-oscilaciones ATC (montado fábrica)	5	0	0
Portón lateral exterior (100x40cm)	2	S (2)	S (2)
Ventanas abatibles doble vidrio		7	7
Aire acondicionado	30	0	0
VIVIENDA			
Moqueta	7	0	0
CALEFACCIÓN			
Calefacción en el suelo	5	0	0
CAMAS			
Dimensiones cama anterior (cm)		140/150x210	140/150x210
Dimensiones cama posterior (cm)		85x200 y 85x210	150x200
Cabecero reclinable		S	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Tomas USB		2	2
Tomas 230V		6	6

"S": Equipo de serie / "O": Equipo opcional / "-": Equipo no previsto / "P": Pack



EQUIPO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

Estabilizador AKS 3004

Amortiquadores

Patas estabilizadoras reforzadas (x4)

Rueda de recambio de acero (Cofre delantero)

Soporte rueda de recambio (Bajo suelo)

Llantas de aleación

Cubre lanza

Tecnología aislamiento IRP

Chapas exteriores de poliéster Puerta de entrada XL (61cm)

Luz exterior de avance

Ventana delantera

Toma exterior TV lado avance (12V/230V)

Toma de gas exterior

Toma agua de red

Peldaño eléctrico

VIVIENDA

Mosquitera de puerta

Ventana con oscurecedor + mosquitera

Claraboya panorámica (70x50cm)

Claraboya panorámica (90x60cm)

Techo panorámico Detector de humo

Soporte TV

CALEFACCIÓN

Calefacción / Calentador de agua (10L) COMBI 6E (230V/GAS) Aire impulsado (12V)

COCINA

Frigorífico columna tri-mixto 140L Slim (12V/230V/GAS)

Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio

Extractor de humos

Horno/Grill integrado (GAS)

Porta-accesorios cocina

Depósito aguas limpias 50L (Fijo)

Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)

CUARTO DE ASEO

Cabina de ducha separada

Claraboya (40x40cm) con colgador

WC cassette eléctrico

CAMAS

Somier de láminas abatible

Colchones espesor 17cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Panel de control

Transformador 230/12V con

disyuntor

I-NET X, aplicación para control Calefacción y Aire acondicionado

Regulador de Luz

Pre-instalación Aire acondicionado

Pre-instalación antena parabólica

Pre-instalación Panel solar

Pre-instalación batería

Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V

Iluminación interior LED

PACK OPTIMA INCLUIDO

Llantas de aleación

Rueda de recambio de aleación (bajo suelo)

Soporte rueda de recambio (bajo suelo)

Toma agua de red

Toma exterior TV lado avance (12V/230V)

Portón lateral exterior (100x40cm) x2

Claraboya (40x40cm) con colgador

Claraboya panorámica (70x50cm)

Calefacción / Calentador de agua (10L) COMBI 6E (230V/GAS)

I-NET X, aplicación para control Calefacción y Aire acondicionado

Claraboya panorámica (90x60cm)

Cubre lanza

Peldaño eléctrico

Horno/Grill integrado (GAS)

Extractor de humos

Detector de humo

Salon en U con cabezales

Mesa abatible con pie central

Somier de láminas abatible Colchones espesor 17cm

Luz de noche en suelo

Columna de ducha retroiluminada

Spots LED salon bajo mueble superior Pre-instalación TV: Tomas antena y 230V

Pre-instalación Panel solar

Aumento técnico MMA (1900 kg)

TITANIUM







		450	455	4/0
DIMENSIONES (m) Y PESOS (kg)	(kg)			
Número de plazas		4	4	4
Longitud total incluido enganche		6,4	6,4	6,7
Longitud exterior carrocería		5,3	5,3	5,6
Longitud interior		4,7	4,7	5
Altura total / Altura interior		2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería		2,3	2,3	2,3
Anchura interior		2,15	2,15	2,15
Peso en vacío +/- 5%		980	1000	1020
Peso en orden de marcha +/- 5%		1027	1047	1067
M.M.A.		1500	1500	1500
Modificación Adminsitrativa MMA		1150	1150	1150
Perímetro de avance +/-5%		9,44	9,44	9,74
Dimensiones rueda de recambio		175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS/CARROCERÍA				
Sistema anti-oscilaciones ATC (montado fábrica)	5	0	0	0
Ventanas abatibles doble vidrio		5	6	5
Ventana delantera		-	S	-
Aire acondicionado	30	0	0	0
CALEFACCIÓN				
Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V)	4	0	0	0
Calefacción en el suelo	5	0	0	0
COCINA				
Frigorífico tri-mixto 85L (12V/230V/GAS)		S	-	-
Frigorífico compresor XL FREEZE 150L		-	S	S
CUARTO DE ASEO				
Columna de ducha		-	S	-
CAMAS				
Discounting of the state of the		(85x195)		
Dimensiones cama anterior (cm)		y (85x200) o 195x210	120/150x210	150x200
Dimensiones cama posterior (cm)		110/100x195	140x200	120/110x190
Cabecero reclinable		S	-	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Tomas 230V		4	5	4

[&]quot;S": Equipo de serie / "0": Equipo opcional / "-": Equipo no previsto / "P": Pack



EQUIPO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

Estabilizador AKS 3004

Amortiguadores

Patas estabilizadoras delanteras husillo largo

Patas estabilizadoras reforzadas (x4)

Rueda de recambio de acero (Cofre delantero)

Soporte rueda de recambio (Cofre delantero)

Llantas de aleación

Cubre lanza

Tecnología aislamiento IRP

Chapas exteriores de poliéster

Puerta de entrada con ventana oscura

Portón lateral exterior (100x40cm)

Luz exterior de avance

Barras de techo oscuras

Fijaciones porta bicis (Superior e inferior)

VIVIENDA

Mosquitera de puerta

Ventana con oscurecedor + mosquitera

Claraboya panorámica (70x50cm)

Detector de humo

Soporte TV

Spots lectura de LEDS con toma USB

CALEFACCIÓN

Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)

Calefacción TRUMA 3004 (GAS)

Aire impulsado (12V)

COCINA

Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio

Depósito aguas limpias 50L (Fijo)

Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)

CUARTO DE ASEO

Plato de ducha

Flexo de ducha

WC cassette eléctrico

Cortina de ducha

CAMAS

Somier de láminas abatible

Colchones espesor 15cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Panel de control

Transformador 230/12V con disyuntor

Regulador de Luz

Pre-instalación Aire acondicionado

Pre-instalación batería

Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V

Iluminación interior LED

TOTALMENTE EQUIPADA

Chapas exteriores de poliéster

Llantas de aleación

Patas estabilizadoras reforzadas (x4)

Cubre lanza

Soporte pilotos traseros en ABS

Barras de techo oscuras

Puerta de entrada con ventana oscura

Aire impulsado (12V)

Frigorífico compresor XL FREEZE 150L (Depende

Ventana delantera (depende del modelo)

Ventana con oscurecedor + mosquitera

Panel de control

Soporte TV

Tapizado «Austin»

Complemento cama (Depende del modelo)

Cabecero reclinable (Depende del modelo)

Altillo adicional

Detector de humo

Pre-instalación batería

Modificación Adminsitrativa MMA (1500 kg)





caravelair-caravanas.es



IMPORTANTE: El montaje de accesorios y opciones complementarios al equipo de serie obliga una diminución de la carga útil. El peso en orden de marcha corresponde al peso de la caravana vacía con el equipo base.

Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden presentarse con equipos opcionales. Las características técnicas de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro. A pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, no puede constituir un documento contractual. Caravelair se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus modelos sin previo aviso. Caravelair no es responsable de las modificaciones que puedan realizar sus proveedores, ni por los errores tipográficos que se den en la edición de cualquier documento. Toda reproducción de texto o de documento, incluso parcial, está completamente prohibida. No tirar en la vía pública.

Su distribuidor está a su disposición para informarle y proporcionarle cualquier información complementaria. En el caso de una versión multilingüe, el idioma francés es el que da fe.