



MADE IN FRANCE

caravelair-caravanes.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vers de nouveaux horizons



Alba ★★★

Artica ★★★★★

Allegra ★★★★★

Edition spéciale
TITANIUM





IMPLANTATIONS



LITS SUPERPOSÉS

ALBA 426 FAMILY ★★★
6,20 x 2,30 m

6

ALBA 486 FAMILY ★★★
6,70 x 2,30 m

6

ARTICA 496 FAMILY ★★★★★
6,95 x 2,30 m

6

ARTICA 586 FAMILY ★★★★★
7,55 x 2,30 m

6



LIT CENTRAL

ALBA 460 ★★★
6,70 x 2,10 m

4

ARTICA 490 ★★★★★
6,75 x 2,30 m

4



LITS JUMEAUX

ARTICA 542 ★★★★★
7,35 x 2,30 m

4

ALLEGRA 562 ★★★★★
7,80 x 2,30 m

4



LIT TRANSVERSAL

ALBA 390 ★★★
5,70 x 2,10 m

4

ALBA 400 ★★★
5,90 x 2,10 m

4




LIT À LA FRANÇAISE

ARTICA 520 ★★★★★
6,95 x 2,30 m

4

TITANIUM

L'édition spéciale



ARTICA 540 ★★★★★
7,35 x 2,30 m

4

ALLEGRA 560 ★★★★★
7,80 x 2,30 m

4

TITANIUM 450
6,40 x 2,30 m

4

TITANIUM 455
6,40 x 2,30 m

4

TITANIUM 470
6,70 x 2,30 m

4

AMBIANCES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

*Aussi légère
que son prix !*

Alba ★★★

pages 6-7


Parois latérales



Face avant



Parois latérales



Face avant



Face et feux arrière



Portes de placard



Face et feux arrière



Portes de placard



AMBIANCES TISSUS



AMBIANCES TISSUS



TRUMA COMBI 6E

Il réunit les fonctions de chauffage et de chauffe-eau en un seul appareil.

Le TrumaCombi 6E est un puissant chauffage (6000W) à air chaud avec chauffe-eau intégré.

Il permet de faire fonctionner le chauffage en mode gaz, électricité ou mixte. Pour l'utilisation stationnaire sur terrain de camping, vous pouvez faire fonctionner le chauffage Combi avec le transformateur 12 V sans solliciter le courant de bord.



Allegra

Le Nec plus ultra

★★★★★

page 10

Parois latérales



Polyester Blanc

Face avant



Face et feux arrière



Portes de placard



AMBIANCES TISSUS



Canberra

L'édition spéciale

TITANIUM

page 11

Parois latérales



Polyester Gris

New 2023

Face avant



Face et feux arrière



Portes de placard



AMBIANCES TISSUS



Austin

New 2023



TRUMA I-NET X

Contrôler le chauffage et la climatisation à l'aide de l'application pour smartphone.

La Truma I-Net X est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma entre eux dans la caravane.

L'I-Net X permet de contrôler le chauffage Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où que se trouve l'utilisateur et d'interroger le stock de gaz.

L'application de commande TRUMA est gratuite.

Alpa ***



		390	400
FINITION STYLE		0	0
DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)	(kg)		
Nombre de places		4	4
Longueur hors tout avec l'attelage		5,7	5,9
Longueur extérieure carrosserie		4,6	4,8
Longueur intérieure		4	4,2
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure		2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout		2,1	2,1
Largeur intérieure		1,95	1,95
Poids à vide		760	805
Poids à vide en ordre de marche		777/ 830*	822 / 872*
PTAC		900 / 950*	950 / 1000*
Modification Administrative PTAC		950-1300	1000-1300
Développé auvent +/-5%		8,74	8,94
Dimensions roue de secours		185/70 R14	185/70 R14
CHASSIS/CARROSSERIE			
Anti-lacets AKS 3004	3	P1+P3	P1+P3
Amortisseurs	3	P1+P3	P1+P3
Vérins renforcés (x4)		0	0
Roue de secours acier (Coffre avant)	16	0	0
Support de roue de secours (Coffre avant)	2	P1+P3	P1+P3
Jantes Aluminium	16	0	0
Parois latérales polyester		P3	P3
Soute à vélos (cm)		-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm)	2	P3	P3
Portillon extérieur latéral (75x30cm)	2	P1	P1
Baies ouvrantes double vitrage		4	3
Baie avant		S	S
Climatiseur	30	0	0
HABITATION			
Porte moustiquaire	3	0	0
Lanterneau panoramique (70x50cm)	2	0/P3	0/P3
Spots de lecture LED prise USB		P3	P3
Ambiance tissu "Sidney"	P3	P3	P3
CHAUFFAGE			
Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)	4	P2+P3	P2+P3
Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)	10	0	0
Air pulsé (12V)	4	0	0
Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)	4	0	0
Chauffage au sol électrique	5	0	0
CUISINE			
Réfrigérateur trimixte 85L (12V/230V/GAZ)		S	S
Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L		-	-
Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)	3	P1+P3	P1+P3
Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)	3	P1+P3	P1+P3
CABINET DE TOILETTE			
Douchette sur flexible	2	P2+P3	P2+P3
Rideau de douche	2	P2+P3	P2+P3
Colonne de douche		P2+P3	-
WC à cassette électrique		S	S
COUCHAGES			
Dimensions couchage avant (cm)		140x195	140x195
Dimensions couchage central (cm)		-	100x170
Dimensions couchage arrière (cm)		125/90x190	-
Matelas épaisseur 15cm		P3	P3
INSTALLATION ELECTRIQUE			
Pré-équipement batterie	2	0	0
Prises 230V		3	3

S : de série / 0 : en option / - : pas prévu / P : Pack / * Avec Finition Style



426 Family	460	486 Family
0	S	0
6	4	6
6,2	6,7	6,7
5,1	5,6	5,6
4,5	5	5
2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
2,3	2,1	2,3
2,15	1,95	2,15
920	983	1019
937 / 1001*	1000*	1036 / 1086*
1050 / 1150*	1100*	1150 / 1200*
1100-1300	1150-1300	1200-1500
9,24	9,74	9,74
175R14C	175R14C	175R14C
P1+P3	S	P1+P3
P1+P3	S	P1+P3
0	0	0
0	0	0
P1+P3	S	P1+P3
0	-	0
P3	S	P3
S (105x65)	-	S (105x65)
P3	S	P3
P1	-	P1
5	5	5
S	-	S
0	0	0
0	0	0
O/P3	S	O/P3
P3	S	P3
P3	S	P3
P2+P3	S	P2+P3
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
S	S	-
S*	-	S
P1+P3	S	P1+P3
P1+P3	S	P1+P3
P2+P3	S	P2+P3
P2+P3	S	P2+P3
-	S	-
S (Manuel)	S	S
140X210	140x200	140x210
110/95x170	-	100 x 170
(77/60x210) x2	125/90x190	(75x210)x2
P3	S	P3
0	0	0
3	3	3

DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

Vérins rallongés à l'avant

Enjoliveurs de roues

Construction IRP-Technology

Parois latérales aluminium

Eclaireur d'auvent

Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

Store combi occultant + moustiquaire

CUISINE

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre

Réservoir d'eau propre 25L (Amovible)

CABINET DE TOILETTE

Bac à douche

COUCHAGES

Sommier à lattes relevable

Matelas épaisseur 12cm

INSTALLATION ELECTRIQUE

Transformateur 230/12V avec disjoncteur

Variateur de lumière

Pré-équipement Climatiseur

Pré-équipement TV : prises antenne et 230V

Eclairage intérieur LED

EN OPTION

PACK TRAVEL LUXE (14 KG) /P1

Amortisseurs

Anti-lacets AKS 3004

Portillon extérieur latéral (75x30cm)

Support de roue de secours (Coffre avant)

Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)

Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

PACK DOUCHE (8 KG) /P2

Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)

Douchette sur flexible

Rideau de douche

Colonne de douche (selon modèle)

FINITION STYLE (50 KG) /P3

Parois latérales polyester

Anti-lacets AKS 3004

Amortisseurs

Portillon extérieur latéral (100x40cm)

Lanterneau panoramique (70x50cm)

Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)

Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)

Rideau de douche

Douchette sur flexible

Ambiance tissu «Sidney»

Matelas épaisseur 15cm

Portes de placards bicolores

Niches rétroéclairées

Spots LED x4

Support de roue de secours (coffre avant)

Artica ^{★★★★}



		490	496 Family	520
DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)				
	(kg)			
Nombre de places		4	6	4
Longueur hors tout avec l'attelage		6,75	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie		5,6	5,8	5,8
Longueur intérieure		5	5,2	5,2
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure		2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout		2,3	2,3	2,3
Largeur intérieure		2,15	2,15	2,15
Poids à vide		1110	1190	1165
Poids à vide en ordre de marche		1127	1207	1182
PTAC		1250	1350	1300
Modification administrative PTAC		1300-1500	1400-1500	1350-1500
Modification technique PTAC		1500-1800	1500-1800	1500-1800
Développé auvent +/-5%		9,74	9,94	9,94
Dimensions roue de secours		175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS/CARROSSERIE				
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine)	5	0	0	0
Roue de secours acier (Coffre avant)	16	0	0	0
Roue de secours aluminium (Sous-plancher)	16	P	P	P
Fixation roue de secours (Sous-plancher)	2	P	P	P
Jantes aluminium	16	0/P	0/P	0/P
Habillage timon	2	P	P	P
Porte d'entrée XL (61cm)		-	-	-
Soute à vélos (cm)		-	S (105x105)	-
Portillon extérieur latéral (75x30cm)	2	P	-	P
Baies ouvrantes double vitrage		7	7	6
Baie avant		S	S	-
Prise extérieure TV côté auvent (12V/230V)	1	P	P	P
Branchement extérieur gaz	1	P	P	P
Branchement extérieur douchette	1	P	P	P
Branchement extérieur eau de ville	1	P	P	P
Marche-pied électrique	7	P	P	P
Climatiseur	30	0	0	0
HABITATION				
Lanterneau panoramique (90x60cm)	2	P	-	P
Skyview		-	-	-
Détecteur de fumée		P	P	P
Ambiance tissu "Paris"	0	0	0	0
Kit Confort (2 Appuie-têtes, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco)	5	0/P	0/P	0/P
Moquette	7	0	0	0
CHAUFFAGE				
Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)		S	-	-
Chauffe-eau Truma Therme 14L (230V)		-	S	S
Chauffe-eau Truma Therme 10L (230V/GAZ)	11	-	0	0
Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)		S	S	S
Chauffage / Chauffe-eau TRUMA COMBI 4 (GAZ)		-	-	-
Chauffage / Chauffe-eau (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)	16	-	-	-
Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)	4	0	0	0
Chauffage au sol électrique	5	0	0	0
CABINET DE TOILETTE				
Douchette sur flexible		S	-	S
Rideau de douche		S	-	-
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester		-	S	S
Lanterneau ventilé (40x40cm) avec porte serviette	2	P	P	P
COUCHAGES				
Dimensions couchage avant (cm)		150x200	140x205	140/135x200
Dimensions couchage central (cm)		-	180x130	-
Dimensions couchage arrière (cm)		125/110x210	(75x190)x2	160/130x210
Tête de lit relevable		-	-	-
INSTALLATION ELECTRIQUE				
I-NET X pour commande à distance du chauffage & climatisation		-	-	-
Prises USB		S	S	S
Prises 230V		4	5	4

S : de série / 0 : en option / - : pas prévu / P : Pack



540	542	586 Family
4	4	6
7,35	7,35	7,55
6,2	6,2	6,4
5,6	5,6	5,8
2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
2,3	2,3	2,3
2,15	2,15	2,15
1285	1285	1335
1302	1302	1352
1500	1500	1500
1550-1800	1550-1800	1550-1800
-	-	-
10,34	10,34	10,54
185R14C	185R14C	185R14C
0	0	0
0	0	0
P	P	P
P	P	P
O/P	O/P	O/P
P	P	P
S	S	S
-	-	S (105x105)
P	P	-
7	7	6
S	S	S
P	P	P
P	P	P
P	P	P
P	P	P
P	P	P
O	O	O
P	P	P
S	S	-
P	P	P
O	O	O
O/P	O/P	O/P
O	O	O
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
S	S	S
P	P	P
-	-	-
O	O	O
S	S	S
-	-	-
Douche pivotante	Douche pivotante	S
P	P	P
150/120x210	150/130x210	160x205
-	-	180 x 130
150x200	(85x200)x2 ou 200x210	(75x190)x2
-	S	-
S	S	S
-	-	S
5	5	5

DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

Anti-lacets AKS 3004

Amortisseurs

Vérins rallongés à l'avant

Vérins renforcés (x4)

Enjoliveurs de roues

Construction IRP-Technology

Parois latérales polyester

Porte d'entrée avec hublot noir

Portillon extérieur latéral (100x40cm)

Eclairage d'auvent

Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

Porte moustiquaire

Store combi occultant + moustiquaire

Lanterneau panoramique (70x50cm)

Support TV

Miroir rétro-éclairé

Air pulsé (12V)

CUISINE

Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre

Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)

Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

CABINET DE TOILETTE

Bac à douche

WC à cassette électrique

COUCHAGES

Sommier à lattes relevable

Matelas épaisseur 15cm

INSTALLATION ELECTRIQUE

Panneau de commande

Transformateur 230/12V avec disjoncteur

Variateur de lumière

Pré-équipement Climatiseur

Pré-équipement batterie

Pré-équipement TV : prises antenne et 230V

Eclairage intérieur LED

EN OPTION

PACK CAMPER (39 KG)

Climatiseur

Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)

Chauffage au sol électrique

PACK VIP (51 KG)

Jantes Aluminium

Roue de secours aluminium (sous-plancher)

Branchement extérieur gaz

Branchement extérieur douche

Branchement extérieur eau de ville

Prise extérieur TV coté auvent (12V/230V)

Portillon extérieur latéral (75x30cm) ⁽¹⁾

Marchepied électrique

Habillage timon

Lanterneau panoramique (90x60cm) ⁽²⁾

Lanterneau ventilé (40x40cm) avec porte serviette

Kit Confort, (2 Appuie-tête, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco)

Détecteur de fumée

Modification Administrative PTAC

Chauffage / Chauffe-eau (10L)

TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ) ⁽³⁾

Pour les implantations 540, 542 et 586 Family

Détails en page 4

(1) Sauf pour les implantations 496 Family et 586 Family

(2) En lieu et place du Lanterneau panoramique (70x50 cm) et indisponible pour l'implantation 496 Family

(3) En lieu et place du COMBI 4 pour les implantations 540 / 542 / 586 Family

Allegra ^{★★★★★}



	(kg)	562	560
DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)			
Nombre de places		4	4
Longueur hors tout avec l'attelage		7,8	7,8
Longueur extérieure carrosserie		6,6	6,6
Longueur intérieure		5,8	5,8
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure		2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout		2,3	2,3
Largeur intérieure		2,15	2,15
Poids à vide		1520	1520
Poids à vide en ordre de marche		1537	1537
PTAC		1700	1700
Modification Administrative PTAC		1650-1900	1650-1900
Développé auvent +/-5%		10,47	10,47
Dimensions roue de secours		195R14C	195R14C
CHASSIS/CARROSSERIE			
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine)	5	0	0
Portillon extérieur latéral (100x40cm)		S (2)	S (2)
Baies ouvrantes double vitrage		7	7
Climatiseur	30	0	0
HABITATION			
Moquette	7	0	0
CHAUFFAGE			
Chauffage au sol électrique	5	0	0
COUCHAGES			
Dimensions couchage avant (cm)		140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière (cm)		85x200 et 85x210	150x200
Tête de lit relevable		S	-
INSTALLATION ELECTRIQUE			
Prises USB		2	2
Prises 230V		6	6

S : de série / 0 : en option / - : pas prévu



DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

Anti-lacets AKS 3004

Amortisseurs

Vérins renforcés (x4)

Construction IRP-Technology

Parois latérales polyester

Porte d'entrée XL (61cm)

Baie avant

Eclaireur d'auvent

Branchement extérieur gaz

HABITATION

Porte moustiquaire

Store combi occultant + moustiquaire

Lanterneau panoramique (70x50cm)

Lanterneau panoramique (90x60cm)

Skyview

Détecteur de fumée

Support TV

Kit Confort (2 Appuie-tête, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco)

CHAUFFAGE

Air pulsé (12V)

CUISINE

Réfrigérateur Colonne trimixte 140L Slim (12V/230V/GAZ)

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre

Porte-accessoires cuisine

Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)

Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

CABINET DE TOILETTE

Cabine de douche séparée

WC à cassette électrique

INSTALLATION ELECTRIQUE

Panneau de commande

Transformateur 230/12V avec disjoncteur

Variateur de lumière

Pré-équipement climatiseur

Pré-équipement antenne parabolique

Pré-équipement batterie

PACK OPTIMA INCLUS

Jantes Aluminium

Roue de secours aluminium (sous-plancher)

Fixation Roue de secours (sous-plancher)

Branchement extérieur eau de ville

Prise extérieur TV coté auvent (12V/230V)

Portillon extérieur latéral (100x40cm) x2

Habillage timon

Marchepied électrique

Chauffage / Chauffe-eau (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)

I-NET X pour commande à distance du chauffage & climatisation

Lanterneau ventilé (40x40cm) avec porte-serviette

Lanterneau panoramique (70x50cm)

Lanterneau panoramique (90x60cm)

Four/Gril intégré (GAZ)

Hotte aspirante

Détecteur de fumée

Salon arrondi avec repose-têtes

Table repliable sur pied central avec plateau flexible

Sommier à lattes relevable

Matelas épaisseur 17cm

Éclairage nuit au sol

Colonne de douche rétroéclairée

Spots LED salon sous placards

Pré-équipement TV: prises antenne et 230V

Pré-équipement panneau solaire

Modification Technique PTAC (1900kg)

TITANIUM



	(kg)	450	455	470
DIMENSIONS (m) ET POIDS (kg)				
Nombre de places		4	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage		6,4	6,4	6,7
Longueur extérieure carrosserie		5,3	5,3	5,6
Longueur intérieure		4,7	4,7	5
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure		2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout		2,3	2,3	2,3
Largeur intérieure		2,15	2,15	2,15
Poids à vide		980	1000	1020
Poids à vide en ordre de marche		997	1017	1037
PTAC		1100	1100	1150
Modification Administrative PTAC		1150-1500	1150-1500	1200-1500
Développé auvent +/-5%		9,44	9,44	9,74
Dimensions roue de secours		175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS/CARROSSERIE				
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine)	5	0	0	0
Baies ouvrantes double vitrage		5	6	5
Baie avant		-	S	-
Climatiseur	30	0	0	0
CHAUFFAGE				
Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)	4	0	0	0
Chauffage au sol électrique	5	0	0	0
CUISINE				
Réfrigérateur trimixte 85L (12V/230V/GAZ)		S	-	-
Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L		-	S	S
CABINET DE TOILETTE				
Colonne de douche		-	S	-
COUCHAGES				
Dimensions couchage avant (cm)		(85x195) et (85x200) ou 195x210	120/150x210	150x200
Dimensions couchage arrière (cm)		110/100x195	140x200	120/110x190
Tête de lit relevable		S	-	-
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prises 230V		4	5	4

S : de série / 0 : en option / - : pas prévu



DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

Anti-lacets AKS 3004

Amortisseurs

Vérins rallongés à l'avant

Roue de secours acier (Coffre avant)

Support de roue de secours (Coffre avant)

Construction IRP-Technology

Portillon extérieur latéral (100x40cm)

Eclaireur d'auvent

Barres de toit noires

Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

Porte moustiquaire

Lanterneau panoramique (70x50cm)

Spots de lecture LED prise USB

CHAUFFAGE

Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)

Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)

CUISINE

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre

Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)

Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)

CABINET DE TOILETTE

Bac à douche

Douchette sur flexible

Rideau de douche

WC à cassette électrique

COUCHAGE

Sommier à lattes relevable

Matelas épaisseur 15cm

INSTALLATION ELECTRIQUE

Transformateur 230/12V avec disjoncteur

Variateur de lumière

Pré-équipement climatiseur

Pré-équipement TV : prises antenne et 230V

Eclairage intérieur LED

TOUTE ÉQUIPÉE

Parois latérales polyester

Jantes Aluminium

Vérins renforcés (x4)

Habillage timon

Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée

Barres de toit noirs

Porte d'entrée avec hublot noir

Air pulsé (12V)

Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L (Selon modèle)

Baie avant (Selon modèle)

Store combi occultant + moustiquaire

Panneau de commande

Support TV

Ambiance tissu « Austin »

Complément de couchage (Selon modèle)

Tête de lit relevable (Selon modèle)

Placard supérieur supplémentaire

Détecteur de fumée

Pré-équipement batterie

Modification Administrative PTAC (1500kg)


Mont Blanc



Pont du Gard



Cassis



Gironde



by TRIGANO

caravelair-caravanes.fr



IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci. La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Caravelair se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Caravelair ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l'impression (août 2022) sont données par Caravelair à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel.

Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
contact@caravelair.tm.fr

Crédits photos : Serge Chapuis - Création et mise en page : jourj.buzz



Tous les papiers
se trient et se
recyclent.