

ALBA • SPORT LINE • EXCLUSIVE LINE

COLECCIÓN 2024

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

caravelair-caravanas.es



CARAVELAIR

DISTRIBUCIONES 2024



ALBA 426 ★★★



6,20 x 2,30 m

ALBA 466 ★★★



6,40 x 2,30 m

SPORT LINE 476 ★★★★★



6,45 x 2,30 m

SPORT LINE 486 ★★★★★



6,75 x 2,30 m



ALBA 460 ★★★



6,70 x 2,10 m

SPORT LINE 480 ★★★★★



6,75 x 2,30 m




ALBA 472 ★★★



6,40 x 2,10 m

SPORT LINE 492 ★★★★★



6,75 x 2,30 m



ALBA 350 ★★★



5,20 x 2,10 m

ALBA 390 ★★★



5,68 x 2,10 m



SPORT LINE 410 ★★★★★



5,95 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 475 ★★★★★



6,57 x 2,30 m



ALBA 496 ★★★



6



6,70 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 586 ★★★★★



6



7,57 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 520 ★★★★★



4



6,97 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 522 ★★★★★



4



6,97 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 542 ★★★★★



4



7,37 x 2,30 m

ALBA 400 ★★★



4



5,88 x 2,10 m

MÁS INFORMACIÓN

caravelair-caravanas.es

ENTORNO INTERIOR

ALBA^{***}



Tan ligera como su precio



Muebles Gatsby

NEW

SPORT LINE^{****}



Un diseño único



Muebles Alto

NEW

EXCLUSIVE LINE^{*****}



El ultra plus



Muebles Orfeo




Tapizado OTTAWA



Comedor 350



Comedor Alba



Tapizado SIDNEY



Comedor Sport Line



Suelo Parque



Tapizado BROOKLYN



Comedor Exclusive Line



Tapizado CLOUD (opcional)





	350	390	400	426
NUMERO DE PLAZAS				
Número de plazas	3	3	4	5
DIMENSIONES (m)				
Longitud total incluido enganche	5,2	5,68	5,88	6,2
Longitud exterior carrocería	4,07	4,57	4,77	5,07
Longitud interior	3,5	4	4,2	4,5
Altura total	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería	2,1	2,1	2,1	2,3
Anchura interior	1,94	1,94	1,94	2,14
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	185 70 R14	175R14C	175R14C
Garaje para bicis (cm)	-	-	-	S (100x65)
Perímetro de avance +/-5%	8,24	8,74	8,94	9,24
PESOS (kg)				
Peso en vacío +/- 5%	740	810	845	980
Peso en orden de marcha +/- 5%	744	827	862	997
M.M.A.	800	900	950	1150
Modificación Admistrativa MMA	800/1300	900/1300	950/1300	1150/1300
Aumento técnico M.M.A	-	1300	-	-
AUTONOMÍA				
Deposito de agua limpia 12L	S	S	S	S
Tomas 230V	2	3	3	3
CAMAS				
Dimensiones cama anterior (cm)	138x190	138x190	138x190	137x205
Dimensiones cama central (cm)	54/66x190	-	97x168	110/96x168
Dimensiones cama posterior (cm)	-	125/86x190	-	(61x212)x2
COCINA				
Frigorífico tri-mixto (12V/230V/GAS)	-	S 85L	S 85L	-
Frigorífico compresor	S 70L	-	-	-
Frigorífico compresor XL FREEZE	-	-	-	S 150L
Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio	-	S	S	S
Placa de inducción de 1 fuego	S	-	-	-
Cocina-fregadero inox	S	-	-	-
CUARTO DE ASEO				
WC cassette eléctrico	S	S	S	-
WC cassette giratorio manual	-	-	-	S
EQUIPOS				
Ventana trasera	-	S	S	S
Plato de ducha	-	S	S	S
Tapacubos	S	S	S	S
PACKS				
ARCTIC* : Aire impulsado Trumavent, Calefacción por suelo radiante (9 kg)		O*	O*	O*
SAFETY : Estabilizador AKS 3004, Amortiguadores, Rueda de repuesto de acero (22 kg)	O	O	O	O
COSY : Trampilla exterior lateral (100x40), Portón (70x50), Colchón premium, Mosquitera de puerta, Puntos de luz en la cama de matrimonio (9 kg)	O	O	O	O
SHOWER : Columna de ducha , Alcachofa, Cortina de ducha ,Depósito de agua de 50 l, Depósito de aguas grises de 30 l, Calentador de agua de 5 l (11 kg)	-	O	O	O
OPCIONES				
Aire acondicionado (30 kg)	O	O	O	O
Calefacción TRUMA 3004 (GAS) (10 kg)	-	O	O	O
DISTRIBUCIÓN	Cama transversal	Cama transversal	Cama transversal	Literas

*pack disponible solo con la opción de calefacción



460	466	472	496
4	6	4	6
6,7	6,4	6,4	6,7
5,57	5,27	5,27	5,57
5	4,7	4,7	5
2,58	2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95	1,95
2,1	2,3	2,1	2,3
1,94	2,14	1,94	2,14
175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
-	S (100x65)	-	S (105x105)
9,74	9,44	9,44	9,74
955	980	925	1005
972	997	942	1022
1100	1150	1050	1150
1100/1300	1150/1300	1050/1300	1150/1500
-	-	-	-
S	S	S	S
4	3	3	4
138x193	137x205	70/95x195/205 o 190x195/205	137x205
-	110/96x168	-	100/96x168
125/86x190	(78x212)x2	86/125x190	(83x185)x2
S 85L	-	S 85L	-
-	-	-	-
-	S 150L	-	S 150L
S	S	S	S
-	-	-	-
-	-	-	-
S	-	S	S
-	S	-	-
S	S	S	-
S	S	S	S
S	S	S	S
O*	O*	O*	O*
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
Cama central	Literas	Camas gemelas	Literas

S : Equipo de serie
O : Equipo opcional
- : Equipo no previsto



EQUIPO DE SERIE

CHASSIS

- Tecnología aislamiento IRP
- Aislamiento de poliestireno XPS
- Techo de poliéster
- Chapas exteriores de poliéster
- Base de poliéster reforzado
- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Luz exterior de avance LED
- Caja para bombonas de gas (excepto 350)

VIVIENDA

- Iluminación interior LED
- Ventanas abatibles doble vidrio
- Ventana con oscurecedor + mosquitera
- WC cassette
- Tomas USB
- Transformador 230/12V con disyuntor
- Pre-instalación Aire acondicionado
- Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V



SPORT LINE



	410	476
NUMERO DE PLAZAS		
Número de plazas	3	5
DIMENSIONES (m)		
Longitud total incluido enganche	5,95	6,45
Longitud exterior carrocería	4,82	5,32
Longitud interior	4,2	4,7
Altura total	2,58	2,58
Altura interior	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería	2,3	2,3
Anchura interior	2,14	2,14
Dimensiones rueda de recambio	185R14C	185R14C
Garaje para bicis (cm)	-	S (100x65)
Perímetro de avance +/- 5%	8,94	9,44
PESOS (kg)		
Peso en vacío +/- 5%	966	1075
Peso en orden de marcha +/- 5%	983	1092
M.M.A.	1100	1250
Modificación Admsitrativa MMA	1100/1500	1250/1500
Aumento técnico M.M.A	-	-
AUTONOMÍA		
Calefacción Gas 3004	S	S
Tomas 230V	3	4
CAMAS		
Dimensiones cama anterior (cm)	138x198	105/138x198
Dimensiones cama central (cm)	-	96x185
Dimensiones cama posterior (cm)	108/103x185	(73x212)x2
COCINA		
Frigorífico compresor	S140L	S150L
Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio	S	S
EQUIPOS		
Ventana trasera	S	S
2ª correa de botella	S	S
PACKS		
ARCTIC : Aire impulsado Trumavent, Calefacción por suelo radiante (9 kg)	O	O
CAMPER : Eescalón eléctrico, Toma TV exterior, Preinstalación para batería, Tomas de agua y de gas exteriores, Conexión a la red de agua (14 kg)	O	O
OPCIONES		
Aire acondicionado (30 kg)	O	O
DISTRIBUCIÓN	Cama a la francesa	Literas



480	486	492
4	4	4
6,75	6,75	6,75
5,62	5,62	5,62
5	5	5
2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95
2,3	2,3	2,3
2,14	2,14	2,14
185R14C	185R14C	185R14C
-	S (100x65)	-
9,74	9,74	9,74
1100	1100	1170
1117	1117	1187
1250	1250	1350
1250/1500	1250/1500	1350/1500
-	-	-
S	S	S
4	4	4
150x198	137x205	(85x195) y (85x200)
119/108x192	101/96x168	-
-	(78x212)x2	130/118x210
S150L	S150L	S150L
S	S	S
S	S	S
S	S	S
O	O	O
O	O	O
O	O	O
O	O	O
Cama central	Literas	Camas gemelas

S : Equipo de serie
O : Equipo opcional
- : Equipo no previsto

DE SÉRIE

Todos los equipos Alba



CHASSIS

Carrocería gris matter
Llantas de aleación
Fijaciones porta bicis (superior e inferior)

VIVIENDA

Frigorífico compresor XL Freeze 150L (excepto 410)
Plato de ducha
Calefacción gas
WC cassette eléctrico
Apertura asistida de la base
Spots lectura de LEDS con toma USB

PACKS DE SERIE



SAFETY

- Estabilizador AKS 3004
- Amortiguadores
- Rueda de repuesto de acero



COSY

- Trampilla exterior lateral (100x40 cm)
- Portón (70x50 cm)
- Colchón premium
- Mosquitera de puerta
- Puntos de luz en la cama de matrimonio



SHOWER

- Columna de ducha
- Alcachofa
- Cortina de ducha
- Depósito de agua de 50 l
- Depósito de aguas grises de 30 l
- Calentador de agua de 5 l

EXCLUSIVE LINE



	475	520	522
NUMERO DE PLAZAS			
Número de plazas	4	4	4
DIMENSIONES (m)			
Longitud total incluido enganche	6,57	6,97	6,97
Longitud exterior carrocería	5,54	5,94	5,94
Longitud interior	4,8	5,2	5,2
Altura total	2,58	2,58	2,58
Altura interior	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería	2,3	2,3	2,3
Anchura interior	2,14	2,14	2,14
Dimensiones rueda de recambio	185R14C	185R14C	185R14C
Garaje para bicis (cm)	-	-	-
Perímetro de avance +/- 5%	9,48	9,88	9,88
PESOS (kg)			
Peso en vacío +/- 5%	1200	1271	1280
Peso en orden de marcha +/- 5%	1217	1288	1297
M.M.A.	1300	1500	1500
Modificación Administrativa MMA	1300/1500	1500/1800	1500/1800
Aumento técnico M.M.A	-	-	-
AUTONOMÍA			
Tomas 230V	4	4	4
CAMAS			
Dimensiones cama anterior (cm)	150/110x210	143/114x210	143/117x210
Dimensiones cama central (cm)	-	-	-
Dimensiones cama posterior (cm)	138x198	150x198	(85x200)x2
Cabecero reclinable	-	-	S
EQUIPOS			
2ª correa de botella	S	S	S
PACKS			
ARCTIC EXCLUSIVE : Calefacción en el suelo, Combi 6E (5 kg)	O	O	O
OPCIONES			
Tapizado CLOUD (0 kg)	O	O	O
Aire acondicionado (30 kg)	O	O	O
Sistema anti-oscilaciones ATC (montado fábrica) (5 kg)	O	O	O
DISTRIBUCIÓN	Cama a la francesa	Cama central	Camas gemelas



542	586
4	6
7,37	7,57
6,34	6,54
5,6	5,8
2,58	2,58
1,95	1,95
2,3	2,3
2,14	2,14
185R14C	185R14C
-	S (105x105)
10,28	10,48
1325	1335
1342	1352
1500	1500
1500/1800	1500/1800
-	-
5	5
127/148x210	157x205
-	125/121x176
(85x200)x2	(75x190)x2
-	-
S	S
O	O
O	O
O	O
O	O
Camas gemelas	Literas

S : Equipo de serie
O : Equipo opcional
- : Equipo no previsto

DE SÉRIE
Todos los equipos Sport Line



CHASSIS

- Caras delantera y trasera específicas
- Patas estabilizadoras reforzadas (x4)
- Puerta de entrada XL (61cm)

VIVIENDA

- Ventana delantera
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos y cocina-fregadero inox específicas
- Skyview
- Calefacción / Calentador de agua COMBI 4 (GAS)
- Aire impulsado (12V)
- Rejilla de ducha
- Panel de control
- Soporte TV

AUTONOMÍA

- Depósito aguas limpias 50L
- Consolidación de las aguas residuales

PACKS DE SERIE



SAFETY

- Estabilizador AKS 3004
- Amortiguadores
- Rueda de repuesto de acero



COSY

- Trampilla exterior lateral (100x40 cm)
- Portón (70x50 cm)
- Colchón premium
- Mosquitera de puerta
- Puntos de luz en la cama de matrimonio



SHOWER

- Columna de ducha
- Alcachofa
- Cortina de ducha
- Depósito de agua de 50 l
- Depósito de aguas grises de 30 l
- Calentador de agua de 5 l



CAMPER

- Escalón eléctrico
- Toma TV exterior
- Preinstalación para batería
- Tomas de agua y de gas exteriores
- Conexión a la red de agua

Vídeos, 360°, configurador...
Encuentre toda la información sobre
todos los modelos 2024 en
caravelair-caravanas.es



CARAVELAIR

caravelair-caravanas.es



Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden presentarse con equipos opcionales. Las características técnicas de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro.

A pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, no puede constituir un documento contractual. Caravelair se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus modelos sin previo aviso. Caravelair no es responsable de las modificaciones que puedan realizar sus proveedores, ni por los errores tipográficos que se den en la edición de cualquier documento. Toda reproducción de texto o de documento, incluso parcial, está completamente prohibida. No tirar en la vía pública.

Su distribuidor está a su disposición para informarle y proporcionarle cualquier información complementaria. En el caso de una versión multilingüe, el idioma francés es el que da fe.

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
contact@caravelair.tm.fr

Fotos : Serge Chapuis, Sébastien Sassoulas, Olivier Devise - Diseño y maquetación : jourj.buzz