

C A R A C T É R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S









BEFR

À nous *les grands espaces*



IMPLANTATIONS*

	ALLEGRA OPTIMA	ARTICA	ANTARÈS STYLE	ALBA
LIT CENTRAL	 560 · 5,80 x 2,15 m	 490 · 5,00 x 2,15 m	 470 · 5,00 x 2,15 m	 460 · 5,00 x 1,95 m
LIT À LA FRANÇAISE	 520 · 5,20 x 2,15 m	 520 · 5,20 x 2,15 m	 410 · 4,20 x 2,15 m	
LITS JUMEAUX	 562 · 5,80 x 2,15 m	 492 · 5,00 x 2,15 m	 450 · 4,70 x 2,15 m	 472 · 4,70 x 2,15 m
LIT TRANSVERSAL			 400 · 4,20 x 1,95 m	 350 · 3,50 x 1,95 m  390 · 4,00 x 1,95 m
LITS SUPERPOSÉS		 496 · 5,20 x 2,15 m	 476 · 4,70 x 2,15 m  486 · 5,00 x 2,15 m	 426 · 4,50 x 2,15 m  466 · 4,70 x 2,15 m  496 · 5,00 x 2,15 m

** Nouveau

* Toutes les implantations présentées ici sont en versions jour. Toutes les versions nuit sont disponibles sur notre site internet.

AMBIANCES INTÉRIEURES

ALLEGRA OPTIMA	ARTICA	ANTARÈS STYLE	ALBA
 CANBERRA	 AMSTERDAM	 HANOÏ	 TORONTO
	 AUSTIN	 CAMBRIDGE	 PLATA
			 SAÏGON* *Option



4
ALLEGRA
OPTIMA

Le Nec plus ultra
De 1700 à 1900 kg

- Intérieur haut de gamme
- Haut niveau d'équipement
- Un confort optimal
- Design extérieur élégant
- Grande qualité d'isolation



4 > 6
ARTICA

Les vacances All-inclusive
De 1400 à 1500 kg

- Aménagement intérieur tendance
- Design extérieur enrichi
- Équipements all inclusive toutes saisons
- Grande qualité d'isolation



4 > 6
ANTARÈS
STYLE

Le juste niveau d'équipement
De 1200 à 1500 kg

- Implantations conçues pour les couples et les familles
- Design extérieur moderne
- Légère et facile à tracter
- Grande qualité d'isolation



2 > 6
ALBA

Aussi légère que son prix !
De 900 à 1300 kg

- Légère et facile à tracter
- Grand choix d'implantations
- Équipements essentiels de série
- Grande qualité d'isolation



ALLEGRA OPTIMA

	520	560	562
DIMENSIONS ET POIDS			
Nombre de places	4	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,20	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,98	6,58	6,58
Longueur intérieure (m)	5,20	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1440	1520	1520
Poids à vide en ordre de marche	1457	1537	1537
PTAC	1800	1900	1900
Augmentation Admin PTAC	1700	1800	1800
Développé auvent (m) +/-5%	9,87	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195R14C	195R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE			
ATC (5 kg)	O	O	O
Baies ouvrantes	7	7	7
Climatiseur (30 kg)	O	O	O
HABITATION			
Moquette (7 kg)	O	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES			
Dimensions couchage avant	130/150 x 210	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière	140x200	150x200	85x200 & 85x210
Complément de couchage	-	-	S
INSTALLATION ÉLECTRIQUE			
Prises 230V	S 6	S 6	S 6
Prise USB	S 2	S 2	S 2
Chauffage au sol (5 kg)	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- AKS -3004
- Vérins renforcés
- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Éclaireur d'auvent
- 3° feu stop
- Roue de secours sous-plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61 cm)
- Construction extérieure polyester complète (toit, parois, sous-plancher)
- Construction exclusive IRP
- Renfort panneaux arrière pour porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6E
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 500x700
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Skyview
- Pré-équipement TV
- Pré-équipement parabole
- Pré-équipement panneaux solaires
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Éclairage LED : plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles
- Détecteur de fumée

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Hotte aspirante
- Four/Grill à gaz intégré
- Réfrigérateur Colonne 140 L Slim
- Réservoir d'eaux propres 50 L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
- Porte accessoires cuisine
- Éclairage LED : réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette pivotant
- Branchement extérieur eau de ville
- Cabine de douche séparée

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas « confort + » couil ouatiné (épaisseur 17 cm) avec têtes relevables
- Éclairage LED : rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande « luxe » mit Truma I-Net
- Truma I-Box pour pilotage par portable à distance
- Pré-équipement batterie

IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraine obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci.
La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.

S : De série / O : En option / - : Pas prévu / P : Pack

	490	492	496 FAMILY	520
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	4	6	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,75	6,75	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,62	5,62	5,82	5,82
Longueur intérieure (m)	5,00	5,00	5,20	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1110	1170	1180	1150
Poids à vide en ordre de marche	1127	1187	1197	1167
PTAC	1500	1500	1500	1500
Augmentation Admin PTAC	1400	1400	1400	1400
Augmentation technique PTAC	1700	1700	1700	1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
ATC (montage usine) (5 kg)	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16 kg)	O	O	O	O
Baies ouvrantes	7	8	7	6
Baie avant (3 kg)	O	S	S	O
Roue de secours coffre avant (16 kg)	O	O	O	O
Habillage timon (2 kg)	O	O	O	O
Soute à vélos	-	-	S (105 x 105)	-
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O
Barres porte vélo supérieur + inférieur	S	S	-	S

	490	492	496 FAMILY	520
HABITATION				
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	-	S
Chauffe-eau Truma-therme 14L	-	-	S	S
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (11 kg)	-	-	O	O
Lanterneau panoramique Héki 2 (2 kg)	O	O	-	O
Pochettes de rangement	-	-	S 4	S 2
Moquette (7 kg)	O	O	O	O
Kit Confort (5 kg)	O	O	-	O
CABINET DE TOILETTE				
Rideau de douche (2 kg)	O	O	-	-
Douchette sur flexible	S	S	-	S
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester	-	-	S	S
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	150x200	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x205	140/135x200
Dimensions couchage central	-	-	180x130	-
Dimensions couchage arrière	110/120x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210
INSTALLATION ÉLECTRIQUE				
Prises 230V	S 4	S 4	S 6	S 4
Chauffage au sol (5 kg)	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- CHASSIS / CARROSSERIE
- Amortisseurs
 - Anti-lacets AKS 3004
 - Vérins rallongés à l'avant
 - Vérins renforcés
 - Enjoliveurs de roues
 - Éclaireur d'auvent LED
 - 3° feu stop
 - Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
 - Pré-équipement Climatiseur
 - Construction extérieure polyester complète (Toit, parois, sous-plancher)
 - Construction IRP-Technology

- HABITATION
- Chauffage gaz TRUMA 3004
 - Air pulsé
 - Détecteur de fumée
 - Combinés stores moustiquaires
 - Porte moustiquaire complète
 - Porte d'entrée avec hublot noir
 - Lanterneau Midi-Héki 500x700
 - Pré-équipement TV
 - Support TV métallique articulé
 - Miroir rétro-éclairé
 - Éclairage LED : plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

- CUISINE
- Combiné réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
 - Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L
 - Réservoir d'eaux propres 50 L
 - Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
 - Éclairage LED : réglette + 2 spots encastrés

- CABINET DE TOILETTE
- WC à cassette électrique
 - Bac de propreté

- CHAMBRES ET COUCHAGES
- Ouverture assistée du sommier
 - Matelas « confort » en couill ouatiné (épaisseur 15 cm)
 - Éclairage LED : plafonnier + 2 spots USB

- INSTALLATION ÉLECTRIQUE
- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
 - Panneau de commande « Luxe »
 - Prises USB
 - Pré-équipement batterie

PACK CAMPER (39 Kg)

- Climatiseur
- ULTRA HEAT
- Chauffage au sol

	400	410	450	470	476 FAMILY	486 FAMILY
DIMENSIONS ET POIDS						
Nombre de places	4	4	4	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,90	5,90	6,40	6,70	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,82	4,83	5,32	5,62	5,32	5,62
Longueur intérieure (m)	4,20	4,20	4,70	5,00	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	870	890	960	1010	1040	1080
Poids à vide en ordre de marche	897	917	991	1058	1071	1113
PTAC	1200	1300	1300	1300	1300	1500
Augmentation Admin PTAC	1300	1200	1500	1500	1500	1400
Développé auvent (m) +/-5%	8,94	8,94	9,44	9,74	9,44	9,74
Dimensions roue de secours	175R14C	174R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
ATC (montage usine) (5 kg)	O	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6 kg)	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16 kg)	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	4	5	5	6	6	6
Baie avant (3 kg)	S	S	O	O	S	S
Roue de secours coffre avant (16 kg)	O	O	O	O	O	O
Soute à vélos	-	-	-	-	S (105x65)	S (105x65)
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O	O	O

	400	410	450	470	476 FAMILY	486 FAMILY
HABITATION						
Air pulsé (4 kg)	O	O	O	O	O	O
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 10L gaz/electr. (11 kg)*	-	O	-	-	O	-
Porte moustiquaire complète (3 kg)	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	S 1	-	-	-	S 2	S 1
CUISINE						
Réfrigérateur tri-mixte	S	S	S	O	S	-
Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L (17 kg)	-	-	-	S	O	S
Réfrigérateur à compression 140L (8 kg)	O	O	-	-	-	-
Porte épices	S	S	-	S	S	S
CABINET DE TOILETTE						
Colonne de douche + rideau de douche (5 kg)	-	O	-	-	O	-
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant	140x195	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	150x200	140x200	140x210
Dimensions couchage central	100x170	-	-	-	110x185	130x170
Dimensions couchage arrière	-	185x110	100x210	120/110 x210	75 x 215 (x2)	(75x210)x2
INSTALLATION ÉLECTRIQUE						
Prises 230V	S 3	S 4	S 4	S 4	S 5	S 5
Pré-équipement batterie (2 kg)	O	O	O	S	O	O
Chauffage au sol (5 kg)	O	O	O	O	O	-

* suppression portillon latérale

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Éclaireur d'auvent
- 3° feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Support de RdS coffre à gaz
- Construction IRP-Technology
- Pré-équipement Climatiseur

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Niches de rangement sous placards hauts

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propres 50 L fixe
- Éclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK SPORTING (19 Kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète

PACK CAMPER (39 Kg)

- Climatiseur
- ULTRA HEAT
- Chauffage au sol

PACK STYLE DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Toit, faces et sous-plancher polyester renforcé
- Chauffe-eau Truma-therme 5 L
- Lanterneau panoramique 70x50 cm
- Coussins Confort « plus »
- Spots de lecture LED prise USB
- Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
- Douchette sur flexible
- Matelas « confort plus » en coutil ouatiné (épaisseur 15 cm) lit parental
- Panneau de contrôle multifonction

	350	390	400	426 F	460	466 F	472	486 F	496 F
DIMENSIONS ET POIDS									
Nombre de places	2	3	4	5	3	6	3	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,20	5,70	5,90	6,20	6,70	6,40	6,40	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,10	4,60	4,80	5,10	5,60	5,30	5,30	5,60	5,60
Longueur intérieure (m)	3,50	4,00	4,20	4,50	5,00	4,70	4,70	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	720	730	770	890	890	920	900	975	970
Poids à vide en ordre de marche (kg)	747	757	797	917	917	947	927	1002	997
PTAC (kg)	900	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1300	1300
Augmentation Admin PTAC (kg)	850/1000	900	900	1300	1300	1100/1300	1100/1300	1200	1200
Augmentation Technique PTAC (kg)	N/A	1300	1300	N/A	N/A	N/A	N/A	1500	1500
Développé auvent (m) +/-5%	7,97	8,47	8,67	8,97	9,47	9,17	9,17	9,47	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE									
Amortisseurs (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Anti-lacets AKS 3004 (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Roue de secours en acier (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Support de RdS coffre à gaz (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Jantes Aluminium (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30 cm) (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Soute à vélos	-	-	-	S (105x65)	-	S (105x65)	-	S (105x65)	S (105x105)
Baies ouvrantes	3	3	3	5	4	5	4	5	6
Baie avant (3 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O

	350	390	400	426 F	460	466 F	472	486 F	496 F
HABITATION									
Lanterneau panoramique 70x50cm (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2 kg)	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Air pulsé 12V (4 kg)	-	-	-	-	O	O	O	O	O
Porte Moustiquaire (3 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Coussins & Matelas confort 15cm (8 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Spots de lecture LED avec prise USB (1 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CUISINE									
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	S	S	S	S	S	S	-	-
Réfrigérateur à compression XL Freeze 150L (17 kg)	-	-	-	O	-	O	-	S	S
Réservoir d’eaux usées (3 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Réservoir d’eaux propres 50L (3 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	O
CABINET DE TOILETTE									
Rideau de douche (2 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	P
Douchette sur flexible (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	P
Colonne de douche avec douchette (3 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	P
WC à cassette	S (Electr)	S (Electr)	S (Electr)	S (Manuel)	S (Electr)	S (Manuel)	S (Electr)	S (Electr)	S (Electr)
CHAMBRE ET COUCHAGES									
Dimensions couchage avant (cm)	140x195	140x195	140x195	140x210	140x195	140x210	70/95 x195/205	140x210	140x210
Dimensions couchage central (cm)	65\55 x190	-	100x170	110\95 x170	-	110x170	-	100 x 170	100x170
Dimensions couchage arrière (cm)	-	125/90 x190	-	(77\60 x210)x2	125/90 x190	(75x210) x2	125/90 x190	(75x210) x2	(85x185) x2
INSTALLATION ÉLECTRIQUE									
Pré-équipement batterie (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Prise 230V	S2	S2	S2	S 2	S3	S3	S3	S3	S3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- CHASSIS / CARROSSERIE**
- Faces avant, arrière, toit et sous-plancher polyester renforcé
 - Isolation exclusive XPS
 - Éclaireur d'auvent
- HABITATION**
- Chauffage gaz TRUMA 3004
 - Store combi occultant + moustiquaire
 - Pré-équipement Climatiseur
 - Plafonnier LED

- CUISINE**
- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
 - Réservoir d’eaux propres amovible 25 L
 - Éclairage LED

- CABINET DE TOILETTE**
- Bac de propreté

- CHAMBRES ET COUCHAGES**
- Matelas « confort » en couil ouatiné (épaisseur 12 cm)

- INSTALLATION ÉLECTRIQUE**
- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
 - Préparation TV : prises antenne et 230V

PACK TRAVEL (10 Kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Support de RdS coffre à gaz
- Portillon extérieur latéral (75x30 cm)

PACK AMBITION (15 Kg)

- Lanterneau panoramique 70x50 cm
- Chauffe-eau Truma-therme 5 L
- Porte Moustiquaire
- Spots de lecture LED avec prise USB
- Réservoir d’eaux usées
- Douchette sur flexible

À nous *les grands espaces*



by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - Centre Accueil Clients -130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France
be.caravelair-caravans.com