

C A R A C T É R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S




FR

À nous *les grands espaces*



# IMPLANTATIONS\*

	ALLEGRA OPTIMA	ARTICA	ANTARÈS STYLE	ALBA
LIT CENTRAL	 560 · 5,80 x 2,15 m	 490 · 5,00 x 2,15 m	 470 · 5,00 x 2,15 m	 460 · 5,00 x 1,95 m
LIT À LA FRANÇAISE	 520 · 5,20 x 2,15 m	 520 · 5,20 x 2,15 m	 410 · 4,20 x 2,15 m	
LITS JUMEAUX	 562 · 5,80 x 2,15 m	 492 · 5,00 x 2,15 m		
LIT TRANSVERSAL			 400 · 4,20 x 1,95 m	
LITS SUPERPOSÉS		 496 · 5,20 x 2,15 m	 476 · 4,70 x 2,15 m  426 · 4,50 x 2,15 m  486 · 5,00 x 2,15 m	

\*\* Nouveau

\* Toutes les implantations présentées ici sont en versions jour. Toutes les versions nuit sont disponibles sur notre site internet.

# AMBIANCES INTÉRIEURES

ALLEGRA OPTIMA



CANBERRA

ARTICA



AMSTERDAM

ANTARÈS STYLE



HANOÏ

ALBA



TORONTO



AUSTIN



CAMBRIDGE



PLATA



SAÏGON\*  
\*Option



4  
**ALLEGRA  
OPTIMA**

Le Nec plus ultra  
De 1 600 à 1 900 kg

- Intérieur haut de gamme
- Haut niveau d'équipement
- Un confort optimal
- Design extérieur élégant
- Grande qualité d'isolation



4 > 6  
**ARTICA**

Les vacances All-inclusive  
De 1 300 à 1 400 kg

- Aménagement intérieur tendance
- Design extérieur enrichi
- Équipements all inclusive toutes saisons
- Grande qualité d'isolation



4 > 6  
**ANTARÈS  
STYLE**

Le juste niveau d'équipement  
De 1 000 à 1 250 kg

- Implantations conçues pour les couples et les familles
- Design extérieur moderne
- Légère et facile à tracter
- Grande qualité d'isolation



3 > 6  
**ALBA**

Aussi légère que son prix !  
De 900 à 1 200 kg

- Légère et facile à tracter
- Grand choix d'implantations
- Équipements essentiels de série
- Grande qualité d'isolation



# ALLEGRA OPTIMA

	520	560	562
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>			
Nombre de places	4	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,20	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,98	6,58	6,58
Longueur intérieure (m)	5,20	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1440	1520	1520
Poids à vide en ordre de marche	1457	1537	1537
PTAC	1600	1700	1700
Augmentation Admin PTAC	1700/1800	1800/1900	1800/1900
Développé auvent (m) +/-5%	9,87	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195R14C	195R14C	195R14C
<b>CHASSIS / CARROSSERIE</b>			
ATC (5 kg)	O	O	O
Baies ouvrantes	7	7	7
Climatiseur (30 kg)	O	O	O
<b>HABITATION</b>			
Moquette (7 kg)	O	O	O
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>			
Dimensions couchage avant	130/150 x 210	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière	140x200	150x200	85x200 & 85x210
Complément de couchage	-	-	S
<b>INSTALLATION ÉLECTRIQUE</b>			
Prises 230V	S 6	S 6	S 6
Prise USB	S 2	S 2	S 2
Chauffage au sol (5 kg)	O	O	O

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- AKS -3004
- Vérins renforcés
- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Éclaireur d'auvent
- 3° feu stop
- Roue de secours sous-plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61 cm)
- Construction extérieure polyester complète (toit, parois, sous-plancher)
- Construction exclusive IRP
- Renfort panneaux arrière pour porte vélo supérieur + inférieur

### HABITATION

- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6E
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 500x700
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Skyview
- Pré-équipement TV
- Pré-équipement parabole
- Pré-équipement panneaux solaires
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Éclairage LED : plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles
- Détecteur de fumée

### CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Hotte aspirante
- Four/Grill à gaz intégré
- Réfrigérateur Colonne 140 L Slim
- Réservoir d'eaux propres 50 L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
- Porte accessoires cuisine
- Éclairage LED : réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

### CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette pivotant
- Branchement extérieur eau de ville
- Cabine de douche séparée

### CHAMBRES ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas « confort + » couil ouatiné (épaisseur 17 cm) avec têtes relevables
- Éclairage LED : rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande « luxe » mit Truma I-Net
- Truma I-Box pour pilotage par portable à distance
- Pré-équipement batterie

IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci. La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

	490	492	496	520
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
Nombre de places	4	4	6	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,75	6,75	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,62	5,62	5,82	5,82
Longueur intérieure (m)	5,00	5,00	5,20	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1110	1170	1180	1150
Poids à vide en ordre de marche	1127	1187	1197	1167
PTAC	1300	1400	1400	1400
Augmentation / Diminution Admin PTAC	1400/1500	1300/1500	1500	1300/1500
Augmentation technique PTAC	1600/1700	1600/1700	1600/1700	1600/1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
<b>CHASSIS / CARROSSERIE</b>				
ATC (montage usine) (5 kg)	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16 kg)	O	O	O	O
Baies ouvrantes	7	8	7	6
Baie avant (3 kg)	O	S	S	O
Roue de secours coffre avant (16 kg)	O	O	O	O
Habillage timon (2 kg)	O	O	O	O
Soute à vélos	-	-	S (105 x 105)	-
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O
Barres porte vélo supérieur + inférieur	S	S	-	S

	490	492	496	520
<b>HABITATION</b>				
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5 L	S	S	-	S
Chauffe-eau Truma-therme 14 L	-	-	S	S
Chauffe-eau Truma-therme 10 L (230V/GAZ) (11 kg)	-	-	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 14 L	-	-	-	S
Lanterneau panoramique Héki 2 (2 kg)	O	O	-	O
Pochettes de rangement	-	-	S 4	S 2
Moquette (7 kg)	O	O	O	O
Kit Confort (5 kg)	O	O	-	O
<b>CABINET DE TOILETTE</b>				
Rideau de douche (2 kg)	O	O	-	-
Douchette sur flexible	S	S	-	S
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester	-	-	S	S
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>				
Dimensions couchage avant	150x200	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x205	140/135x200
Dimensions couchage central	-	-	180x130	-
Dimensions couchage arrière	110/120x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210
<b>INSTALLATION ÉLECTRIQUE</b>				
Prises 230V	S 4	S 4	S 6	S 4
Chauffage au sol (5 kg)	O	O	O	O

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

## CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Éclairage d'auvent LED
- 3<sup>e</sup> feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (Toit, parois, sous-plancher)
- Construction IRP-Technology

## HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Détecteur de fumée
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Porte d'entrée avec hublot noir
- Lanterneau Midi-Héki 500x700
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Miroir rétro-éclairé
- Éclairage LED : plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

## CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L
- Réservoir d'eaux propres 50 L
- Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
- Porte épices
- Éclairage LED : réglette + 2 spots encastrés

## CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

## CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Matelas « confort » en couil ouatiné (épaisseur 15 cm)
- Éclairage LED : plafonnier + 2 spots USB

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande « Luxe »
- Prises USB
- Pré-équipement batterie

## PACK CAMPER (39 Kg)

- Climatiseur
- ULTRA HEAT
- Chauffage au sol

	400	410	470	476 FAMILY	486 FAMILY
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Nombre de places	4	4	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,90	5,90	6,70	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,82	4,83	5,62	5,32	5,62
Longueur intérieure (m)	4,20	4,20	5,00	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	870	890	1010	1040	1080
Poids à vide en ordre de marche	887	907	1042	1057	1097
PTAC	1100	1100	1200	1200	1250/1300
Augmentation/Diminution Admin PTAC	1000/1200/1300	1000/1200/1300	1300/1400/1500	1300/1400/1500	N/A
Augmentation Technique PTAC	N/A	N/A	N/A	N/A	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,94	8,94	9,74	9,44	9,74
Dimensions roue de secours	175R14C	174R14C	175R14C	175R14C	175R14C
<b>CHASSIS / CARROSSERIE</b>					
ATC (montage usine) (5 kg)	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6 kg)	O	O	O	O	6
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16 kg)	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	4	5	6	6	6
Baie avant (3 kg)	S	S	O	S	S
Roue de secours coffre avant (16 kg)	O	O	O	O	O
Soute à vélos	-	-	-	S (105x65)	S (105x65)
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O	O

	400	410	470	476 FAMILY	486 FAMILY
<b>HABITATION</b>					
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10 kg)	O	O	O	O	O
Air pulsé (4 kg)	O	O	O	O	O
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 10 L gaz/electr. (11 kg)*	-	O	-	O	-
Porte moustiquaire complète (3 kg)	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	S 1	-	-	S 2	S 1
<b>CUISINE</b>					
Réfrigérateur tri-mixte	S	S	S	S	-
Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L (17 kg)	-	-	O	O	S
Réfrigérateur à compression 140 L (8 kg)	O	O	-	-	-
<b>CABINET DE TOILETTE</b>					
Colonne de douche + rideau de douche (5 kg)	-	O	-	O	-
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>					
Dimensions couchage avant	140x195	200x140	150x200	140x200	140x210
Dimensions couchage central	100x170	-	-	110x185	130x170
Dimensions couchage arrière	-	185x110	120/110x210	75 x 215 (x2)	(75x210)x2
<b>INSTALLATION ÉLECTRIQUE</b>					
Prises 230V	S 3	S 4	S 4	S 5	S 5
Pré-équipement batterie (2 kg)	O	O	S	O	S
Chauffage au sol (5 kg)	O	O	O	O	-

\* suppression portillon latéral

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Éclairage d'auvent
- 3<sup>e</sup> feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Support de RdS coffre à gaz
- Construction IRP-Technology
- Pré-équipement Climatiseur

### HABITATION

- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Niches de rangement sous placards hauts

### CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propres 50 L fixe
- Éclairage LED
- Porte épices

### CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

### CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

## PACK SPORTING (19 Kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète

## PACK CAMPER (39 Kg)

- Climatiseur
- ULTRA HEAT
- Chauffage au sol

## PACK STYLE DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Toit, faces et sous-plancher polyester renforcé
- Chauffe-eau Truma-therme 5 L
- Lanterneau panoramique 70x50 cm
- Coussins Confort « plus »
- Spots de lecture LED prise USB
- Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
- Douchette sur flexible
- Matelas « confort plus » en couffin ouatiné (épaisseur 15 cm) lit parental
- Panneau de contrôle multifonction

	400	426 FAMILY	460	486 FAMILY
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
Nombre de places	4	5	3	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,90	6,20	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,80	5,10	5,60	5,60
Longueur intérieure (m)	4,20	4,50	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,10	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	1,95	2,15
Poids à vide (kg)	770	890	890	975
Poids à vide en ordre de marche (kg)	787	907	907	992
PTAC (kg)	900	1100	1100	1200
Augmentation / Diminution Admin PTAC (kg)	1000	1050/1200/1300	1000/1200/1300	1150/1300
Augmentation Technique PTAC (kg)	1100/1200/1300	N/A	N/A	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,67	8,97	9,47	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C
<b>CHASSIS / CARROSSERIE</b>				
Amortisseurs (3 kg)	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3 kg)	O	O	O	O
Roue de secours en acier (16 kg)	O	O	O	O
Support de RdS coffre à gaz (2 kg)	O	O	O	O
Jantes Aluminium (16 kg)	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30 cm) (2 kg)	O	O	O	O
Soute à vélos	-	S (105x65)	-	S (105x65)
Baies ouvrantes	3	5	4	5
Baie avant (3 kg)	O	O	O	O

	400	426 FAMILY	460	486 FAMILY
<b>HABITATION</b>				
Lanterneau panoramique 70x50 cm (2 kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5 L (4 kg)	O	O	O	O
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10 kg)	O	O	O	O
CARAHEAT (2 kg)	O	O	-	-
Air pulsé 12V (4 kg)	-	-	O	O
Porte Moustiquaire (3 kg)	O	O	O	O
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O
Coussins & Matelas confort 15 cm (8 kg)	O	O	O	O
Spots de lecture LED avec prise USB (1 kg)	O	O	O	O
<b>CUISINE</b>				
Réfrigérateur tri-mixte 85 L	S	S	S	-
Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L (17 kg)	-	O	-	S
Réservoir d'eaux usées (3 kg)	O	O	O	O
<b>CABINET DE TOILETTE</b>				
Douchette sur flexible (2 kg)	O	O	O	O
WC à cassette	S (Electr.)	S (Manuel)	S (Electr.)	S (Electr.)
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>				
Dimensions couchage avant (cm)	140x195	140x210	140x195	140x210
Dimensions couchage central (cm)	100x170	110\95x170	-	100 x 170
Dimensions couchage arrière (cm)	-	(77\60x210)x2	125/90x190	(75x210)x2
<b>INSTALLATION ÉLECTRIQUE</b>				
Pré-équipement batterie (2 kg)	O	O	O	O
Prise 230V	S2	S 2	S3	S3

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE****CHASSIS / CARROSSERIE**

- Faces avant, arrière, toit et sous-plancher polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS
- Éclairage d'auvent

**HABITATION**

- Store combi occultant + moustiquaire
- Pré-équipement Climatiseur
- Plafonnier LED

**CUISINE**

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propres amovible 25 L
- Éclairage LED

**CABINET DE TOILETTE**

- Bac de propreté

**CHAMBRES ET COUCHAGES**

- Matelas « confort » en couffin ouatiné (épaisseur 12 cm)

**INSTALLATION ÉLECTRIQUE**

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Préparation TV : prises antenne et 230V

**PACK TRAVEL (10 Kg)**

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Support de RdS coffre à gaz
- Portillon extérieur latéral (75x30 cm)

**PACK AMBITION (15 Kg)**

- Lanterneau panoramique 70x50 cm
- Chauffe-eau Truma-therme 5 L
- Porte Moustiquaire
- Spots de lecture LED avec prise USB
- Réservoir d'eaux usées
- Douchette sur flexible

À nous *les grands espaces*



*by* **TRIGANO**

TRIGANO VDL - Centre Accueil Clients -130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France  
[caravelair-caravanes.fr](http://caravelair-caravanes.fr)